Pregão Eletrônico

158459.202011.118377.4981.3067690182.437

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00020/2011 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 09 de dezembro de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 292/IFC-CAMPUS ARAQUARI/11 de 13/09/2011, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23349000498201136, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2011. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a aquisição de equipamentos para o laboratório multiuso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Câmpus Araquari.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: CALDEIRÃO
Descrição Complementar: Caldeirão, material alumínio polido de 19 litros com alça.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 96,7000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME**, pelo melhor lance de** R$ 96,6500 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 2
Descrição: CALDEIRÃO
Descrição Complementar: Caldeirão, material alumínio, capacidade 48, espessura 5, com tampa e alças reforçadas, nº40.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 164,4200 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 3
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL
Descrição Complementar: Fogão industrial, com 2 bocas e conexão para botijão de gás.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 329,0200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LL & BL COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 295,0000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 4
Descrição: FORNO MICROONDAS
Descrição Complementar: Forno micro-ondas, material aço inoxidável, capacidade mínima 30 litros, 900W, tensão 220V, relógio com timer, alarme sonoro e prato giratório.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 498,5500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 480,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 5
Descrição: FREEZER
Descrição Complementar: Freezer horizontal, 300 a 400 litros, 220 V,sistema de degelo automático, cor branca, 4

rodízios. Similares às marcas Brastemp, Consul e Eletrolux.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.380,1600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.299,7700 **e a quantidade de** 20 **UNIDADE** .

Item: 6
Descrição: FREEZER
Descrição Complementar: Freezer, tipo vertical,capacidade mínima 210 litros, com 1 tampa, porta reversível, sistema de degelo frost free, cor branca, tensão 220v. Com reno de degelo. Similares às marcas: Brastemp, Consul e Eletrolux.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.301,8500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 2.300,0000 **e a quantidade de** 20 **UNIDADE** .

Item: 7
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO
Descrição Complementar: Geladeira, refrigerador doméstico, 01 porta, frost free, com gavetão e prateleiras, com controle de temperatura externo, cor branca, capacidade de 300 litros ou mais, 220v. Similares às marcas: Bratemp, Consul, Eletrolux.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.115,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.082,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 8
Descrição: FURADEIRA
Descrição Complementar: Microretífica elétrica com 5.000 35.000 rpm, 220V, com 10 acessórios (2 discos de corte, pta. Óxido de alumínio, 2discos de felro, pasta para polimento, tubo de lixa com suporte, broca 3,2mm, 2 hastes adaptadoras) e estojo.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 274,8100 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 9
Descrição: PARAFUSADEIRA
Descrição Complementar: Parafusadeira com mandril, sem chave, deaperto rápido, de 13mm, com sistema auto-lock, 0-500/1.600 rpm, 1,6kg, à bateria de íon de lítio de 1,3 Ah, 18V, com 2 baterias e maleta 220V, 1 carregador multi-charger.Maleta de transporte. Garantia total de 1 ano em todo o território nacional.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 310,2300 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 10
Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS
Descrição Complementar: Serra Fita de mesa, com volante de 600 mm, altura de corte de 400 mm, passagem até a coluna de 590 mm, com mesa de 550 x 750 mm, comprimento da fita de 4320 mm, motor de 2 a 3 CV - 4P e peso líquido de 135 kg. Duas serras para serra fita.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.261,0000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 11
Descrição: TALHA MANUAL
Descrição Complementar: Talha manual de corrente com capacidade para no mínimo 1 Tonelada, para elevação de 3 metros. Sistema de freio de haste dupla.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 373,0800 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 12
Descrição: AVENTAL
Descrição Complementar: Avental de segurança longo e impermeável, em PVC forrado sem mangas, com três cordões utilizados para ajunte ao usuário.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 11,0600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME**, pelo melhor lance de** R$ 5,5500 **e a quantidade de** 100 **UNIDADE** .

Item: 13
Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS
Descrição Complementar: Chuveiro e Lava Olhos de Emergência - Equipamento com acionamento por haste independente.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.283,9300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA**, pelo melhor lance de** R$ 599,9900 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 14
Descrição: MASCARA PANORAMICA
Descrição Complementar: Máscara panorâmica facial em termoplástico com 5 pontos de fixação, visor em policarbonato com filtro contra vapores orgânicos, uso manuseio de produtos químicos nocivos para pele e/ou olhos. Acompanhada de 10 filtros para reposição.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 133,0900 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 15
Descrição: ÓCULOS PROTEÇÃO
Descrição Complementar: Óculos de proteção e segurança incolor confeccionado em uma única peça de Policarbonato para ser utilizado sobre óculos graduado, aplicação laboratorial, características adicionais: proteção mínima 99% UVA e UVB, fixação haste ajuntável tipo espátula.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 40,6800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP**, pelo melhor lance de** R$ 40,0000 **e a quantidade de** 100 **UNIDADE** .

Item: 16
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Agitador magnético, capacidade frasco de até 2 litros, material chapa de aço, tratamento anti-corrosivo, acabamento superficial pintura eletrostática em epoxi, velocidade máxima 3600, tensão 220, características adicionais: com aquecimento.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.564,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS**, pelo melhor lance de** R$ 400,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 17
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Agitador mecânico de Kline, material em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática, velocidade de 20 a 220 rpm, temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital e alarme sonoro para desligamento automático do sistema de agitação com opções de configurações, tensão 220V 50/60Hz.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor estimado: R$ 1.253,0300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA**, pelo melhor lance de** R$ 530,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 18
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Agitador, tipo vortex, rotação 0 a 3800, tensão 110/220v, características adicionais movimento orbital, acionamento contínuo ou por pressão, uso tubos de centrífugas, cubetas, tubos de ensaio. Utilizado na agitação para homogeneização de amostras acondicionadas em tubo de ensaio.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 558,5300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CASALUPE COMERCIO LTDA EPP**, pelo melhor lance de** R$ 399,8900 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 19
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Autoclave vertical capacidade 75 litros. Fabricada com base nas normas ASME e ABNT e atendendo à NR-13. Gabinete em aço, tampa em bronze fundido, câmara de esterilização em aço inox, cestos internos em aço inox. 220V, autoclave, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação manual, volume câmara cerca de 75, manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 7.189,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.**, pelo melhor lance de** R$ 4.899,9000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 20
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional campânula de vidro.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.411,8000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.483,6500 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 21
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade máxima capacidade até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - Balança de precisão; calibração manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com grande precisão.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.270,7900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS**, pelo melhor lance de** R$ 730,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 22
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3200g, sensibilidade 0,01g, 220v.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.436,4400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 670,9500 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 23
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Descrição Complementar: Banho Maria de Rotina - Sistema de aquecimento até 95¨C por resistências tubulares blindadas, de aço inox. Gabinete de chapa de aço, tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática. Controle de temperatura microprocessado digital (resolução 0,1C). Tensão de 220V, tampa tipo pingadeira em acrílico. Isolação em todas

as paredes. Luz indicadora de aquecimento. Chave liga desliga com indicação luminosa. Sistema de Proteção contra falta d água.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.031,6900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.580,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 24
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Bico de Bunsen 15cm. Registro e regulagem de ar.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 36,2900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA**, pelo melhor lance de** R$ 22,9500 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 25
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Bloco digestor, material aço inoxidável, mínimo 6 provas micro, tipo exaustão gases vácuo, potência 300, temperatura máxima 450, largura 320, profundidade 230, altura 410, peso 18, tensão 220, características adicionais acompanhado de DESTILADOR DE NITROGÊNIO, NOME DESTILADOR DE NITROGÊNIO (micro compatível com o Bloco Digestor).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 7.491,4400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5.400,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 26
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Bloco digestor, material aço inoxidáel, capacidade de no mínimo 6 provas, temperatura máxima 400, tensão 220, para análise de fibra bruta Weendel convencional.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 8.113,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP**, pelo melhor lance de** R$ 3.599,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 27
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vácuo ou ar comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 56 litros por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portátil, para utilizar em bancadas de laboratório.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.197,5500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D**, pelo melhor lance de** R$ 1.049,9900 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 28
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Bomba de Vácuo 20 mbar, 230 V, 370 W tipo diafragma; Especial para gases corrosivos, ideal para uso com evaporador rotativo e com materiais em contato aos gases: Regulador e vacuômetro.- 100 % sem óleo; para uso em conjunto com bloco digestor de proteínas (Kjedahl), tensão 220V.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.741,7300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.091,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 29
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Capela de exaustão de gases, material fibra de vidro, potencia de motor 1/3 CV, tensão 220v. Dimensões 80 X 60 X 80 CM, vazão 10 m /min, tipo exaustor centrífuga com duto e caracol de exaustão, com porta/visor frontal e iluminação interna. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devidamente funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari SC, em laboratório a ser designado pelo Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência juntamente com certificados de procedência e qualidade.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.604,2000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.300,0000 **e a quantidade de** 20 **UNIDADE** .

Item: 30
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Capela de Fluxo Unidirecional Vertical. Material chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em laca automotiva, com 4 rodas sendo 2 com travas. Mesa de trabalho em aço inoxidável com acabamento escovado. Painel eletrônico de acionamento. Fluxo de ar com velocidade média de 0,45m/s +/- 10%. Moto ventilador com rotor integrado, equipado com proteção térmica, filtro HEPA (99,99% filtragem) com separadores de alumínio; Pré-filtro sintético. Modelo vertical, janela frontal basculante em vidro temperado e suporte de sustentação para vidro aberto. Iluminação com lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Nível máximo de ruído de 67dB. Dimensões aproximadas da área de trabalho: 600x945x725mm. Altura da mesa de trabalho: 870mm. Voltagem: 220V. Volume aproximado 1,5 m3. Características adicionais: contendo bico de gás, tomada auxiliar, lâmpada germicida 30W, com filtros para reposição.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 9.619,7600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EP**, pelo melhor lance de** R$ 6.290,0000 **e a quantidade de** 20 **UNIDADE** .

Item: 31
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Centrífuga de bancada para tubos de ensaio com controle microprocessado, com rotor horizontal do tipo swing out , tampa com chave de desligamento automático, painel frontal com timer e referência de velocidade, aviso de fim de processo, para 8 ou mais tubos de até 15 ml. , 220v, no mínimo 4000 rpm.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.040,9300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D**, pelo melhor lance de** R$ 4.000,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 32
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Centrífuga de bancada com refrigeração. Gabinete em metal com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna em aço inoxidável. Controle microprocessado, identificação automática do rotor, sistema de segurança para identificação de desequilíbrio e sistema de autodiagnóstico com indicação de erros, pré resfriamento da câmara do rotor. Sistema de alarme audiovisual indicador, sensor de tampa, trava eletrônica. Capacidade de armazenamento de 99 programas diferentes de processo. Temperatura de trabalho - 20ºC a 40¨C. Tensão 220V. Características adicionais acompanhada de: - 1 Rotor horizontal tipo swing out com velocidade máxima até 5000rpm (força máxima em torno de 4000 xg). Com possibilidade de adaptar caçapa de 200 ml. Acompanhada de 4 caçapas de 200ml em metal e acompanha conjunto de 4 adaptadores para caçapa de 200 ml com capacidade para 7 frascos de 10 ml.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 21.100,3000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 33
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Centrífuga elétrica, material tampa superior com visor acrílico para microhematócrito, capacidade 24 tubos. Tensão 220v. Timer digital para programar o desligamento automático entre 0,1 e 99 minutos acompanhada de régua de leitura.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor estimado: R$ 2.138,0500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA**, pelo melhor lance de** R$ 1.690,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 34
Descrição: CRONÔMETRO
Descrição Complementar: Cronômetro, material carcaça plástico abs, tipo bolso, tipo mostrador digital, funcionamento bateria, características adicionais com alarme. Cronômetro digital - Cronômetro digital (cronógrafo) resistente à água, para uso em laboratórios. Características: hora/minutos/segundos; alarme; calendário; lap. Fabricado em plástico de alta resistência. Medida de tempo de procedimentos em geral, portátil.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 57,9500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA**, pelo melhor lance de** R$ 20,0000 **e a quantidade de** 20 **UNIDADE** .

Item: 35
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Deionizador, material plástico PVC, sensor condutivímetro de alarme ótico (alertando da necessidade da troca da coluna). Condutividade : 0,7 a 4,0 μ S/cm, Resistividade : 1,5 a 0,3 M Ω xcm, pH: 5 a 8, Eletrólitos totais dissolvidos <1 ppm, 5 litros/ hora, 9W, tensão 220V.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 877,5600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 440,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 36
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Densímetro digital portátil. Faixa de medição de Densidade: 0 a 3 g/cm3; Faixa de medição de Temperatura: 0 a 40 ¨C.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 11.281,2100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 10.900,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 37
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Destilador de água 10 litros/H, 220v, Destilador de água tipo Pilsen, construído em aço inox, bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, todas as partes de contato com a água destilada. Sistema liga-desliga , tipo bóia e com dispositivo para nível constante, caixa de comando em inox - Contactora de segurança - Resistência blindada - Lâmpada piloto - Suporte para instalação na parede. Potência: 7000W .
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.560,0700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D**, pelo melhor lance de** R$ 1.749,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 38
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Estufa secagem e esterilização digital para 80 litros aproximadamente, com renovação e circulação fechada de ar, temperatura regulável de ambiente +15oC a 300oC., estrutura interna chapa de aço inox, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, isolação térmica, no mínimo 2 prateleiras, porta com visor de vidro, tensão 220v, potencia mínima 1500W. Fabricada de acordo com as normas da ANVISA.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.083,0200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA**, pelo melhor lance de** R$ 2.750,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 39

Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Estufa para cultivo bacteriológico com termostato eletrônico, digital, faixa de temperatura:+5ºC até 80ºC, Porta Interna em vidro temperado, aproximadamente 80 litros, 220V. Fabricada de acordo com as normas da ANVISA.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.496,0800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP**, pelo melhor lance de** R$ 2.400,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 40
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Extrator de gordura para 8 provas, uso laboratorial, material vidro de borosilicato, tipo soxhlet, junta exmerilhada, altura total 980, diâmetro junta superior 71, comprimento da junta superior 60 e diâmetro da junta inferior 29, comprimento da junta inferior 42 com balões fundo chato de 1000ml e condensador.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 6.692,4900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CASALUPE COMERCIO LTDA EPP**, pelo melhor lance de** R$ 6.545,2500 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 41
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Forno mufla, material chapa aço carbono, temperatura máxima 1.200, tensão alimentação 220/monofásico, tipo resistência fio espiralizado, Forno Mufla Digital Microprocessado. Faixa de trabalho de 0 a 1200 ºC. Utilizado em incineração de amostras; análises diversas, como a de cinzas em alimentos. Dimensões internas de ~20 x 15 x 15 cm. Voltagem: 220 V. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devidamente funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari SC, em laboratório a ser designado pelo Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência juntamente com certificados de procedência e qualidade.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.659,0300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN**, pelo melhor lance de** R$ 2.437,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 42
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Medidor de pH de Bancada - Microprocessado, para trabalhos em bancadas de laboratório ; para medidas de pH , mV e temperatura; faixa de trabalho em pH de 0 a 14; resolução 01/0,01 pH com sensor de temperatura na faixa de 0 a 100 C e compensação automática ou manual, 220V; acompanhado de: 01 eletrodo de vidro universal com referência interna de cloreto de potássio 3M + cloreto de prata para medição de pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inoxidável, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura frascos de soluções tampão para calibração do eletrodo de pH 4,00 e pH 7,00 medidor índice acidez, material corpo plástico abs, aplicação medição de ph em soluções químicas, faixa medição 0 a 14 ph, precisão 0,001. Potenciômetro ou Phmetro - Eletrodos padronizados que medem o potencial hidrogeniônico (acidez). De bancada. Utilizado na medição de pH de soluções aquosas. Voltagem: 220 V.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 857,5100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 485,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 43
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita. Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito. Lâmpada na parte inferior da base com botão trava para abrir/fechar. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 50 mm no eixo Y. Revólver para objetivas fixo quádruplo. Ajuste graduado de intensidade luminosa. Voltagem automática 110/220V. Tubo de observação trinocular com angulação 30¨, movimento giratório de 360¨. Distância binocular regulável entre 48 a 75 mm. Saída vertical para fototubo. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver com aumentos de 4X, 10X, 40X e 100X. Lâmpada de halogênio 30W e 6V. Cabo de alimentação. Acompanhada de CÂMERA DE VÌDEO DIGITAL de 3,3Mp, sensor CCD de ½´´. Interface com porta USB, Programa para aquisição de imagens e ADAPTADOR PARA VÍDEO CÂMERA.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.677,9000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 44
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Moinho Analítico - Com corpo em material resistente e câmara de moagem e faca em aço inoxidável. Volume da câmara de moagem de 50mL ou superior. Para moagem de materiais com dureza de até cerca de 6 Mohs. Alimentação 220 V.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.667,8500 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 45
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Pipeta de alta precisão, com as seguintes características: -Volume fixo de 50 μL. - Ejetor automático de ponteiras destacável do corpo da pipeta. - Precisão: menor ou igual a 0,15 μL. - Exatidão: + ou 0,40 μL. - Acompanhada de chave de ajuste para operação com líquidos de diferentes densidades e viscosidades. - Inclui segundo estágio para purga e operação no modo reverso. - Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação. - Permite ajuste do volume de até 10% do volume nominal com indicação relativa da posição de ajuste. - Botão superior com giro falso para evitar alteração do volume durante o manuseio. - Os principais componentes fabricados em aço inox ou PVDF para maior resistência às amostras e ao ambiente do laboratório. - Todas as partes com possível contato com a amostra auto claváveis. - Fabricada dentro da norma ISO 9001. - Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 82,2400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN**, pelo melhor lance de** R$ 80,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 46
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 0,1 a 2 μL e incrementos de escala de 0,001 μL.Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta e adaptador dois estágios para ejeção de ponteiras de colar curto ou longo. Precisão de ≤ 0,012μL e 0,70 % e exatidão de 0,024μL e 1,5 %. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanha certificado individual de calibração com seu número de série.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 496,7800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN**, pelo melhor lance de** R$ 348,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 47
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 2 a 20 μL e incrementos de escala de 0,01 μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou igual a 0,03μL e 0,30 % e exatidão de 0,10μL e 1,0 %. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanha certificado individual de calibração com seu número de série.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 446,3600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN**, pelo melhor lance de** R$ 349,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 48
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 20 a 200 μL e incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou igual a 0,20μL e 0,15 % e exatidão de 0,50μL ou 0,8 %.Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 322,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN**, pelo melhor lance de** R$ 315,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 49
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 100 a 1000 μL e incrementos de escala de 1,0μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou igual a 0,6μL e 0,15% e exatidão de 3μL e 0,8%. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 500,0300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN**, pelo melhor lance de** R$ 350,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 50
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Pipeta multicanal de alta precisão, com 12 canais, intervalo de uso de 20 a 200 μL e incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço inoxidável e com espaçadorpara redução da força de ejeção. Precisão ≤ 0,25μL e 0,30 % e exatidão de 0,50μL e 1,0 %. Pistão em aço inox altamente polido. Mecanismo de deslocmento do conjunto de pistões guiado por trilhos, garantindo a mesma performance em todos os canais. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Toda a parte inferior autoclavável. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série e suporte especial para autoclavagem em aço inoxidável.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.726,5600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN**, pelo melhor lance de** R$ 1.349,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 51
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Pipeta de repetição eletrônica com as seguintes características: - Leitura direta do volume da alíquota em μL ou mL - Volume continuamente ajustável - Possibilidade de dispensar alíquotas com volumes fracionados ou não - Modo de dispensa automática em que a pipeta aprende o ritmo de pipetagem do operador - Operação com qualquer alíquota entre 1μL e 50mL -Reconhecimento automático da seringa conectada a pipeta - Ajuste da velocidade de aspiração/ dispensa independentemente da natureza do líquido manipulado (aquoso, viscoso, denso, volátil ou aquecido). - Bateria de NiMH que pode ser carregada tanto na pipeta quanto diretamente no carregador - Número de série individual: rastreabilidade completa - Incluído o Certificado de Performance individual para atender às Boas Práticas de Laboratório (BPL).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.488,2300 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 52
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Refratômetro densidade urinária e proteína total -Para determinação de proteínas e gravidade específica em amostras de soro e urina; Intervalo de medição: 0 a 12 g/dl /1.000 a 1.040 sg; Resolução: 0,2% / 0,002 sg; Certificado de calibração.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 612,8400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN**, pelo melhor lance de** R$ 249,9900 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 53
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Suporte micropipetas, material plástico, tipo carossel,cpacidade 7 Tipo Eppendorf.
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 95,7400 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 54
Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO
Descrição Complementar: Termo-lactodensímetro - calibrado a 20¨C, segundo Quevenne - escala 15/40 - divisão 1 - 285mm - enchimento Hg.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 74,5100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: THOIA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 74,6900 **e com valor negociado a** R$ 74,5100 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 55
Descrição: BANQUETA
Descrição Complementar: Banqueta giratória com estrutura tubular de aço inoxidável, acabamento polido e base com 5 rodízios giratórios, com encosto tubular em aço inoxidável, e assento em espuma com revestimento em courvim, Diâmetro do assento: 370mm, dimensões alt. mín.: 570mm e altura máxima 800mm.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 246,6600 **Situação:** Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - CALDEIRÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Regis
09.204.326/0001-05	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 96,7000	R$ 1.450,5000	08/12/2 21:12
	Marca: ironte **Fabricante:** ironte **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caldeirão, material alumínio polido de 19 litros com alça						
02.622.830/0001-86	IRMAOS ISKANDAR LTDA	Sim	Sim	15	R$ 200,0000	R$ 3.000,0000	03/12/2 09:03
	Marca: cajamag **Fabricante:** cajamag **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caldeirão, material alumínio polido de 19 litros com alça.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 96,7000	09.204.326/0001-05	09/12/2011 09:30:24:860
R$ 200,0000	02.622.830/0001-86	09/12/2011 09:30:24:863
R$ 96,6900	02.622.830/0001-86	09/12/2011 09:41:31:887
R$ 96,6500	09.204.326/0001-05	09/12/2011 09:56:43:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:33:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:36:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:39:55.
Encerrado	09/12/2011 09:58:51	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 09:43:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, pelo melhor lanc R$ 96,6500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:19:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05.
Encerramento do prazo de	26/12/2011	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA E BAR BRASIL

Convocação - Anexo	12:23:56	COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05.
Habilitado	26/12/2011 13:48:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA E BAR BRASIL COMERCIO UTILIDADES DO LAR LTDA ME - CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CALDEIRÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Regis
02.622.830/0001-86	IRMAOS ISKANDAR LTDA	Sim	Sim	15	R$ 300,0000	R$ 4.500,0000	03/12/2 09:03
	Marca: cajamag **Fabricante:** cajamag **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caldeirão, material alumínio, capacidade 48, espessura 5, com tampa e reforçadas, nº40						
09.204.326/0001-05	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 300,0000	R$ 4.500,0000	08/12/2 21:12
	Marca: abc **Fabricante:** abc **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caldeirão, material alumínio, capacidade 48, espessura 5, com tampa e reforçadas, nº40.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 300,0000	02.622.830/0001-86	09/12/2011 09:30:24:863
R$ 300,0000	09.204.326/0001-05	09/12/2011 09:30:24:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:33:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:36:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:39:56.
Encerrado	09/12/2011 09:40:18	Item encerrado
Recusa	03/01/2012 11:53:43	Recusa da proposta. Fornecedor: IRMAOS ISKANDAR LTDA, CNPJ/CPF: 02.622.830/0001-8 pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociaçõe chat.
Recusa	03/01/2012 12:03:04	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR ME, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Fornecedo não se manifestou nas negociaçõe via chat.
Cancelado na aceitação	03/01/2012 12:04:16	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida dentro dos parâmetros do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - FOGÃO INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	5	R$ 329,0000	R$ 1.645,0000	02/12/ 08:5(
	Marca: progas **Fabricante:** progas **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fogão industrial, com 2 bocas e conexão para botijão de gás.						
10.284.460/0001-42	LL & BL COMERCIAL LTDA	Não	Não	5	R$ 329,0000	R$ 1.645,0000	09/12/ 08:08
	Marca: HORGTEL / ESPECIAL **Fabricante:** HORGTEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fogão industrial, com 2 bocas e conexão para botijão de gás.						
00.478.911/0001-29	DIGIPLUS	Sim	Sim	5	R$ 329,0200	R$ 1.645,1000	02/12/

	TECNOLOGIA LTDA - EPP						08:06
	Marca: Metalmax **Fabricante:** Metalmax **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fogão industrial, com 2 bocas e conexão para botijão de gás.						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA.	Sim	Sim	5	R$ 600,0000	R$ 3.000,0000	09/12/ 08:44
	Marca: Dako **Fabricante:** Dako **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: Speed Fire 3230 Quantidade de Queimadores 2 Tipo de mater queimadores ferro fundido Costelas 10 - cinco para cada queimador Característica dos Queimadores 2 dupla chama T material da mesa aço esmaltado - com furação Bandeja Coletora Móvel - esmaltada Manípulos Nylon Pés na cor do Injetor de Gás horizontal Desmontável Medidas (L x A x P) - mm 843 x 720 x 430 Peso - Kg 11,06						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 329,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:24:870
R$ 329,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:30:24:880
R$ 329,0200	00.478.911/0001-29	09/12/2011 09:30:24:887
R$ 600,0000	02.309.765/0001-33	09/12/2011 09:30:24:890
R$ 328,9800	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:37:16:890
R$ 312,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:37:29:880
R$ 311,2000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:38:24:770
R$ 295,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:40:07:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:33:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:36:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:39:56.
Encerrado	09/12/2011 09:40:18	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 09:48:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LL & BL COMERCIAL LTDA, CNPJ/C 10.284.460/0001-42, pelo melhor lance de R$ 295,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:22:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LL & BL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.284.460/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/12/2011 09:53:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LL & BL COMERC LTDA, CNPJ/CPF: 10.284.460/0001-42.
Habilitado	03/01/2012 13:41:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LL & BL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.284.460/0001-42, pelo melhor lance de R$ 295,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - FORNO MICROONDAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 498,0000	R$ 4.980,0000	02/12/ 08:50
	Marca: midea **Fabricante:** midea **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno micro-ondas, material aço inoxidável, capacidade mínima 30 litros, tensão 220V, relógio com timer, alarme sonoro e prato giratório.						
00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 498,5500	R$ 4.985,5000	02/12/ 08:06
	Marca: Electrolux MEF41 **Fabricante:** Electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno micro-ondas, material aço inoxidável, capacidade mínima 30 litros, tensão 220V, relógio com timer, alarme sonoro e prato giratório.						
04.358.183/0001-72	WM ELETROELETRONICO	Sim	Sim	10	R$ 500,0000	R$ 5.000,0000	08/12/ 17:52

	LTDA ME						
	Marca: electrolux **Fabricante:** electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno micro-ondas, material aço inoxidável, capacidade mínima 30 litros, tensão 220V, relógio com timer, alarme sonoro e prato giratório. MEF41						
10.692.266/0001-04	FB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R$ 500,0000	R$ 5.000,0000	08/12/ 21:4
	Marca: electrolux **Fabricante:** electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno micro-ondas, material aço inoxidável, capacidade mínima 30 litros, tensão 220V, relógio com timer, alarme sonoro e prato giratório. modleo mef41						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA.	Sim	Sim	10	R$ 600,0000	R$ 6.000,0000	09/12/ 08:3
	Marca: Electrolux **Fabricante:** Electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: MEV41 Micro-Ondas Electrolux 31L MEF41 Branco Menu Kids Fu pré-programadas que facilitam a execução das receitas preferidas das crianças: pipoca, hambúrger e brigadeiro Menu Receitas mais leves, saudáveis e saborosas para toda a família. Frutas, vegetais ficam mais saborosos e nutritivos no ondas. Não é preciso o uso de gordura para o cozimento Porta com visor Branco e Transparente - Combina com qu cozinha, permite visualizar melhor o alimento dentro do forno Tecla Ligar + 30s Com apenas um toque, seu micro-on está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil Contole Numérico É só apertar o tempo desejad acionar o funcionamento do micro-ondas Chave de segurança Dispositivo eletrônico que permite travar o uso do ap quando você quiser. Ideal para evitar que crianças ou pessoas não autorizadas a usar o produto possam acioná-lo Menu Rápidos É só apertar a tecla correspondente e o tempo de cozimento é automaticamente controlado para chegar ao r resultado, sem sujeira e bagunça na cozinha Tecla Descongelar Descongelamento fácil de acordo com o tipo de alimento para quem tem pressa e pouco tempo para preparar as refeições Menu Meus Favoritos Programa as 3 receitas mais uti pelo consumidor Menu Gourmet Funções pré-programadas para preparar os pratos mais saborosos e elaborados como: tomate seco e strogonoff Capacidade (L) 31L Potência de Saída (W) 1000 Frequencia (Hz) 60 Cor Branco Garantia (ofertado pelo fabricante. • Dimensões Tamanho do Produto Sem Embalagem (LxAxP) 520 x 325 x 415 mm Tamar Produto Com Embalagem (LxAxP) 552 x 348 x 451 mm Peso do Produto (Líquido) 15 kg						
10.284.460/0001-42	LL & BL COMERCIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 1.000,0000	R$ 10.000,0000	09/12/ 08:0
	Marca: BRASTEMP / BMX40AR **Fabricante:** BRASTEMP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno micro-ondas, material aço inoxidável, capacidade mínima 30 litros, tensão 220V, relógio com timer, alarme sonoro e prato giratório.						
07.918.483/0001-57	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 1.000,0000	R$ 10.000,0000	09/12/ 08:3
	Marca: electrolux **Fabricante:** electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Forno micro-ondas, material aço inoxidável, capacidade mínima 30 litros, tensão 220V, relógio com timer, alarme sonoro e prato giratório."						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 500,0000	04.358.183/0001-72	09/12/2011 09:30:24:890
R$ 498,5500	00.478.911/0001-29	09/12/2011 09:30:24:890
R$ 498,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:24:890
R$ 1.000,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:30:24:893
R$ 1.000,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:30:24:893
R$ 600,0000	02.309.765/0001-33	09/12/2011 09:30:24:893
R$ 500,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:30:24:893
R$ 700,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:38:27:247
R$ 497,5000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:39:35:343
R$ 497,2000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:39:47:727
R$ 497,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:40:06:953
R$ 527,0000	02.309.765/0001-33	09/12/2011 09:40:21:317
R$ 495,0000	00.478.911/0001-29	09/12/2011 09:40:31:737
R$ 496,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:40:33:397
R$ 490,0000	04.358.183/0001-72	09/12/2011 09:41:08:563
R$ 492,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:41:14:713
R$ 485,5800	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:41:24:160
R$ 482,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:41:33:727
R$ 485,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:41:37:903
R$ 480,0000	00.478.911/0001-29	09/12/2011 09:41:43:940
R$ 480,0000	04.358.183/0001-72	09/12/2011 09:41:44:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:33:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:36:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:39:56.
Encerrado	09/12/2011 09:41:57	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 09:49:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29, pelo melhor lance de R$ 480,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:23:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - E CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 13:48:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29.
Habilitado	26/12/2011 14:03:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29, pelo melhor lance de R$ 480,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	20	R$ 1.380,0000	R$ 27.600,0000	02/12/ 08:5
	Marca: electrolux **Fabricante:** ELECTROLUX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer horizontal, 300 a 400 litros, 220 V,sitema de degelo automátic branca, 4 rodízios. Similares às marcas Brastemp, Consul e Eletrolux.						
04.358.183/0001-72	WM ELETROELETRONICO LTDA ME	Sim	Sim	20	R$ 2.000,0000	R$ 40.000,0000	08/12/ 17:5
	Marca: consul **Fabricante:** consul **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer horizontal, 300 a 400 litros, 220 V,sistema de degelo automátic branca, 4 rodízios. modelo cha31						
10.692.266/0001-04	FB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 2.000,0000	R$ 40.000,0000	08/12/ 21:4
	Marca: electrolux **Fabricante:** electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer horizontal, 300 a 400 litros, 220 V,sistema de degelo automátic branca, 4 rodízios. Similares às marcas Brastemp, Consul e Eletrolux. modelo h300						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA.	Sim	Sim	20	R$ 2.200,0000	R$ 44.000,0000	09/12/ 08:5
	Marca: Consul **Fabricante:** Whirpool **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: CHA31 Freezer Horizontal 310L CHA31 Branco - Consul Armazena líquido 305L Capacidade bruta 307L Termostato Rodízios para transporte Portas 1 Pés Não contém CFC Função Free refrigerador Fechadura de segurança Classificação energética A Cestos deslizantes e removíveis 1 Gabinete interno e e com chapa de aço pintado Dupla função com acionamento frontal Dreno frontal Congelamento rápido Classe A em consu energia Termostato Tipo de degelo Cycle Defrost Tipo de freezer Horizontal Controle de Temperatura Termostato no frontal Painel de controle 4 pés com rodízio Consumo aproximado de energia 41,6 KWh/mês Cor Branco Garantia (ofertado pelo fabricante. • Dimensões Tamanho do Produto (LxAxP) 94,5 x 94 x 78 cm Peso do Produto 59 kg						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	20	R$ 3.000,0000	R$ 60.000,0000	09/12/ 01:1
	Marca: Eletrolux **Fabricante:** Eletrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer horizontal, 300 a 400 litros, 220 V,sitema de degelo automátic branca, 4 rodízios. Similares às marcas Brastemp, Consul e Eletrolux.						
07.918.483/0001-57	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sim	Sim	20	R$ 3.000,0000	R$ 60.000,0000	09/12/ 08:3
	Marca: electrolux						

	Fabricante: electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Freezer horizontal, 300 a 400 litros, 220 V,sitema de degelo automátic branca, 4 rodízios. Similares às marcas Brastemp, Consul e Eletrolux."						
10.284.460/0001-42	LL & BL COMERCIAL LTDA	Não	Não	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 08:0
	Marca: FRICON / HDE **Fabricante:** FRICON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer horizontal, 300 a 400 litros, 220 V,sitema de degelo automátic branca, 4 rodízios						
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 08:1
	Marca: electrolux **Fabricante:** electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer horizontal, 300 a 400 litros, 220 V,sitema de degelo automátic branca, 4 rodízios.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.380,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:24:893
R$ 3.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:24:897
R$ 3.000,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:30:24:897
R$ 2.200,0000	02.309.765/0001-33	09/12/2011 09:30:24:897
R$ 2.000,0000	04.358.183/0001-72	09/12/2011 09:30:24:897
R$ 2.000,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:30:24:897
R$ 5.000,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:30:24:900
R$ 5.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:24:900
R$ 1.999,9900	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:36:38:160
R$ 1.379,9900	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:37:21:340
R$ 1.900,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:38:38:873
R$ 1.379,9800	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:39:16:910
R$ 1.379,5000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:39:36:070
R$ 1.820,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:40:06:687
R$ 1.379,4400	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:40:12:080
R$ 1.370,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:40:12:630
R$ 1.369,9900	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:40:20:120
R$ 1.369,9800	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:40:44:627
R$ 1.350,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:40:48:313
R$ 1.349,9900	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:40:52:833
R$ 1.349,9800	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:41:10:470
R$ 1.372,0000	04.358.183/0001-72	09/12/2011 09:41:22:147
R$ 1.300,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:41:24:873
R$ 1.349,9500	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:41:31:160
R$ 1.299,9000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:41:45:450
R$ 1.371,9800	02.309.765/0001-33	09/12/2011 09:41:46:940
R$ 1.299,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:41:55:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:33:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:36:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:39:56.
Encerrado	09/12/2011 09:42:00	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 09:50:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PRODUTOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 1.299,7700.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:23:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUIC DE PRODUTOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:56:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELFORT IMPORTACAO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.

Habilitado	26/12/2011 13:56:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo m lance de R$ 1.299,7700.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
10.692.266/0001-04	FB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 2.200,0000	R$ 44.000,0000	08/12/ 21:4
	Marca: electrolux **Fabricante:** electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer, tipo vertical,capacidade mínima 210 litros, com 1 tampa, porta reve sistema de degelo frost free, cor branca, tensão 220v. Com reno de degelo. Similares às marcas: Brastemp, Consul e Ele modelo ffe24						
03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	20	R$ 2.300,0000	R$ 46.000,0000	02/12/ 08:5
	Marca: ELECTROLUX **Fabricante:** ELECTROLUX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer, tipo vertical,capacidade mínima 210 litros, com 1 tampa, porta reve sistema de degelo frost free, cor branca, tensão 220v. Com reno de degelo. Similares às marcas: Brastemp, Consul e Eletro						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA.	Sim	Sim	20	R$ 2.300,0000	R$ 46.000,0000	09/12/ 08:5
	Marca: Brastemp **Fabricante:** Brastemp **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: BVR28 Freezer Vertical 280L BVR28GB Branco - Brastemp Tipo de Vertical Função Freezer Portas 1 Cestos Removíveis Controle de temperatura Compartimentos 9 Porta Reversível Pai controle Capacidade de armazenagem 276L Congelamento rápido Alarme sonoro Pés Rodízios para transporte Lâmpada Efi energética Armazenamento 228L Economia de energia Frost Free Único freezer que vira geladeira Exclusivas prateleiras d temperado Compartimentos interno Cor Branco Garantia 01 ano ofertado pelo fabricante. • Dimensões Tamanho do P (LxAxP) 63,1 x 169,8 x 69,5 cm Peso do Produto 66 kg						
10.284.460/0001-42	LL & BL COMERCIAL LTDA	Não	Não	20	R$ 2.301,0000	R$ 46.020,0000	09/12/ 08:0
	Marca: CONSUL / CVU26DB **Fabricante:** CONSUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer, tipo vertical,capacidade mínima 210 litros, com 1 tampa, porta reve sistema de degelo frost free, cor branca, tensão 220v. Com reno de degelo.						
04.358.183/0001-72	WM ELETROELETRONICO LTDA ME	Sim	Sim	20	R$ 2.350,0000	R$ 47.000,0000	08/12/ 17:5
	Marca: consul **Fabricante:** consul **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer, tipo vertical,capacidade mínima 210 litros, com 1 tampa, porta reve sistema de degelo frost free, cor branca, tensão 220v. Com reno de degelo. modelo: cvu26						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 01:1
	Marca: consul **Fabricante:** consul **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer, tipo vertical,capacidade mínima 210 litros, com 1 tampa, porta reve sistema de degelo frost free, cor branca, tensão 220v. Com reno de degelo. Similares às marcas: Brastemp, Consul e Eletro						
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	20	R$ 10.000,0000	R$ 200.000,0000	09/12/ 08:1
	Marca: electrolux **Fabricante:** electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer, tipo vertical,capacidade mínima 210 litros, com 1 tampa, porta reve sistema de degelo frost free, cor branca, tensão 220v. Com reno de degelo.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.350,0000	04.358.183/0001-72	09/12/2011 09:30:24:900
R$ 2.301,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:30:24:900
R$ 2.300,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:24:900
R$ 2.300,0000	02.309.765/0001-33	09/12/2011 09:30:24:900

R$ 2.200,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:30:24:900
R$ 10.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:24:903
R$ 5.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:24:903
R$ 2.299,9900	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:37:00:210
R$ 2.199,9900	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:37:35:003
R$ 2.198,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:37:37:923
R$ 2.198,2400	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:38:14:497
R$ 2.087,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:39:05:110
R$ 2.086,5000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:39:20:857
R$ 2.198,2000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:40:06:913
R$ 1.980,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:40:20:373
R$ 2.082,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:40:20:593
R$ 1.979,9900	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:40:28:920
R$ 1.972,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:40:37:057
R$ 1.872,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:40:56:980
R$ 1.970,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:41:13:907
R$ 1.871,9500	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:41:24:493
R$ 1.870,0000	04.358.183/0001-72	09/12/2011 09:41:31:957
R$ 1.866,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:41:44:570
R$ 1.865,9800	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:41:56:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:33:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:36:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:39:56.
Encerrado	09/12/2011 09:42:00	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 09:52:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 1.865,9800.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:24:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 14:02:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Recusa	03/01/2012 13:54:15	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/C 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 1.865,9800. Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não atende ao solicitado no Termo de Referência (porta reversível).
Recusa	03/01/2012 13:54:25	Recusa da proposta. Fornecedor: FB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.692.266/0001-04 pelo melhor lance de R$ 1.866,0000. Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não atend solicitado no Termo de Referência (porta reversível).
Recusa	03/01/2012 13:54:32	Recusa da proposta. Fornecedor: WM ELETROELETRONICO LTDA ME, CNPJ/CPF: 04.358.183/0001-72, pelo melhor lance de R$ 1.870,0000. Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não atende ao solicitado no Termo de Referência (porta reversível).
Recusa	03/01/2012 13:54:39	Recusa da proposta. Fornecedor: LL & BL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.284.460/00 42, pelo melhor lance de R$ 1.872,0000. Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não a ao solicitado no Termo de Referência (porta reversível).
Recusa	03/01/2012 14:12:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 2.198,2000. Motivo Produto cotado pelo fornecedor não atende ao solicitado no Termo de Referência (frost-free).
Recusa	03/01/2012 14:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-53, pelo melhor lance de R$ 2.198,2500. Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não atende ao solicitado no Termo de Referência (porta reversível).
Aceite	03/01/2012 14:18:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA., CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, pelo melhor lance de R$ 2.300,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/01/2012 16:41:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA., CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/01/2012 17:41:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA., CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Habilitado	05/01/2012	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA., CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, pelo melhor lance de R$

14:00:37 2.300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	15	R$ 1.115,0000	R$ 16.725,0000	02/12/ 08:5(
	Marca: ELECTROLUX **Fabricante:** ELECTROLUX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Geladeira, refrigerador doméstico, 01 porta, frost free,com gavetão e prate com controle de temperatura externo, cor branca,capacidde de 300 litros ou mais, 220v. Similares às marcas: Bras Consul, Eletrolux.						
04.358.183/0001-72	WM ELETROELETRONICO LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 1.200,0000	R$ 18.000,0000	08/12/ 17:5
	Marca: consul **Fabricante:** consul **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Geladeira, refrigerador doméstico, 01 porta, frost free, com gave prateleiras, com controle de temperatura externo, cor branca, capacidade de 300 litros ou mais, 220v. modelo: crb36						
00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 1.320,0000	R$ 19.800,0000	02/12/ 08:0(
	Marca: Electrolux RFE-38 **Fabricante:** Electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Geladeira, refrigerador doméstico, 01 porta, frost free, com gave prateleiras, com controle de temperatura externo, cor branca, capacidade de 300 litros ou mais, 220v. Similares às m Bratemp, Consul, Eletrolux.						
10.692.266/0001-04	FB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.500,0000	R$ 22.500,0000	08/12/ 21:4
	Marca: consul **Fabricante:** consul **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Geladeira, refrigerador doméstico, 01 porta, frost free, com gave prateleiras, com controle de temperatura externo, cor branca, capacidade de 300 litros ou mais, 220v. Similares às m Bratemp, Consul, Eletrolux. modleo crb36						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA.	Sim	Sim	15	R$ 1.600,0000	R$ 24.000,0000	09/12/ 08:3(
	Marca: Consul **Fabricante:** Whirpool **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: CRB36 Refrigerador Frost Free CRB36 300L Branco - Consul Fros Não forma gelo nas paredes do congelador Controle Eletrônico Externo Você não vai ter que abrir a porta para cont temperatura da geladeira Congelador com super capacidade Mais espaço e organização para você: 47 litros de capacidade Compartimento Extra Frio Melhor conservação para bebidas e alimentos. Ideal para guardar frios, iogurtes latinhas Economia de Energia Produto com Classificação energética A, o que garante seu baixo consumo de energia Contr refrigerador com 5 temperaturas Capacidade de armazenagem 300L Capacidade da geladeira 253L Capacidade do freez Garantia 01 ano ofertada pelo fabricante • Dimensões Tamanho do Produto (LxAxP) 61,6 x 153,9 x 69,1 cm Peso do P 48 Kg						
00.699.891/0001-16	MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 1.800,0000	R$ 27.000,0000	07/12/ 15:0(
	Marca: CONSUL **Fabricante:** CONSUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Geladeira, refrigerador doméstico, 01 porta, frost free,com gavetão e prate com controle de temperatura externo, cor branca,capacidde de 300 litros ou mais, 220v. CONSUL - CRB39						
07.918.483/0001-57	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 3.000,0000	R$ 45.000,0000	09/12/ 08:3(
	Marca: electrolux **Fabricante:** electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Geladeira, refrigerador doméstico, 01 porta, frost free,com gave prateleiras, com controle de temperatura externo, cor branca,capacidde de 300 litros ou mais, 220v. Similares às m Brastemp, Consul, Eletrolux."						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 4.000,0000	R$ 60.000,0000	09/12/ 01:1(
	Marca: Eletrolux						

Fabricante: Eletrolux
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira, refrigerador doméstico, 01 porta, frost free,com gavetão e prate com controle de temperatura externo, cor branca,capacidde de 300 litros ou mais, 220v. Similares às marcas: Bras Consul, Eletrolux

10.284.460/0001-42	LL & BL COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	09/12/ 08:08

Marca: CONSUL / CRB36
Fabricante: CONSUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira, refrigerador doméstico, 01 porta, frost free,com gavetão e prate com controle de temperatura externo, cor branca,capacidde de 300 litros ou mais, 220v

06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	09/12/ 08:17

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira, refrigerador doméstico, 01 porta, frost free,com gavetão e prate com controle de temperatura externo, cor branca,capacidde de 300 litros ou mais, 220v.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R$ 1.320,0000	00.478.911/0001-29	09/12/2011 09:30:24:903
	R$ 1.200,0000	04.358.183/0001-72	09/12/2011 09:30:24:903
	R$ 1.115,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:24:903
	R$ 5.000,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:30:24:907
	R$ 4.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:24:907
	R$ 3.000,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:30:24:907
	R$ 1.800,0000	00.699.891/0001-16	09/12/2011 09:30:24:907
	R$ 1.600,0000	02.309.765/0001-33	09/12/2011 09:30:24:907
	R$ 1.500,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:30:24:907
	R$ 5.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:24:910
	R$ 1.114,9900	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:37:50:490
	R$ 1.799,9900	00.699.891/0001-16	09/12/2011 09:39:01:840
	R$ 1.220,0000	10.284.460/0001-42	09/12/2011 09:39:16:150
	R$ 1.130,0000	00.478.911/0001-29	09/12/2011 09:40:10:430
	R$ 1.300,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:40:21:600
	R$ 1.114,9800	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:40:56:993
	R$ 1.322,0000	10.692.266/0001-04	09/12/2011 09:41:01:600
*	R$ 114,9500	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:41:27:507
	R$ 1.206,0000	02.309.765/0001-33	09/12/2011 09:42:23:577
	R$ 1.114,9000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:43:39:947
	R$ 1.114,8900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:44:59:480
	R$ 1.114,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:46:06:277
	R$ 1.113,9900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:46:15:193
	R$ 1.113,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:46:41:280
	R$ 1.112,9900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:46:54:810
	R$ 1.112,9800	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:47:18:917
	R$ 1.111,9500	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:47:24:313
	R$ 1.112,9600	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:47:31:123
	R$ 1.113,9000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:47:35:140
	R$ 1.111,9400	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:47:43:397
	R$ 1.110,8000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:47:57:310
	R$ 1.110,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:48:16:540
	R$ 1.110,7600	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:48:29:450
	R$ 1.108,6000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:48:42:497
	R$ 1.110,7600	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:48:50:767
	R$ 1.107,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:48:59:497
	R$ 1.105,4500	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:49:13:287
	R$ 1.105,2200	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:49:29:713
	R$ 1.104,2100	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:49:45:190
	R$ 1.104,2000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:49:59:047
	R$ 1.099,8500	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:50:06:970

R$ 1.099,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:50:36:093
R$ 1.099,7600	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:50:46:797
R$ 1.099,7000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:51:09:523
R$ 1.095,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:51:17:187
R$ 1.094,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:52:29:713
R$ 1.094,7600	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:52:35:977
R$ 1.094,7000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:52:52:677
R$ 1.094,6800	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:53:06:830
R$ 1.089,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:53:08:273
R$ 1.088,9900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:53:27:980
R$ 1.086,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:53:40:933
R$ 1.085,9900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:58:22:013
R$ 1.084,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:58:34:350
R$ 1.083,9900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:58:58:133
R$ 1.082,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:59:08:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:33:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:36:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:39:56.
Encerrado	09/12/2011 10:07:18	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 09:52:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 1.082,0000.
Habilitado	26/12/2011 14:21:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 1.082,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - FURADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
04.505.771/0001-91	SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 249,9900	R$ 1.249,9500	08/12/ 14:44
	Marca: dremel **Fabricante:** dremel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microretífica elétrica com 5.000 – 35.000 rpm, 220V, com 10 acessórios (2 de corte, pta. Óxido de alumínio, 2discos de felro, pasta para polimento, tubo de lixa com suporte, broca 3,2mm, 2 adaptadoras) e estojo						
11.247.915/0001-12	HUNGARO E PICOLI LTDA	Sim	Sim	5	R$ 270,0000	R$ 1.350,0000	08/12/ 08:58
	Marca: dremel **Fabricante:** dremel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microretífica elétrica com 5.000 35.000 rpm, 220V, com 10 acessórios (2 de corte, pta. Óxido de alumínio, 2discos de felro, pasta para polimento, tubo de lixa com suporte, broca 3,2mm, 2 adaptadoras) e estojo. marca dremel modelo serie 300						
10.351.523/0001-36	RIBEIRO & SOBRINHO LTDA. - ME	Sim	Sim	5	R$ 300,0000	R$ 1.500,0000	09/12/ 08:55
	Marca: dwt **Fabricante:** dwt **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microretífica elétrica com 5.000 35.000 rpm, 220V, com 10 acessórios (2 de corte, pta. Óxido de alumínio, 2discos de felro, pasta para polimento, tubo de lixa com suporte, broca 3,2mm, 2 adaptadoras) e estojo.						
14.357.829/0001-50	J & L COMERCIO LTDA-EPP	Sim	Sim	5	R$ 1.000,0000	R$ 5.000,0000	09/12/ 08:31
	Marca: makita **Fabricante:** makita **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microretífica elétrica com 5.000 35.000 rpm, 220V, com 10 acessórios (2						

	de corte, pta. Óxido de alumínio, 2discos de felro, pasta para polimento, tubo de lixa com suporte, broca 3,2mm, 2 adaptadoras) e estojo.						
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	09/12/ 09:27

Marca: black e deck
Fabricante: black e deck
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microretífica elétrica com 5.000 35.000 rpm, 220V, com 10 acessórios (2 de corte, pta. Óxido de alumínio, 2discos de felro, pasta para polimento, tubo de lixa com suporte, broca 3,2mm, 2 adaptadoras) e estojo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:24:910
R$ 1.000,0000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:30:24:910
R$ 300,0000	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:30:24:910
R$ 270,0000	11.247.915/0001-12	09/12/2011 09:30:24:910
R$ 249,9900	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:30:24:910
R$ 249,9800	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:39:42:460
R$ 249,9600	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:43:06:620
R$ 249,9400	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:44:09:473
R$ 249,9200	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:44:21:643
R$ 249,9100	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:46:40:857
R$ 249,8000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:46:53:250
R$ 249,7900	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:47:12:117
R$ 249,7500	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:47:25:740
R$ 249,7600	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:47:41:440
R$ 249,7300	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:47:58:850
R$ 249,7000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:48:20:903
R$ 249,6400	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:48:31:183
R$ 249,5900	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:49:07:037
R$ 249,3300	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:49:10:677
R$ 249,2900	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:49:40:230
R$ 249,2000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:49:59:363
R$ 249,1400	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:50:13:250
R$ 249,1000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:50:35:483
R$ 249,0900	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:51:09:207
R$ 249,0000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:51:26:017
R$ 269,9900	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:52:25:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:33:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:36:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:39:56.
Encerrado	09/12/2011 10:07:17	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 09:54:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD ME, CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91, pelo melhor lance de R$ 249,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:24:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS l - ME, CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91.
Recusa	05/01/2012 13:43:28	Recusa da proposta. Fornecedor: SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91, pelo melhor lance de R$ 249,0000. Motivo: Fornecedc enviou documento conforme solicitado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 13:43:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91.
Aceite	05/01/2012 13:43:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J & L COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 14.357.829/0001-50, pelo melhor lance de R$ 249,0900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 16:59:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor J & L COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 14.357.829/0001-50.

Inabilitado	10/01/2012 13:34:48	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J & L COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 14.357.829/0001-50, pelo melhor lance de R$ 249,0900. Motivo: Fornecedor não envic documento conforme solicitado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 13:34:48	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J & L COMERCI LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 14.357.829/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 13:39:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIBEIRO & SOBRINHO LTDA. - ME, CNPJ/ 10.351.523/0001-36.
Recusa	10/01/2012 15:55:06	Recusa da proposta. Fornecedor: RIBEIRO & SOBRINHO LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 10.351.523/0001-36, pelo melhor lance de R$ 249,1400. Motivo: Fornecedor não envic documento conforme solicitado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 15:55:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIBEIRO & SOBRINHO LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 10.351.523/0001-36.
Aceite	10/01/2012 15:55:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA MI CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 269,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 16:40:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Inabilitado	11/01/2012 08:35:24	Inabilitação de proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 269,9900. Motivo: Fornecedc solicitou desclassificação no item pois cotou equivocadamente produto não compatível c o solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 08:35:24	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 08:35:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor HUNGARO E PICOLI LTDA, CNPJ/CPF: 11.247.915/0001-12.
Recusa	11/01/2012 09:36:40	Recusa da proposta. Fornecedor: HUNGARO E PICOLI LTDA, CNPJ/CPF: 11.247.915/00(12, pelo melhor lance de R$ 270,0000. Motivo: Fornecedor não enviou documento conf solicitado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 09:36:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HUNGARO E PI LTDA, CNPJ/CPF: 11.247.915/0001-12.
Cancelado na aceitação	11/01/2012 09:37:15	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida para este item nos parâmetros do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - PARAFUSADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I Regis
04.505.771/0001-91	SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 299,9800	R$ 2.999,8000	08/12/ 14:46
	Marca: dwt **Fabricante:** dwt **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Parafusadeira com mandril, sem chave, de aperto rápido, de 13mm, com s auto-lock, 0-350/950 rpm, 1,6kg, à bateria de íon de lítio de 1,3 Ah, 18V, com 2 baterias e maleta 220V, 1 carregador charger.Maleta de transporte. Garantia total de 1 ano em todo o território nacional						
14.357.829/0001-50	J & L COMERCIO LTDA-EPP	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	09/12/ 08:31
	Marca: dw **Fabricante:** dw **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Parafusadeira com mandril, sem chave, deaperto rápido, de 13mm, com s auto-lock, 0-500/1.600 rpm, 1,6kg, à bateria de íon de lítio de 1,3 Ah, 18V, com 2 baterias e maleta 220V, 1 carregador charger.Maleta de transporte. Garantia total de 1 ano em todo o território nacional.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 299,9800	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:30:24:910
R$ 5.000,0000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:30:24:913
R$ 3.000,0000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:48:57:913
R$ 299,9700	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:50:31:133
R$ 299,8000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:51:20:117
R$ 299,7000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:51:36:363
R$ 299,5000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:51:53:880
R$ 299,4000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:52:12:767
R$ 299,2000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:52:29:890

R$ 299,1000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:52:46:517
R$ 298,9600	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:53:08:237
R$ 298,5000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:53:17:390
R$ 298,3300	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:53:29:030
R$ 298,3000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:53:54:800
R$ 296,8800	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:54:09:047
R$ 296,8000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:54:27:260
R$ 295,9900	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:54:45:090
R$ 295,9000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:55:02:623
R$ 294,9900	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:55:16:257
R$ 294,9000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:55:36:123
R$ 294,8800	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:56:03:040
R$ 294,8000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:56:10:690
R$ 294,7700	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:56:47:347
R$ 294,7000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:57:01:743
R$ 294,6300	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:57:18:377
R$ 294,6000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:57:32:950
R$ 294,5000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:58:53:013
R$ 294,4000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:59:02:533
R$ 292,2000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:59:15:193
R$ 292,1000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 09:59:36:787
R$ 291,9900	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:00:11:517
R$ 291,9000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:00:19:130
R$ 290,0000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:00:39:450
R$ 289,9900	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:00:55:597
R$ 288,9900	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:01:29:193
R$ 288,9000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:01:37:343
R$ 288,7700	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:02:05:217
R$ 288,7000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:02:16:900
R$ 286,9600	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:03:33:973
R$ 286,9000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:03:42:207
R$ 286,8800	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:04:02:657
R$ 286,8000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:04:12:603
R$ 286,7700	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:04:35:430
R$ 286,7000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:04:46:380
R$ 286,6600	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:05:12:133
R$ 286,6000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:05:20:327
R$ 286,5000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:05:35:967
R$ 286,4000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:05:53:620
R$ 286,0000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:06:06:073
R$ 285,9900	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:06:25:200
R$ 285,5000	04.505.771/0001-91	09/12/2011 10:06:38:117
R$ 285,4000	14.357.829/0001-50	09/12/2011 10:06:55:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:33:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:36:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:39:56.
Encerrado	09/12/2011 10:07:17	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 09:55:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J & L COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 14.357.829/0001-50, pelo melhor lance de R$ 285,4000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:25:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor J & L COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 14.357.829/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 14:52:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J & L COMERCIO LTDA-E CNPJ/CPF: 14.357.829/0001-50.

Inabilitado	10/01/2012 13:39:21	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J & L COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 14.357.829/0001-50, pelo melhor lance de R$ 285,4000. Motivo: Fornecedor não en documento conforme solicitado via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 13:41:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91.
Recusa	10/01/2012 15:56:34	Recusa da proposta. Fornecedor: SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91, pelo melhor lance de R$ 285,5000. Motivo: Fornece não enviou documento conforme solicitado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 15:56:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91.
Cancelado na aceitação	10/01/2012 15:57:05	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida para este item dent dos parâmetros do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
05.436.797/0001-98	JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	09/12/ 09:04
	Marca: possamai **Fabricante:** possamai **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serra Fita de mesa, com volante de 600 mm, altura de corte de 40(passagem até a coluna de 590 mm, com mesa de 550 x 750 mm, comprimento da fita de 4320 mm, motor de 2 a 3 CV peso líquido de 135 kg. Duas serras para serra fita.						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	5	R$ 7.000,0000	R$ 35.000,0000	09/12/ 01:23
	Marca: Maksiwa **Fabricante:** Maksiwa SF.60.MI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serra Fita de mesa, com volante de 600 mm, altura de corte de 40(passagem até a coluna de 590 mm, com mesa de 550 x 750 mm, comprimento da fita de 4320 mm, motor de 2 a 3 CV peso líquido de 135 kg. Duas serras para serra fita.						
07.918.483/0001-57	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sim	Sim	5	R$ 16.000,0000	R$ 80.000,0000	09/12/ 08:36
	Marca: maksiwa **Fabricante:** maksiwa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Serra Fita de mesa, com volante de 600 mm, altura de corte de 40(passagem até a coluna de 590 mm, com mesa de 550 x 750 mm, comprimento da fita de 4320 mm, motor de 2 a 3 CV peso líquido de 135 kg. Duas serras para serra fita."						
10.351.523/0001-36	RIBEIRO & SOBRINHO LTDA. - ME	Sim	Sim	5	R$ 20.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 08:55
	Marca: macrotop **Fabricante:** macrotop **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serra Fita de mesa, com volante de 600 mm, altura de corte de 40(passagem até a coluna de 590 mm, com mesa de 550 x 750 mm, comprimento da fita de 4320 mm, motor de 2 a 3 CV peso líquido de 135 kg. Duas serras para serra fita.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	10.351.523/0001-36	09/12/2011 09:30:24:913
R$ 16.000,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:30:24:913
R$ 7.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:24:913
R$ 5.000,0000	05.436.797/0001-98	09/12/2011 09:30:24:913
R$ 8.500,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:40:31:247
R$ 4.999,9900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:44:40:043
R$ 4.999,9800	05.436.797/0001-98	09/12/2011 09:45:40:710
R$ 4.999,9700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:46:09:340
R$ 4.999,9600	05.436.797/0001-98	09/12/2011 09:46:15:157
R$ 4.999,9500	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:46:29:253
R$ 4.999,9400	05.436.797/0001-98	09/12/2011 09:46:42:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:36:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:39:56.
Encerrado	09/12/2011 10:07:17	Item encerrado
Recusa	03/01/2012 14:37:47	Recusa da proposta. Fornecedor: JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.436.797/0001-98, pelo melhor lance de R$ 4.999,9400. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
Recusa	03/01/2012 14:47:54	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 4.999,9500. Motivo: Fornece não se manifestou nas negociações via chat.
Recusa	03/01/2012 15:06:49	Recusa da proposta. Fornecedor: PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 07.918.483/0001-57, pelo melhor lance de R$ 8.500,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
Recusa	03/01/2012 15:13:25	Recusa da proposta. Fornecedor: RIBEIRO & SOBRINHO LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 10.351.523/0001-36, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
Cancelado na aceitação	03/01/2012 15:14:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida para este item dentro dos parâmetros do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - TALHA MANUAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I Regis
04.505.771/0001-91	SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 373,0800	R$ 1.865,4000	08/12/ 14:51
	Marca: csm **Fabricante:** csm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Talha manual de corrente com capacidade para no mínimo 1 Tonelada elevação de 3 metros. Sistema de freio de haste dupla.						
07.918.483/0001-57	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sim	Sim	5	R$ 2.000,0000	R$ 10.000,0000	09/12/ 08:40
	Marca: kosch **Fabricante:** kosch **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Talha manual de corrente com capacidade para no mínimo 1,5 Tonelada elevação de 3 metros. Sistema de freio de haste dupla"						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:30:24:917
R$ 373,0800	04.505.771/0001-91	09/12/2011 09:30:24:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:52:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:55:38.
Encerrado	09/12/2011 10:10:15	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 09:58:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91, pelo melhor lance de R$ 373,0800.
Recusa	05/01/2012 13:44:17	Recusa da proposta. Fornecedor: SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91, pelo melhor lance de R$ 373,0800. Motivo: Fornecedor nã enviou documento conforme solicitado via chat.

Recusa	05/01/2012 13:51:51	Recusa da proposta. Fornecedor: PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 07.918.483/0001-57, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
Cancelado na aceitação	05/01/2012 13:52:32	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida nos parâmetros do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - AVENTAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Regis
06.341.274/0001-20	SOVAN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	100	R$ 5,9000	R$ 590,0000	01/12/ 10:33
	Marca: Reducap **Fabricante:** Reducap **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** avental de pvc preto 1,20 m com ilhos						
03.433.636/0001-15	ADAM DISTRIBUIDORA LTDA. EPP.	Sim	Sim	100	R$ 11,0600	R$ 1.106,0000	05/12/ 16:54
	Marca: capseg **Fabricante:** capseg **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CA 11126						
05.800.797/0001-25	SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME	Sim	Sim	100	R$ 11,0600	R$ 1.106,0000	07/12/ 17:19
	Marca: plastcor/similar **Fabricante:** plastcor/similar **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Avental de segurança longo e impermeável, em PVC forrado sem manga três cordões utilizados para ajunte ao usuário.						
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	100	R$ 12,0000	R$ 1.200,0000	02/12/ 08:31
	Marca: SOLDA SUL **Fabricante:** SOLDA SUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Avental de segurança longo e impermeável, em PVC forrado sem manga três cordões utilizados para ajunte ao usuário.						
11.371.834/0001-20	TANIA APARECIDA DIAS DA CRUZ LATARO - ME	Sim	Sim	100	R$ 12,0000	R$ 1.200,0000	02/12/ 16:51
	Marca: plastseg **Fabricante:** plastseg **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Avental de segurança longo e impermeável, em PVC forrado sem manga três cordões utilizados para ajunte ao usuário.						
11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP	Sim	Sim	100	R$ 12,0000	R$ 1.200,0000	08/12/ 12:12
	Marca: brasopolis **Fabricante:** brasopolis **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Avental de segurança longo e impermeável, em PVC forrado sem manga três cordões utilizados para ajunte ao usuário.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12,0000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:24:917
R$ 11,0600	03.433.636/0001-15	09/12/2011 09:30:24:917
R$ 11,0600	05.800.797/0001-25	09/12/2011 09:30:24:917
R$ 5,9000	06.341.274/0001-20	09/12/2011 09:30:24:917
R$ 12,0000	11.371.834/0001-20	09/12/2011 09:30:24:920
R$ 12,0000	11.509.243/0001-76	09/12/2011 09:30:24:920
R$ 5,8900	03.433.636/0001-15	09/12/2011 09:37:57:947
R$ 5,8800	05.800.797/0001-25	09/12/2011 09:38:58:170
R$ 5,8700	03.433.636/0001-15	09/12/2011 10:03:45:260
R$ 5,8000	05.800.797/0001-25	09/12/2011 10:04:00:250
R$ 5,7000	03.433.636/0001-15	09/12/2011 10:05:46:043
R$ 5,6000	05.800.797/0001-25	09/12/2011 10:06:13:980
R$ 5,5900	03.433.636/0001-15	09/12/2011 10:08:10:313
R$ 5,5500	05.800.797/0001-25	09/12/2011 10:08:26:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:52:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:55:38.
Encerrado	09/12/2011 10:10:15	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 09:59:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E M AMBIENTE LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 05.800.797/0001-25, pelo melhor lance de R$ 5,5500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:25:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO I MEIO AMBIENTE LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 05.800.797/0001-25.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 14:19:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 05.800.797/0001-25.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 16:45:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO I MEIO AMBIENTE LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 05.800.797/0001-25.
Habilitado	06/01/2012 09:57:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO MEIO AMBIENTE LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 05.800.797/0001-25, pelo melhor lance R$ 5,5500.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 09:57:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 05.800.797/0001-25.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 899,0000	R$ 13.485,0000	09/12/ 07:55
	Marca: WEA **Fabricante:** WEA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chuveiro e Lava Olhos de Emergência - Equipamento com acionamento por independente MARCA: WEA MODELO: W21000						
10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 980,0000	R$ 14.700,0000	08/12/ 10:58
	Marca: LUCADEMA **Fabricante:** LUCADEMA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO LUCA-001/G, PROCEDENCIA NACIONAL Chuveiro - Aciona manual comandado por puxador e válvula com passagem de água plena. - Montagem fixada diretamente no chão. - fabricada em ABS ou Aço Inox AISI Inox 304 desmontável de fácil higienização com vazão de 120 litros de água por n Lava Olhos - Acionamento manual comandado por alavanca empurre e válvula esférica de ½ polegada. - Cuba em Aç AISI 304 com regulagem de vazão nos lava-olhos através de uma válvula esférica de ½ polegada. - Crivo fabricado em A Aço Inox AISI 304 resistente a agressões químicas. ESTRUTURA - Fabricado em ferro galvanizado de 1 polegada. - T Conexões em aço carbono em ¾, 1 ou 1½ polegadas. PINTURA - Anti-Corrosiva na cor verde. PLACA DE IDENTIFICA Confeccionada em PVC com indicação de Chuveiro e Lava-Olhos de Emergência.						
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 08:16
	Marca: Cienlab **Fabricante:** Cienlab **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chuveiro e Lava Olhos de Emergência - Equipamento com acionamento por independente. Mod: CE-001						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 08:57
	Marca: AVLIS **Fabricante:** AVLIS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chuveiro e Lava Olhos de Emergência - Equipamento com acionamento por						

independente

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	15	R$ 1.200,0000	R$ 18.000,0000	09/12/ 01:1(

Marca: ONIC
Fabricante: INTERCONTROL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO - Acionamento manual comandado por puxador e válvul passagem de água plena. - Montagem fixada diretamente no chão. - Ducha fabricada em ABS ou Aço Inox AISI Inc desmontável de fácil higienização com vazão de 120 litros de água por minuto. LAVA OLHOS - Acionamento r comandado por alavanca empurre e válvula esférica de ½ polegada. - Cuba em Aço Inox AISI 304 com regulagem de nos lavaolhos através de uma válvula esférica de ½ polegada. - Crivo fabricado em ABS ou Aço Inox AISI 304 resist agressões químicas. ESTRUTURA - Fabricado em ferro galvanizado de 1 polegada. - Tubos e Conexões em aço carbono 1 ou 1½ polegadas. PINTURA - Anti-Corrosiva na cor verde. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - Confeccionada em PVC com inc de Chuveiro e Lava-Olhos de Emergência.

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	15	R$ 1.250,0000	R$ 18.750,0000	08/12/ 17:23

Marca: AVLIS
Fabricante: AVLIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: AVLIS; MODELO: CL-001; CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERG EM FERRO GALVANIZADO C/ACIONAMENTO MANUAL POR HASTE INDEPENDENTE, CRIVO E BACIA EM PLÁSTICO ABS.

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 1.265,5200	R$ 18.982,8000	02/12/ 08:31

Marca: HAWS AVLIS
Fabricante: HAWS AVLIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Chuveiro e Lava Olhos de Emergência - Equipamento com acionamen haste independente"

31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.280,0000	R$ 19.200,0000	08/12/ 14:27

Marca: Val Mod:VL001-1
Fabricante: Val lab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro e lava – olhos Mod:VL001-1 Características: Tubulação e conex ou ¾ , ½ , 1 ½ . Pintura do equipamento na cor verde segura com tinta industrial padrão, sapata de fixação, cuba e duc aço inox AISI 304,válvula de acionamento do chuveiro e do lava olhos em latão com esfera em aço inox AISI 304, válv regulagem de pressão do lava olhos, puxador de acionamento do chuveiro em aço inox AISI 304, alavanca empu acionamento do lava olhos em aço inox AISI 304, crivo (ducha) do lava olhos com jato aerado. Fabricado en galvanizado, PVC e aço Inox. Opção com pedal de acionamento do lava olhos. Equipamento fabricado conforme a internacional ANSI Z358IT.

03.433.636/0001-15	ADAM DISTRIBUIDORA LTDA. EPP.	Sim	Sim	15	R$ 1.280,0000	R$ 19.200,0000	09/12/ 09:22

Marca: AVLIS
Fabricante: AVLIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO LAVA OLHOS DE EMERGENCIA - EQUIPAMENTO COM ACIONAI POR HASTE INDEPENDENTE

08.467.317/0001-44	TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA -	Sim	Sim	15	R$ 1.282,0000	R$ 19.230,0000	09/12/ 08:26

Marca: Val Lab
Fabricante: Val Lab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro e lava-olhos, crivo (chuveiro) e bacia (lava-olhos) em plástic esguichos lava-olhos/face em plástico ABS com tampas de proteção contra pequenos resíduos, insetos e produtos qui Material dos tubos e conexões em ferro galvanizado. Com pintura em Epóxi Verde (resistente a oxidação e produto quír Acionamento manual do chuveiro através da haste triangular em aço inox e do lava-olhos através da placa empurre e inox ou por pedal de acionamento de inox. A fixação do equipamento é no flange de base ao piso do local escolhido po de parafusos ou chumbadores. União dos conjuntos do equipamento rosqueadas e coladas para a montagem da insta Entrada d'água de alimentação de rosca 1"BSP e a saída para esgoto de rosca 1"BSP. Bacia lava-olhos tem de diâ Ø290mm e crivo chuveiro com Ø270mm. Pressão de 3kgf/cm².

11.386.332/0001-72	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.283,9300	R$ 19.258,9500	05/12/ 14:05

Marca: AVLIS
Fabricante: AVLIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro e Lava Olhos de Emergência - Equipamento com acionamento por independente

08.772.301/0001-45	WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	09/12/ 07:47

	INDUSTRIAIS LTDA - ME **Marca:** Lucadema **Fabricante:** Lucadema **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chuveiro e Lava Olhos de Emergência - Equipamento com acionamento por independente.						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME **Marca:** fluxchuveiros **Fabricante:** fluxchuveiros **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chuveiro e Lava Olhos de Emergência - Equipamento com acionamento por independente.	Sim	Sim	15	R$ 3.000,0000	R$ 45.000,0000	09/12/ 01:26
11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP **Marca:** avis **Fabricante:** avis **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chuveiro e Lava Olhos de Emergência - Equipamento com acionamento por independente.	Sim	Sim	15	R$ 3.500,0000	R$ 52.500,0000	08/12/ 12:12
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME **Marca:** yank **Fabricante:** yank **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chuveiro e Lava Olhos de Emergência - Equipamento com acionamento por independente	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	09/12/ 09:05

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:30:24:920
R$ 1.000,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:30:24:920
R$ 1.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:24:920
R$ 980,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:24:920
R$ 899,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:24:920
R$ 1.280,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:30:24:923
R$ 1.280,0000	03.433.636/0001-15	09/12/2011 09:30:24:923
R$ 1.265,5200	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:24:923
R$ 1.250,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:24:923
R$ 5.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:24:927
R$ 3.500,0000	11.509.243/0001-76	09/12/2011 09:30:24:927
R$ 3.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:24:927
R$ 2.000,0000	08.772.301/0001-45	09/12/2011 09:30:24:927
R$ 1.283,9300	11.386.332/0001-72	09/12/2011 09:30:24:927
R$ 1.282,0000	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:30:24:927
R$ 970,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:36:26:873
R$ 898,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:36:46:397
R$ 980,0000	03.433.636/0001-15	09/12/2011 09:37:42:477
R$ 942,9000	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:40:02:467
R$ 897,9500	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:40:09:893
R$ 897,9600	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:48:59:687
R$ 897,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:50:10:117
R$ 896,9500	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:52:55:447
R$ 896,8400	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:53:12:050
R$ 896,8500	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:53:55:220
R$ 896,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:54:09:937
R$ 890,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:54:14:447
R$ 896,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:54:17:267
R$ 889,5000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:54:29:227
R$ 890,0100	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:54:39:963
R$ 1.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:54:46:383

R$ 889,4900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:54:48:873
R$ 889,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:54:59:277
R$ 880,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:55:04:143
R$ 850,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:55:13:847
R$ 889,4800	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:55:15:907
R$ 849,9900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:55:35:150
R$ 847,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:55:35:727
R$ 820,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:55:37:067
R$ 849,9500	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:55:38:680
R$ 819,9900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:55:48:540
R$ 819,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:55:53:313
R$ 820,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:55:58:573
R$ 819,5000	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:55:59:013
R$ 942,5000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 09:56:01:693
R$ 819,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:56:02:883
R$ 800,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:56:03:830
R$ 819,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:56:05:597
R$ 800,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:56:12:250
R$ 799,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:56:17:137
R$ 799,5000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:56:22:903
R$ 799,9500	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:56:30:893
R$ 790,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:56:31:580
R$ 790,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:56:33:117
R$ 795,0000	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:56:35:890
R$ 790,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:56:36:217
R$ 799,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:56:46:980
R$ 770,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:56:48:567
R$ 784,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:56:49:043
R$ 789,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:56:50:120
R$ 777,0000	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:56:51:560
R$ 789,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:57:08:070
R$ 767,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:57:08:193
R$ 750,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:57:08:253
R$ 756,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:57:08:830
R$ 762,0000	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:57:20:173
R$ 744,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:57:20:637
R$ 745,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:57:23:403
R$ 745,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:57:27:497
R$ 720,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:57:34:680
R$ 735,0000	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:57:37:410
R$ 740,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:57:39:400
R$ 734,5000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:57:42:053
R$ 780,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:57:48:827
R$ 690,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:57:52:477
R$ 749,9900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:57:58:523
R$ 715,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:58:02:420
R$ 704,9900	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:58:02:580
R$ 650,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:58:13:393
R$ 640,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:58:28:177
R$ 689,0000	08.467.317/0001-44	09/12/2011 09:58:28:863
R$ 686,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:58:33:543
R$ 600,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:58:44:110
R$ 700,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:00:20:953
R$ 610,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 10:00:33:753
R$ 757,1400	08.772.301/0001-45	09/12/2011 10:01:57:647
R$ 800,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:03:53:873
R$ 599,9900	10.612.555/0001-48	09/12/2011 10:05:40:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:52:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:55:38.
Encerrado	09/12/2011 10:05:44	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 10:00:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA D PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de 599,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:25:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIR PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 14:13:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/(48.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 14:55:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIR PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 16:37:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/(48.
Habilitado	03/01/2012 16:57:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINE DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance R$ 599,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 10:00:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIR PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 14:26:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIMINAS DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/(48.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - MASCARA PANORAMICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP	Sim	Sim	100	R$ 600,0000	R$ 60.000,0000	08/12/ 12:12
	Marca: alltec **Fabricante:** alltec **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máscara panorâmica facial em termoplástico com 5 pontos de fixação, vis policarbonato com filtro contra vapores orgânicos, uso manuseio de produtos químicos nocivos para pele e/ou Acompanhada de 10 filtros para reposição.						
07.857.433/0001-07	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.	Não	Não	100	R$ 900,0000	R$ 90.000,0000	08/12/ 15:25
	Marca: DRAGER **Fabricante:** DRAGER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máscara panorâmica facial em termoplástico com 5 pontos de fixação, vis policarbonato com filtro contra vapores orgânicos, uso manuseio de produtos químicos nocivos para pele e/ou Acompanhada de 10 filtros para reposição. Peça facial inteira X-plore 6300: possui corpo confeccionado em neopre tamanho universal atóxico e flexível, com vedação labial tripla; e visor com campo de visão de 180° confecciona policarbonato de alta resistência a impactos. Este visor é fixado ao corpo da máscara através de aro de fixação confecc em plástico ABS na cor azul. O bocal para conexão do filtro é confeccionado em poliamida e preso ao corpo da máscara a de fita de pressão confeccionada em aço inox, sem necessidade de parafuso. Entre o aro de fixação do visor e o bocal R conexão dos filtros existe uma sustentador confeccionado em aço inox para evitar que a máscara dobre e danifique o co máscara ou o visor. A fixação da máscara facial á face do usuário é garantida através do tirante de fixação, que pron (cinco) pontos de fixação, garantindo assim, excelente vedação e distribuição do peso da máscara por toda a cabeça do u (reduzindo a sensação do peso do conjunto). As presilhas de ajuste do tirante de fixação são confeccionada em aço possui um rolete plástico para deslizamento das alças deste tirante. Sua fixação ao corpo da máscara é feita através d peça plástica confeccionda em poliamida. O sistema de fixação/ajuste possui travamento automático que evita que a m solte do rosco do usuário enquanto estiver em uso. A máscara facial possui também: uma mascarilha interna - confecc também em neoprene - que impede o embaçamento do visor durante o uso e duas válvulas de inalação localizadas na superior da mascarilha interna, uma válvula de exalação localizada na parte inferior do bocal RA e membrana acústic facilitar comunicação. CA N.º 17.710 Filtro Filtro 900 A2B2 900 A2B2 – vapores orgânicos e gases ácidos						
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	100	R$ 940,0000	R$ 94.000,0000	02/12/ 08:31

Marca: SPERIAN
Fabricante: SPERIAN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Máscara panorâmica facial em termoplástico com 5 pontos de fixação, v policarbonato com filtro contra vapores orgânicos, uso manuseio deprodutos químicos nocivos para pele e/ou Acompanhada de 10 filtros para reposição"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 940,0000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:24:930
R$ 900,0000	07.857.433/0001-07	09/12/2011 09:30:24:930
R$ 600,0000	11.509.243/0001-76	09/12/2011 09:30:24:930
R$ 590,0000	07.857.433/0001-07	09/12/2011 09:57:01:487
R$ 564,0000	07.857.433/0001-07	09/12/2011 09:59:36:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:52:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:55:38.
Encerrado	09/12/2011 10:09:06	Item encerrado
Recusa	03/01/2012 15:20:00	Recusa da proposta. Fornecedor: DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURA LTDA., CNPJ/CPF: 07.857.433/0001-07, pelo melhor lance de R$ 564,0000. Motivo: Fornec não se manifestou nas negociações via chat.
Recusa	03/01/2012 15:30:21	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP, CNPJ/CPF: 11.509.243/0001-76, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: Fornecedor, não consegu chegar ao valor estimado conforme negociado via chat.
Recusa	03/01/2012 15:35:55	Recusa da proposta. Fornecedor: THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-1 pelo melhor lance de R$ 940,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociações chat.
Cancelado na aceitação	03/01/2012 15:36:24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida dentro dos parâmetros do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Regis
11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP	Sim	Sim	100	R$ 40,0000	R$ 4.000,0000	08/12/2 12:12

Marca: danny
Fabricante: danny
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de proteção e segurança incolor confeccionado em uma única p Policarbonato para ser utilizado sobre óculos graduado, aplicação laboratorial, características adicionais: proteção mínim UVA e UVB, fixação haste ajuntável tipo espátula.

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	100	R$ 40,6800	R$ 4.068,0000	02/12/2 08:31

Marca: DANNY
Fabricante: DANNY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de proteção e segurança incolor confeccionado em uma única p Policarbonato para ser utilizado sobre óculos graduado, aplicação laboratorial,características adicionais: proteção mínim UVA e UVB, fixação hasteajuntável tipo espátula

46.061.446/0001-27	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R$ 60,0000	R$ 6.000,0000	09/12/2 09:00

Marca: vonder/similar
Fabricante: vonder/similar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de proteção e segurança incolor confeccionado em uma única p Policarbonato para ser utilizado sobre óculos graduado, aplicação laboratorial, características adicionais: proteção mínim UVA e UVB, fixação haste ajuntável tipo espátula.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 60,0000	46.061.446/0001-27	09/12/2011 09:30:24:930
R$ 40,6800	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:24:930
R$ 40,0000	11.509.243/0001-76	09/12/2011 09:30:24:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 09:52:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 09:55:38.
Encerrado	09/12/2011 10:09:06	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 10:02:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-E CNPJ/CPF: 11.509.243/0001-76, pelo melhor lance de R$ 40,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:26:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.509.243/0001-76.
Habilitado	26/12/2011 15:21:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL BRASIL DE EPI LTI EPP, CNPJ/CPF: 11.509.243/0001-76, pelo melhor lance de R$ 40,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 14:26:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP, CNPJ/CPF: 11.509.243/0001-76.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	10	R$ 650,0000	R$ 6.500,0000	09/12/ 07:5
	Marca: THELGA **Fabricante:** THELGA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador magnético, capacidade frasco de até 2 litros, material chapa d tratamento anti-corrosivo, acabamento superficial pintura eletrostática em epoxi, velocidade máxima 3600, tensão características adicionais: com aquecimento. MARCA: THELGA MODELO: TMA.10C						
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 831,8600	R$ 8.318,6000	02/12/ 08:31
	Marca: GOLAB **Fabricante:** GOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador magnético, capacidade frasco de até 2 litros, material cha aço,tratamento anti-corrosivo, acabamento superficial pintura eletrostática emepoxi, velocidade máxima 3600, tensã características adicionais: com aquecimento.						
00.636.553/0001-35	SUPEROHM EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.230,0000	R$ 12.300,0000	01/12/ 13:28
	Marca: Superohm **Fabricante:** Superohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo AG01-01 Construção: Gabinete em aço carbono com tratament corrosivo e pintura eletrostática. Plataforma em alumínio puro escovado de 180 x 180mm. Características: Faixa de rc ..... 100 ate 2000 RPM. Faixa de temperatura: ..... 50 até 280oC. Rampa de aquecir ..... 97oC em 1 hora (Becker de 1000 ml de água) Controle de Temperatura: ..... Digital Preci Controle: ..... 1% Uniformidade: ..... 3 o C Potência da resistência: ..... 450W Dimensões externas: ..... L 200 x P 240 x A130mm Tensão: ..... Peso: ..... 3 Kg Acompanha instruções com Termo de Garantia, 1 barra magnética 7 x e 1 fusível extra 5A.						
10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 1.250,0000	R$ 12.500,0000	08/12/ 10:59
	Marca: ARSEC **Fabricante:** ARSEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO AGM-05-AQ, PROCEDENCIA NACIONAL Agitador Magnétic aquecimento Agita até 5 litros Velocidade até 1800 rpm. Corpo e plataforma em aço carbono com pintura em epoxi rolamentado Imã permanente Controle de temperatura e rotação eletrônico Placa de aquecimento em Aluminio Resistên fácil substituição Fornecido em 115 ou 230V Diâmetro da placa: 138 mm Potência: 350 w Altura: 95 mm Tempe máxima: 350ºC						
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA	Sim	Sim	10	R$ 1.300,0000	R$ 13.000,0000	09/12/

	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA						01:1(

Marca: NOVA ETICA
Fabricante: NOVA ETICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: 114 - AGITADOR MAGNÉTICO CONTROLADORES:Controlado aquecimento e velocidade através de um módulo de tensão com regulagem eletrônica. Referência do controle eletrôr aquecimento e velocidade entre pontos de 1 a 10. PAINEL DE CONTROLE:Dois (02) controladores um de velocidade e ou aquecimento e dois (02) botões liga/desliga. AQUECIMENTO:Temperatura regulável até 300ºC no centro da pla aquecimento controlado eletronicamente pela variação de potência. VELOCIDADE DE AGITAÇÃO:Velocidade de até 2.00(ESTRUTURA EXTERNA:Elaborado em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e acabament pintura eletrostática a pó, montado sobre pés de borracha; PLATAFORMA:Plataforma em aço inox AISI 304. CAPACIDA AGITAÇÃO:Até 15 litros de água para referência de potência, não de volume. ACOMPANHA:Cabo de força com dupla isol plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. MEDIDAS DA PLATAFORMA: 150 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 160 x P 190 x A 150 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 110 V ou 220 V.

12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 1.364,0000	R$ 13.640,0000	08/12/ 17:32

Marca: Diagtech/DT-3110H
Fabricante: Diagtech
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5L,. Pintura elestrostática em branco. Regulagem dos parâmetros analógica por meio de botões de seleção giratórios. Acompanha barra magnética 8x5 Especificações técnicas: Controle dos parâmetros: analógico por knobs independentes; Número de posições de agitaç Capacidade máxima de agitação: 5L (H2O); Motor de indução com mancal (sem rolamento); Escala de velocidade: 50 rpm; Potência de aquecimento: 650 W; Escala de temperatura: temp. ambiente a 400°C; Circuito de segurança fixo: 4 Material da placa de aquecimento/ agitação: alumínio; Dimensões da placa: 180 x 180 mm; Temperatura am permissível: 5 a 400°C; Umidade relativa permissível: 80%; Voltagem: 110 V ou 220 V (informar no pedido); Freqüênc Hz.

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	10	R$ 1.500,0000	R$ 15.000,0000	08/12/ 17:29

Marca: FISATOM
Fabricante: FISATOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: FISATOM; MODELO: 752A; AGITADOR MAGN C/AQUEC.DIAM.14CM CAP.4LT 220V. * Em alumínio injetado e acabamento em epóxi para maior durabilidade e robuste placa aquecedora de alumínio. * Resistência blindada incorporada, atingindo temperatura uniforme em toda a temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C, controle eletrônico linear de rotação e lâmpada piloto. * trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC (evita danos à rede quando encostada na placa aquecedora) * liga-desliga (traseira) * Disponível em 110 ou 220V, 50–60 Hz Especificações Técnicas: * Agita até: 4 Litros; * Ø da pla cm; * Altura: 10 cm; * Faixa da rotação (r/min): 120 a 1.800; * Potência: 650 W; * Acompanha barras magnética comp.: 9 x 25 mm. *OFERECEMOS.

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	10	R$ 1.564,0000	R$ 15.640,0000	01/12/ 16:30

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnetico com aquecimento, marca MARCONI, modelo MA Agitacao produzida por um ima instalado no motor e uma barra magnetica aplicada na amostra. Estrutura: - caixa em ch aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi - dimensoes (mm): L=170 X P=225 X A=140 - peso 2 - Termostatização: - plataforma de aquecimento em aluminio fundido, com resistencia blindada fixada na plataforma dimensoes de 160 x 160 mm. - controlador eletronico de potencia da resistencia - temperatura de trabalho de ate 30(placa Homogeneização: - motor de escova, fechado, nao produz faisca externa, rolamentos blindados, mantem a velo constante, facil ajuste de velocidade - controlador eletronico de velocidade ate 3600 RPM. - capacidade de agitacao para litros de agua - com barra magnetica revestida em PTFE Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com isolação, com tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 500 Watts 220 volts, 60 hz.. Procedencia Nacional

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	10	R$ 1.564,6000	R$ 15.646,0000	07/12/ 17:43

Marca: BMX
Fabricante: BMX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com controle de aquecimento e velocidade, capacidad 3000ml, construido em resistente caixa de aço com tratamento ati-corrosivo, pintura em fino acabamaneto, em texturiado eletrostático, haste em metal cromado, medindo 24 cm que serve como suporte para acomodar eletrodos sensores externos para medir a temperatura interna da solução depositada no vasilhame. Com regulagem line aquecimento para até 100 ºC via plataforma (suporta uma temperatura de até 70ºC no maximo de 2 horas), uniforr perfeita, entrada para aceitar uma sonda (sensor) externa de temperatura, resistencia isoladas em mica, velocidad regulagem entre 30 e 1250 rpm, através de um controle linear de velocidade, botão de velocidade e quacimento, la piloto, tacômetro analógico indicativo de temperatura, sensor de estabilidade de temperatura, medindo 150 mm de lar 250 mm de comprimento x 110mm de altura.Proc: Chinesa.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	10	R$ 1.564,6000	R$ 15.646,0000	08/12/ 16:08

Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético, capacidade frasco de até 2 litros, material chapa d tratamento anti-corrosivo, acabamento superficial pintura eletrostática em epoxi, velocidade máxima 3600, tensão características adicionais: com aquecimento.

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 1.600,0000	R$ 16.000,0000	09/12/ 08:06

Marca: NOVA INSTRUMENTO
Fabricante: NOVA INSTRUMENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético, capacidade frasco de até 2 litros, material chapa d tratamento anti-corrosivo, acabamento superficial pintura eletrostática em epoxi, velocidade máxima 3600, tensão características adicionais: com aquecimento.

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	10	R$ 1.700,0000	R$ 17.000,0000	08/12/ 22:47

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento – Características: - Gabinete cons em aço SAE 1020 com pintura eletrostática em epóxi; - Plataforma de alumínio escovado com diâmetro de 180 mm; - com botão liga/desliga, ajuste de velocidade, ajuste de temperatura e lâmpada piloto indicativa; - Ajuste tempe eletrônica analógica com escala numérica; - Ajuste de rotação eletrônica analógica com escala numérica; - Rotação de 3600 RPM; - Resistência 500 watts; - Temperatura de trabalho até 450ºC; - Precisão ± 3°C; - Acompanha 01 barra mag revestida em teflon; - Motor de corrente continua; - Capacidade frascos até 2 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potênc watts; - Dimensões Externas L=180 x P=250 x A=140 mm; - Peso 4 kg; - MODELO SL-91 - Acompanha manual de instr garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	10	R$ 1.936,1000	R$ 19.361,0000	02/12/ 08:15

Marca: quimis
Fabricante: quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO MICROPROCESSADO COM AQUECIMENTO – Al misturar e agitar as amostras líquidas, sua principal aplicação está na manutenção e controle da temperatura através do Pt 100 imerso. O sistema de aquecimento, com resistências blindadas embutidas na plataforma com superfície c inoxidável, permite aquecimento rápido e uniforme. • Construído em chapa de aço revestida em epóxi eletrostát Plataforma de aquecimento retangular em aço inox, 14 cm X 20 cm; • Temperatura máxima na superfície da plata 350ºC; • Temperatura máxima de 120°C na amostra; • Controlador de temperatura microprocessado com duplo display, set point, precisão de ±0,5°C e resolução de 0,1°C; • Sensor de temperatura tipo Pt 100 encapsulado em aço inox; • Mo corrente contínua, baixo consumo; • Pode trabalhar em regime contínuo; • Imã circular com campos orientados; • Velo de agitação entre 50 e 2000 rpm; • Agita até 2 litros de líquidos com viscosidade próxima à da água; • Pode trabalh ambiente levemente corrosivo; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atend nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha uma barra magnética com revestimento de resina anti-aderente (politetrafluoroetileno) e manual de instruções; • Cadastro Finame 2123741.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 2.000,0000	R$ 20.000,0000	07/12/ 13:20

Marca: FISATOM
Fabricante: FISATOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador com aquecimento Propriedades: • Agitador magnético aquecimento. • Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança. • Diâmetro da pla 14cm. • Capacidade 4 litros. • Motor de indução com rolamento e mancal(25W). • Velocidade controlada por circuito elet proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. • Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência bl incorporada 650W. • Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. • Corpo metálico com pintura em eletrostático. • Baixo custo de manutenção • Acompanha uma barra magnética revestida em Teflon de 9x25mm. • Cabo com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). • Fab em 115V ou 230V. • Altura total 10 cm. • Opcionais disponíveis: Haste traseira barras magnéticas e pescador de Descrição técnica: Agitador magnético com aquecimento, Ø14cm, indicado para agitar até 4 litros de água, motor de in com rolamento e mancal (25W), velocidade controlada por circuíto eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 180 placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W, temperatura controlad termostato capilar de 50° à 360°C, precisão ± 3°C, corpo metálico injetado, com design moderno, valorizando a segu Pintado em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos, possibilita a utilização de haste traseira (opcional), com de rotação graduada, e escala de temperatura graduada em °C, acompanha uma barra magnética revestida em tef 9x25mm, cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na aquecedora), 60HZ,

05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	10	R$ 2.200,0000	R$ 22.000,0000	01/12/ 11:57

Marca: Velp Scientific
Fabricante: Velp Scientific
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: F20500010, AREC Agitador Magnético para multiuso laboratorial; - Pla cerâmica branca com perfeita uniformidade de aquecimento e altíssima resistência quimica; - Sistema eletrônico com c total da uniformidade de velocidade inclusive de líquidos viscosos; - Drive magnético tipo PCM, com moto mono-fas operação continua; - Especificações: - Velocidade : até 1300rpm; - Temperatura : controle eletrônico ambiente até 54 Dimensões da placa: 200x200mm; - Capacidade : 15 lts; - Proteção CEI EN 60529 : IP 42; - Força : 800W; - Peso : 3, Dimensões: 205x96x335mm; - Voltagem: 230V/60Hz

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 2.200,0000	R$ 22.000,0000	01/12/ 14:11

Marca: TK-SCI
Fabricante: TK-SCI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético, capacidade frasco de até 20 litros, material chapa c tratamento anti-corrosivo, acabamento superficial pintura eletrostática em epoxi, velocidade máxima 1500, tensão características adicionais: com aquecimento.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.416,0000	R$ 34.160,0000	08/12/ 14:00

Marca: Marconi
Fabricante: Marconi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitadores > MA-085 - Agitador Magnético com aquecimento Promove ag através de um campo magnético formado por um imã acoplado à um pequeno motor e um bastão magnético de PTFE no líquido em um recipiente. Dados técnicos: Acessórios inclusos: uma barra magnética revestida em PTFE Aquecimen 300° com variador eletrônico Capacidade: até 5 litros de água Dimensões externas (mm): L=170, P=170, A=100 Estr aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi Motorização: corrente contínua Peso (Kg Plataforma: plataforma em alumínio polido de 160x160mm rpm: variador eletrônico até 3.600 Alimentação: 220V Co (W): 500 Itens configuráveis sob pedido: plataforma de aquecimento em pirocerâmica

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 650,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:24:930
R$ 1.364,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 09:30:24:933
R$ 1.300,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:30:24:933
R$ 1.250,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:24:933
R$ 1.230,0000	00.636.553/0001-35	09/12/2011 09:30:24:933
R$ 831,8600	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:24:933
R$ 1.700,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:24:937
R$ 1.600,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:24:937
R$ 1.564,6000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:24:937
R$ 1.564,6000	11.837.115/0001-51	09/12/2011 09:30:24:937
R$ 1.564,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:24:937
R$ 1.500,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:24:937
R$ 3.416,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:30:24:940
R$ 2.200,0000	05.857.218/0001-80	09/12/2011 09:30:24:940
R$ 2.200,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 09:30:24:940
R$ 2.000,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:30:24:940
R$ 1.936,1000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:24:940
R$ 1.638,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 09:35:09:130
R$ 1.358,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:35:35:420
R$ 1.100,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:37:36:107
R$ 1.708,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:39:29:420
R$ 831,8500	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:41:06:457
R$ 695,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:51:15:593
R$ 650,0000	00.636.553/0001-35	09/12/2011 09:51:24:433
R$ 638,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:51:37:007
R$ 800,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:59:50:487
R$ 637,8900	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:06:56:170
R$ 1.340,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:11:55:323
R$ 630,0000	11.837.115/0001-51	09/12/2011 10:30:45:030
R$ 629,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:31:52:543
R$ 600,0000	11.837.115/0001-51	09/12/2011 10:32:42:967
R$ 599,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 10:33:27:570
R$ 628,5000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:34:06:640
R$ 550,0000	11.837.115/0001-51	09/12/2011 10:34:27:040
R$ 500,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 10:35:54:977
R$ 480,0000	11.837.115/0001-51	09/12/2011 10:36:11:727
R$ 438,7500	10.612.555/0001-48	09/12/2011 10:36:47:670
R$ 400,0000	11.837.115/0001-51	09/12/2011 10:36:56:903
R$ 700,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 10:37:05:153
R$ 423,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 10:37:42:840
R$ 498,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 10:39:25:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:30:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 10:33:14.
Encerrado	09/12/2011 10:46:29	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 10:04:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:26:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/12/2011 17:38:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 14:19:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 17:06:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Habilitado	06/01/2012 09:42:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 530,0000	R$ 7.950,0000	09/12/ 07:55
	Marca: CRONOMIXER **Fabricante:** CRONOMIXER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador mecânico de Kline, material em chapa de aço com trata anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática, velocidade de 20 a 220 MARCA: CRONOMIXER MODELO: KJ201BS						
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	Sim	Sim	15	R$ 1.250,0000	R$ 18.750,0000	07/12/ 09:55
	Marca: BIOMIXER-TS-2000-A **Fabricante:** BIOMIXER - CHINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR MULTIFUNCIONAL, TIPO VDRL (KLINE), PARA DIV APLICAÇÕES; VELOCIDADE AJUSTÁVEL DE 40 A 240 rpm; TIMER DE 0 A 120 MINUTOS; TEMPERATURA DE 10ºC A DESIGN MODERNO, ADOTA A ÚLTIMA TECNOLOGIA DO SETOR; POSSUI MOTOR COMPLETAMENTE SELADO; BAIXO R VELOCIDADE AJUSTÁVEL; BANDEJA REVESTIDA POR UMA BORRACHA ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSÃO; APLICA AGITAÇÃO PARA DESCOLORAÇÃO DO GEL DE ELETROFORESE, AZUL COMASSIE; FIXAÇÃO, COLORAÇÃO E DESENVOLVI DURANTE A COLORAÇÃO DE AgNO3; CULTURA DE MICROORGANISMOS, EXPERIMENTOS E PESQUISAS QUE NECES AGITAÇÃO, MISTURA E CULTURA; REAÇÃO ANTÍGENO-ANTICORPO E COLORAÇÃO; VOLTAGEM: 110V OU 220V; PLATAF 240x230x170mm (LxPxA); RAIO DA AGITAÇÃO: 15mm; PESO: 06kg						
11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	15	R$ 1.253,0300	R$ 18.795,4500	07/12/ 17:45
	Marca: BMX **Fabricante:** BMX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador VDRL (Kline) multifuncional, adota a ultima tecnologia do setor, moderno e realiza multiplas aplicações. Possui motor completamente selado, valocidade ajustavel, baixo ruido, b revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com um timer de 0-120 minutos, frequência de 40-2 (velocidade ajustavel), raio da agitação 15mm, voltagem 110v, 60Hz / 220v, 50Hz Poetencia de 35W, temperatura de 45ºC, dimensões da plataforma 240 x 230 x 170mm (LxPxA), peso de 6Kg.						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	15	R$ 1.253,0300	R$ 18.795,4500	08/12/ 16:19

Marca: BIOMIXER
Fabricante: BIOMIXER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MULTIFUNCIONAL KLINE VDRL, 220 VOLTS Agitador Klin homogeneização de concentrados diversos, com as seguintes características: APLICAÇÕES: •Descoloração de eletroforese com azul de Coomassie; •Fixação, coloração e desenvolvimento durante coloração de Nitrato de •Desenvolvimento e fixação durante a radiografia; •Processos de transferência em membrana de acetato de celulose dur eletroforese; •Reação antígeno-anticorpo e coloração; •Cultura de microorganismos e outros experimentos, e pesquis necessitem agitação e mistura da cultura. AGITAÇÃO: Placas escavadas de sorologia, placas de Petri, microplacas de sor frascos, etc. MOVIMENTO: Agitação horizontal. FAIXA DE VELOCIDADE: Regulável de 40 a 240 RPM. TEMPORIZADOR: 0 minutos. RAIO DE AGITAÇÃO: 15 mm. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: •Profundidade: 24,0 cm •Largura: 23,0 cm •Altura cm TEMPERATURA DE TRABALHO: 10° C a 45° C PESO: 6 kg CONSUMO: 35 Watts VOLTAGEM: 220 Volts, 50Hz REGIST MINISTERIO DA SAUDE: Com base nos Incisos IV e VII, §2º do artigo 2º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 17 de novembro de 2006, o produto relacionado não é passível de registro/cadastramento.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	15	R$ 1.920,0000	R$ 28.800,0000	08/12/ 14:14

Marca: Biomixer
Fabricante: Biomixer
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Agitador Multifuncional TSA-2000, VDRL adota a ultima tecnologia do design moderno e realiza múltiplas aplicações. Possui motor completamente selado, velocidade ajustável, baixo ruído, b revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer de 0-120 minutos. Agitação para descol do gel de eletroforese, azul de comassie. Fixação, coloração e desenvolvimento durante a coloração de A Desenvolvimento e fixação durante a radiografia. Processo de transferencia em membrana de acetato de celulose dur eletroforese- Reação antígeno-anticorpo e coloração. Cultura de Microorganismos. Experimentos e Pesquisas que nece agitação, mistura e cultura. Frequencia de 40 - 240 rpm Raio de Agitação - 15mm Timer - 0-120 minutos Voltagem - 220v. Temperatura - 10º - 45º Peso - 6kg Dimensão da plataforma - 240x230x170mm

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	09/12/ 01:10

Marca: Biomixer
Fabricante: Biomixer
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE KLINE Frequência: 40 - 240 rpm (velocidade ajustável) R Agitação: 15 mm Timer: 0-120 minutos Voltagem: 110V, 60Hz / 220V, 50Hz Potência 35W Temperatura: 10°C - Dimensões plataforma: 240 x 230 x 170mm (larg. x prof. x alt.) Peso: 6Kg O Agitador Multifuncional 16851 tipo VDRL a última tecnologia do setor, design moderno e realiza múltiplas aplicações. Possui motor completamente selado, velo ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 - 120 mi Aplicações: # Agitação para descoloração do gel de eletroforese, azul de Coomassie. # Fixação, coloração e desenvolvi durante a coloração de AgNO3. # Desenvolvimento e fixação durante a radiografia. # Processos de transferênc membrana de acetato de celulose durante a eletroforese. # Reação antígeno-anticorpo e coloração. # Cultu microorganismos, experimentos e pesquisas que necessitam agitação, mistura e cultura. # Modelo: TS-2000A-220

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	15	R$ 2.500,0000	R$ 37.500,0000	08/12/ 17:37

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: QUIMIS; MODELO: Q-225K; MESA AGITADORA TIPO KL Movimentos de agitação orbital; • Controle microprocessado por técnica PWM (aumento gradativo da velocidade); reforçada, pés de borracha reguláveis; • Construída em fibra de vidro; • Motor silencioso e de baixo consumo; • D indicador da velocidade entre 50 e 250 rpm, com intervalos de 10 em 10 rpm, e do tempo entre 0 e 59 horas e 59 min Indicação sonora de final de programa; • Plataforma de agitação em aço inox, apoiada em rolamentos com capacidade m de 15kg, com forro antiderrapante na base e molas na vertical e horizontal para fixação de placas e microplacas; • Ca força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14 Acompanha manual de instruções. OFERECEMOS.

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	15	R$ 2.708,0000	R$ 40.620,0000	01/12/ 16:30

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Orbital para Placas de Kline, marca MARCONI, modelo MA 56 Para utilizacao em exames de sorologia - caixa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em texturizado - velocidade variavel de 70 a 230 RPM - sistema de agitacao atraves de eixo excentrico, apoiados em rolam com baixo nivel de ruido - motor para longos periodos de agitacao - plataformas de 305 X 305 mm. - manta de bo antiderrapante - presilhas tipo espiral para acomodar frascos, baloes, etc. - temporizador programavel ate 60 min medidas externas em mm.: 310 x 350 x 200 mm. - painel frontal com chave liga/desliga e temporizador - 220 PROCEDENCIA NACIONAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.253,0300	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:24:940
R$ 1.253,0300	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:24:940
R$ 1.250,0000	29.387.016/0001-80	09/12/2011 09:30:24:940
R$ 530,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:24:940
R$ 2.708,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:24:943

R$ 2.500,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:24:943
R$ 2.000,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:30:24:943
R$ 1.920,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:30:24:943
R$ 570,3700	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:36:52:980
R$ 800,0000	29.387.016/0001-80	09/12/2011 09:39:15:820
R$ 960,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:39:36:807
R$ 1.250,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:41:34:307
R$ 827,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:47:22:443
R$ 2.500,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:13:32:803
R$ 2.000,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:34:53:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:30:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 10:33:14.
Encerrado	09/12/2011 10:46:29	Item encerrado
Aceite	26/12/2011 09:49:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 530,0000.
Habilitado	03/01/2012 16:57:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 530,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	15	R$ 500,0000	R$ 7.500,0000	09/12/ 01:1(
	Marca: ARSEC **Fabricante:** ARSEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O Agitador Vortex de micro tubos e tubos de ensaio concebido para m substâncias em tubos de ensaio ou frascos pequenos através de movimento circular com operação contínua e possibilid mudar a frequência da vibração com acionamento sob pressão com o frasco ou tubo de ensaio sob o suporte. De compacto e robusto Dados Técnicos Informações Construtivas: · Revestido em PS; · Plataforma de Ø60 mm; · Plata revestida em EVA; · Condições do ambiente de uso: de 0 a 50 ºC a 80% UR; · Pés de borracha antiderrapante; · Cabo d com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e uma terra (Plug Padrão nacional Brasileiro); Informações Técnica Volt com chave seletora de voltagem · Proporciona uma mistura rápida e eficiente · Excelente estabilidade com pouco p Motor silencioso e continuo de baixo consumo; · Acionamento quando se pressiona o tubo ou frasco sobre o suporte; · Po 40 W						
10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 530,0000	R$ 7.950,0000	08/12/ 11:0(
	Marca: ARSEC **Fabricante:** ARSEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ATS-200, PROCEDENCIA NACIONAL Agitador Vortex de micro t tubos de ensaio ARSEC MODELO ATS 200 O Agitador Vortex de micro tubos e tubos de ensaio concebido para m substâncias em tubos de ensaio ou frascos pequenos através de movimento circular com operação contínua e possibilid mudar a frequência da vibração com acionamento sob pressão com o frasco ou tubo de ensaio sob o suporte. De compacto e robusto Dados Técnicos Informações Construtivas: • Revestido em PS; • Controle eletrônico da velocida agitação de 0 a 3.200 RPM, com referencia entre pontos de 0 a 8; • Plataforma de Ø60 mm; • Plataforma revestida em Condições do ambiente de uso: de 0 a 50 ºC a 80% UR; • Pés de borracha antiderrapante; • Cabo de força com dupla is e plug com três pinos, duas fases e uma terra (Plug Padrão nacional Brasileiro); Informações Técnicas: • Voltagem 11 220V • Proporciona uma mistura rápida e eficiente • Excelente estabilidade com pouco peso; • Motor silencioso e contir baixo consumo; • Dois tipos de funcionamento: a) Com controle aproximado da velocidade de agitação, entre 0 e 3.20(b) Acionamento quando se pressiona o tubo ou frasco sobre o suporte; • Potencia 40 W Informações dimensionais: Ti utilização • Tubos de ensaio • Microtubo						
57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	15	R$ 555,0000	R$ 8.325,0000	08/12/ 17:4

	LTDA E.P.						
	Marca: PHOENIX **Fabricante:** PHOENIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: PHOENIX; MODELO: AP-59; AGITADOR DE TUBOS V VEL.3800RPM 110/220V. Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e indicado para laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas di realizadas. Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Monta caixa de polistireno (plástico), com pés em formato de ventosa garantindo total fixação na superfície. Possui motor de rpm, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por p em seu receptáculo. Funcionamento em 110/220 volts.						
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	Sim	Sim	15	R$ 558,0000	R$ 8.370,0000	07/12/ 09:57
	Marca: NORTECIENTÍFICA-3600 **Fabricante:** NORTECIENTIFICA - NACIONAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX, INDICADO PARA HOMOGENEIZAÇ DIVERSOS TIPOS DE AMOSTRAS EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS; EXCELENTE CONDIÇÃO DE TRABA RAPIDEZ COM PERFEITA MISTURA DAS AMOSTRAS APLICADAS EM TUBOS DE ATÉ 30 mm DE DIÂMETRO; AGITA: BA FRASCOS ERLENMEYER, CUBETAS DE COLORÍMETRO E ESPECTROFOTÔMETROS; MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ´AE ALTA RESISTÊNCIA; BASE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; PÉS DE BORRACHA (VENTOSAS) E SI ANTIDERRAPANTE; RECEPTÁCULO DE BORRACHA SINTÉTICA PARA ACOMODAÇÃO DOS TUBOS, COM FORMATO ANAT QUE IMPEDE A ENTRADA DE LÍQUIDOS NO MOTOR; CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, FUNCIONANDO NO CONTÍNUO OU PULSADO; MOTOR DE 3.800rpm - 110/220V - 50/60HZ; CONSUMO: 40W; CABO DE FORÇA INTEGRA EQUIPAMENTO CONFORME NBR 13249-60884-1; CLASSE PROTEÇÃO: IP-21; CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NO ABNT/NBR. ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES E TERMO DE GARANTIA						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	15	R$ 558,5300	R$ 8.377,9500	08/12/ 16:19
	Marca: VIXAR **Fabricante:** VIXAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR VORTEX, VELOCIDADE DE 0 A 3000RPM, 220 VOLTS Agita tubos (Vortex). APLICAÇÃO: Ideal para agitação e homogeneização de amostras em microtubos, tubos de teste, micropla frascos. Utilizado em laboratórios de Biologia Molecular, Imunologia, Bioquímica, etc.; Microtubos em geral, com volur 0,5mL,1,5mL e 2,0 mL; Tubos de centrifugação tipo Falcon de 15 a 50 mL; Frascos contendo soluções de até 25 ACESSÓRIOS OPCIONAIS: Plataforma para agitação de frascos com volumes de até 250 mL (Ref. VM3000B); Plataform agitação de microplacas (Ref. VM3000C); Plataforma para agitação de múltiplas amostras (Ref. VM3000D). CARACTERÍS GERAIS: Acompanha uma plataforma padrão (tipo copo), para tubos e microtubos de centrifugação. Movimento r circular com diâmetro de órbita de 4 mm. Ajustável de 0 a 3000 rpm, permitindo desde uma agitação suave ressuspensão de precipitados. Possui modo contínuo e modo pulso (funciona quando o tubo for pressionado s plataforma). Estrutura moldada em plástico ABS resistente e a prova de respingos, com pés de borracha para deslizamento sobre a bancada. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Nível de ruído bastante baixo, devido ao siste amortecedores que diminuem as vibrações na bancada. Velocidade: 0 a 3000 rpm. Modo contínuo e modo pulso. Volt 220 Volts (50/60 Hz). Peso: 3,1 Kg. Dimensões: - Largura: 13,0 cm; - Profundidade: 15,5 cm; - Altura: 15, CERTIFICAÇÃO: equipamento em conformidade com os padrões de segurança ISO 9000 e CE. LISTA DE EMBALAGEM Unidade principal; - 01 Plataforma padrão para agitação, com formato tipo copo; - 01 Manual de instruções. REGIST MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Col – RDC nº260 de 23 de setembro de 2002.						
03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	15	R$ 560,0000	R$ 8.400,0000	09/12/ 08:06
	Marca: NOVA INSTRUMENTO **Fabricante:** NOVA INSTRUMENTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador, tipo vortex, rotação 0 a 3800, tensão 110/220v, caracter adicionais movimento orbital, acionamento contínuo ou por pressão, uso tubos de centrífugas, cubetas, tubos de Utilizado na agitação para homogeneização de amostras acondicionadas em tubo de ensaio.						
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 697,5000	R$ 10.462,5000	08/12/ 17:18
	Marca: PHOENIX **Fabricante:** PHOENIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR DE TUBOS VORTEX MODELO AP56 - MARCA PHOENIX POD UTILIZADO TUBO DE ENSAIO DE ATÉ 30 MM DE DIÂMETRO, TUBOS DE CENTRÍFUGAS, CUBETAS DE COLORÍMETR ESPECTROFÔTOMETRO, PEQUENOS FRASCOS DE REAGENTES, FRASCOS DE ERLENMEYER E BALÕES VOLUMÉT MONTADO EM CAIXA DE CHAPAS DE FERRO E DE ALUMÍNIO, MEDINDO 145X130X160 MM DE PROFUNDIDADE. P MOTOR DE 3800 RPM, RECEPTÁCULO DE BORRACHA SINTÉTICA E CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE. FUNCIONAR DE MODO CONTÍNUO OU POR PRESSÃO EM SEU RECEPTÁCULO. FUNCIONAMENTO EM 110/220 VOLTS.						
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	15	R$ 700,0000	R$ 10.500,0000	09/12/ 08:16
	Marca: Phoenix **Fabricante:** Phoenix **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador, tipo vortex, rotação 0 a 3800, tensão 110/220v, caracter adicionais movimento orbital, acionamento contínuo ou por pressão, uso tubos de centrífugas, cubetas, tubos de Utilizado na agitação para homogeneização de amostras acondicionadas em tubo de ensaio. MOD: AP-59						
45.517.463/0001-63	MARCONI -	Não	Não	15	R$ 743,0000	R$ 11.145,0000	01/12/

	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA						16:3(

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Tubos tipo Vortex, marca MARCONI, modelo MA 162: - t movimento: orbital circular com orbita de 4.5 mm. - classe de proteção IP 21 - caixa em chapa de aco 1020, com trata anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi - variador eletronico de velocidade ate 3800 RPM - apoio do tubo em bo neoprene (receptaculo de borracha sintetica), aceita tubos com diametro de ate 40 mm. (aceita varios suportes opci verificar catalogo) - lampada indicadora de funcionamento - chave de comando de tres posicoes: liga/desliga/autom funcionamento continuo ou por pressao - peso liquido: 2kg - peso bruto: 2,7kg - dimensoes (mm): 180 x 200 x dimensoes da embalagem (mm): 250 x 400 x 250 - 20 watts 220 Volts. PROCEDENCIA NACIONAL

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 800,0000	R$ 12.000,0000	01/12/ 14:1

Marca: TK-SCI
Fabricante: TK-SCI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador, tipo vortex, rotação 0 a 3800, tensão 110/220v, caracter adicionais movimento orbital, acionamento contínuo ou por pressão, uso tubos de centrífugas, cubetas, tubos de e Utilizado na agitação para homogeneização de amostras acondicionadas em tubo de ensaio.

02.995.700/0001-99	S T L SERVICOS TECNICOS DE LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	15	R$ 800,0000	R$ 12.000,0000	02/12/ 08:0

Marca: Velp Scientifica
Fabricante: Velp Scientifica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador vortex marca VELP modelo Classic sistema completamente in (com patente pendente) que elimina a pressão do técnico sobre o tubo e consequentemente reduz tensão e stress. O ag Classic opera no modo tradicional (continuo) para operações com diversos acessórios como suportes para tubos eppend placas de Elisa e no modo " Classic" por presença do tubo de amostra. Especificações técnicas: Material de construção : zinco Sistema de fixação a bancada: 3 ventanas anti- deslizantes Faixa de Velocidade: 0 a 3000 rpm ajustável Siste seleção de velocidade : analógico Controle de velocidade: eletrônico Alimentação : automática 90 -260V/ 50-60 Hz T movimento : orbital Dimensão da órbita : 4.5mm Capacidade de carga: 0.5Kg Potência:30 W Proteção Elétrica : IP 42 2.4 Kg Acessórios opcionais: suporte para 19 tubos de eppendorf , plataforma em espuma para 5 tubos com diâme 16mm, plataforma de espuma para microplacas e plataforma de borracha para frascos com diâmetro de 50mm.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 800,0000	R$ 12.000,0000	09/12/ 08:5

Marca: PHOENIX
Fabricante: PHOENIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador, tipo vortex, rotação 0 a 3800, tensão 110/220v, caracter adicionais movimento orbital, acionamento contínuo ou por pressão, uso tubos de centrífugas, cubetas, tubos de e Utilizado na agitação para homogeneização de amostras acondicionadas em tubo de ensaio.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	15	R$ 1.180,0000	R$ 17.700,0000	08/12/ 14:1

Marca: Phoenix
Fabricante: Phoenix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador - AP -56 Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de dife materiais e indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de e boa qualidade nas diluições realizadas. Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reage balões volumétricos. Montado em caixa de aço carbono e alumínio. Mede 14,5 cm de largura por 13 cm de altura por 16 profundidade. Possui motor de 3.800 rpm, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode fur de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Funcionamento em 110/220 volts.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.500,0000	R$ 22.500,0000	08/12/ 16:1

Marca: AP-59
Fabricante: PHOENIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Agitador, tipo vortex, rotação 0 a 3800, tensão 110 características adicionais movimento orbital, acionamento contínuo ou por pressão, uso tubos de centrífugas, cubetas, tu ensaio. Utilizado na agitação para homogeneização de amostras acondicionadas em tubo de ensaio. MOD: AP59 - M PHOENIX

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 500,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:30:24:943
R$ 560,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:24:947
R$ 558,5300	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:24:947
R$ 558,0000	29.387.016/0001-80	09/12/2011 09:30:24:947
R$ 555,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:24:947
R$ 530,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:24:947
R$ 1.500,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:30:24:950

R$ 1.180,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:30:24:950
R$ 800,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 09:30:24:950
R$ 800,0000	02.995.700/0001-99	09/12/2011 09:30:24:950
R$ 800,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:24:950
R$ 743,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:24:950
R$ 700,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:30:24:950
R$ 697,5000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:24:950
R$ 600,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 09:35:38:893
R$ 500,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:36:56:093
R$ 474,8600	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:37:02:377
R$ 474,8000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:38:01:543
R$ 540,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:38:55:677
R$ 540,0000	29.387.016/0001-80	09/12/2011 09:39:01:850
R$ 590,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:39:44:730
R$ 529,9000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:59:41:617
R$ 474,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:07:39:393
R$ 473,9500	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:10:12:317
R$ 700,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:13:38:947
R$ 470,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:31:56:700
R$ 469,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:33:13:397
R$ 469,2000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:33:51:680
R$ 469,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:35:26:460
R$ 467,5900	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:35:40:427
R$ 467,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:36:16:610
R$ 466,8900	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:37:21:917
R$ 500,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:37:33:380
R$ 466,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:38:29:993
R$ 465,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:38:55:380
R$ 465,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:39:50:517
R$ 460,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:40:04:120
R$ 464,5600	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:40:04:637
R$ 456,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:40:40:043
R$ 456,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:43:06:273
R$ 455,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:43:30:793
R$ 450,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:43:48:827
R$ 448,9900	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:44:06:253
R$ 430,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:44:33:573
R$ 429,9800	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:44:54:380
R$ 420,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:45:14:450
R$ 419,9800	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:45:33:183
R$ 400,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:45:44:980
R$ 399,8900	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:46:22:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:30:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 10:33:14.
Encerrado	09/12/2011 10:46:29	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 10:08:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-53, pelo melhor lance de R$ 399,8900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:27:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASALUPE COMERCIO LTDA EPP CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-53.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 13:28:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASALUPE COMEI LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-53.
	26/12/2011	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CASALUPE COMERCIO LTDA EI

Habilitado 15:32:01 CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-53, pelo melhor lance de R$ 399,8900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	5	R$ 5.655,0000	R$ 28.275,0000	08/12/ 17:1

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL MODELO MB100/75 MARCA MARTE CÂMARA SI PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, MÉDICAS, LABORAT QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS ETC. GABINETE DE CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMEN EPÓXI ELETROSTÁTICO. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304. TAMPA EM BRONZE FUNDIDO INTERNA ESTANHADO E POLIDO. VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE. VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR DE CONTRA PESO RESISTÊNCIA TUBULAR POR IMERSÃO BLINDADA.MANÔMETRO DE ESCALA, SENDO UMA TEMPER (100 A 143ºC) E OUTRA PARA PRESSÃO (0 A 30, KGF/CM2). PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1.5 Kgf/cm2, EQUIVA A 127°C. MANIPULOS DE BAQUELITE (ISOLANTE AO CALOR). PAINEL DE CONTROLE COM CHAVE SELETORA DE (MIN,MED E MÁX) REGISTRO DE ESFERA PARA DRENAGEM DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO.CAPACIDADE DE 75 LI ACOMPANHA CESTO INTERNO EM AÇO INOX AISI 304.POTÊNCIA DE 4000 W. DIMENSÕES INTERNAS:400X60(DIMENSÕES EXTERNAS(MM): 540X600X1250 - 220 VOLTS.

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	5	R$ 6.000,0000	R$ 30.000,0000	08/12/ 17:4

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: PRISMATEC; MODELO: CS-75; AUTOCLAVE VERTICAL DIM.INT.40 CAP.75LT 220V. * CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOX AISI 304; * GABINETE CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO CORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTATICO; * TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANH EXTERNAMENTE POLIDA COM GUARNICAO DE VEDACAO EM SILICONE; * VALVULA DE SEGURANCA E CONTROLE DA PR POR MEIO DE CONTRA-PESO REGULAVEL; * DIMENSAO INTERNA: 40 X 60CM; * DIMENSAO EXTERNA (L X C X A): 50 115CM; * CAPACIDADE: 75 LITROS; * 2 CESTOS INTERNOS EM ACO INOX AISI 304, COM DIMENSAO DE 38 X 22 PRESSAO DE TRABALHO: REGULAVEL DE 1,0 A 1,5 KGF/CM²; * TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO: 127ºC; * MANO COM ESCALA DE PRESSAO (0 A 3,0 KGF/CM²) E TEMPERATURA (100 A 143ºC); * RESISTENCIA TUBULAR DE IM BLINDADA COM TUBO DE COBRE CROMADO; * PAINEL COM CHAVE SELETORA DE CALOR (MIN, MED E MAX), LA INDICADORA LIGA/DESLIGA E INSTRUCOES DE USO; * MANIPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHA DA TAMPA; * REGISTRO DE ESFERA PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CAMARA DE ESTERILIZACAO; * PESO: 90 ALIMENTACAO: 220 VOLTS, POTENCIA: 4000 WATTS. * N. DO REGISTRO DA ANVISA: 80105530001.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	5	R$ 6.000,0000	R$ 30.000,0000	09/12/ 08:5

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical capacidade 75 litros. Fabricada com base nas normas A ABNT e atendendo à NR-13. Gabinete em aço, tampa em bronze fundido, câmara de esterilização em aço inox, cestos in em aço inox. 220V, autoclave, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação manual, volume câmara ce 75, manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora d (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	5	R$ 7.100,0000	R$ 35.500,0000	09/12/ 08:1

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical capacidade 75 litros. Fabricada com base nas normas A ABNT e atendendo à NR-13. Gabinete em aço, tampa em bronze fundido, câmara de esterilização em aço inox, cestos in em aço inox. 220V, autoclave, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação manual, volume câmara ce 75, manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora d (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. MOD: CS75

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	5	R$ 7.100,0000	R$ 35.500,0000	29/11/ 09:5

Marca: Sppencer
Fabricante: Vitrine Científica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Autoclave de câmara simples para esterilização de materiais e ute diversos. - Câmara de esterilização em aço inox AISI 304. - Gabinete em chapa de aço com tratamento anti-corro acabamento em epóxi eletrostático. - Tampa em bronze fundido, internamento estanhado e externamente polida com gua

de vedação em silicone. - Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. - Manípul baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. - Resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre crom Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . - Painel com chave seletora de (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. - Cestos internos em aço inox AISI 304. - Regis esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Modelo: SP215-25 Marca: Sppencer Capacidade: 75 litros 220 Volts Potência: 4000 Watts Medidas Internas: Ø= 40 cm A: 40 cm Medidas Externas LxCxA: 50x62x115 cm C Quantidade: 2 - Ø= 38 cm A: 22 cm Peso: 88 KG

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	5	R$ 7.189,0000	R$ 35.945,0000	01/12/ 16:3(

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical, Para Esterilizacao, marca PHOENIX, modelo AV 75: Estr Camara tipo caldeira: - em aco inox AISI 304 - dimensoes internas em mm.: diametro 400 x altura 600 - capacidade: 7 - dois cestos internos com dimensoes em mm.: diametro 380 X altura 220 - escoamento: para limpeza e drenagem atraves de registro de esfera Caixa externa: - parte superior em chapas de aco inox AISI 304 e laterais em chapas carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epoxi - dimensoes externas: L=53 X C=57 X A=120 (cm) - quatro borracha - peso liquido: 90 kgs - peso bruto: 105 - dimensoes da embalagem em mm.: 1030x870x1410 Tampa: - fundido, - internamente estanhada e externamente polida e envernizada - vedacao com guarnicao de silicone - valv seguranca e controladora: em bronze, com sistema de peso e contra-peso para regulagem da pressao - manometro: cor escalas, sendo uma para temperatura (100 a 143 C) e outra para pressao (0 a 3,0 KGF/CM2) - pressao maxima de tra 1,5 KGF/CM2 correspondendo a 127 C - manipulos: de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latao - siste levantamento e giro da tampa atraves de pedal Termostatizacao: - resistencias: de niquel cromo, blindadas com tubos de cromados Energia: - painel: - lampada indicadora liga/desliga, - chave seletora de calor de tres posicoes - instrucoes de cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, - 4000 Watts, 220 volts, 60 Hz.

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	5	R$ 7.189,3000	R$ 35.946,5000	07/12/ 17:5

Marca: PRMT

Fabricante: PRMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL COM PEDAL: Equipamento utilizado para esteriliza materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Const Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente po envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de bo regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e siste levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspon em graus centígrados de 100 a 143ºC, válvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulável para pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo bl em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, regis descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (minimo, m maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127º C tempe máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alivio de p regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA.Procedência nacional.Capacidade Aproximada (Lts):75;T (volts):220;Potencia(Watts):4000; Dimensoes Internas (cm):Diâm.XAlt.:40 X 60.

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	5	R$ 7.189,3000	R$ 35.946,5000	08/12/ 16:1(

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS Para esterilização de materiais e ute diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais e médicos em geral. CÂMARA: Simples. CAPAC APROXIMADA: 75 Litros. DIMENSÕES INTERNAS: 40 cm diâmetro; 60 cm altura. MEDIDAS EXTERNAS: 53 cm Largura; comprimento; 120cm altura. CESTO INTERNO (02): 38 cm de diâmetro; 22 cm de altura. TAMPA Em bronze fundido sistema de abertura por intermédio de pedal. CALDEIRA: Em aço inox AISI 304. VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLA Em bronze com sistema de peso e contra peso para regulagem da pressão. MANÔMETRO: Com duas escalas, sendo um temperatura (100 a 143ºC) e outra para pressão (0 a 3,0 KGF/CM). PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 1,5 K correspondendo a 127ºC. GABINETE: Parte superior em chapa de aço inox AISI 304 e laterais em chapa de aço carbon tratamento anti-corrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. MANÍPULOS: De baquelite (isola calor) e elemento interno em latão. RESISTÊNCIAS: De níquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados. PAINEL: lâmpada indicadora de liga/desliga e chave seletora de calor em três posições e as instruções de uso. ESCOAMENTO limpeza e drenagem total através, de registro de esfera. PESO LIQUIDO: 90 Kg. POTÊNCIA: 4000 Watts. VOLTAGEM: 11 Volts (especificar voltagem desejada). REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Com base nos Incisos IV e VII, §2º do art da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº206 de 17 de novembro de 2006, o produto relacionado não é passí registro/cadastramento. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001.

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	5	R$ 7.200,0000	R$ 36.000,0000	09/12/ 08:3

Marca: ADAMO REF:00046

Fabricante: ADAMO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical, marca Adamo, ref. 00046: Capacidade interna de 75 Câmara simples para esterilização de materiais e utensílios divers os; Gabinete em chapa de aço com tratamento anti co e acabament o em epoxi eletrostático; Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; Tampa em bronze fundido, interna estanhado e polido; Vedação com perfil de silicone; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra regulável; Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistência tubular de imersão bli Manômetro com escala de pressão e temperatura; Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kg/cm2 que corresponde a 127ºC; com chave seletora de temperatura com 2 posições, e instruç ão de uso; Cestos internos em aço inox AISI 304 (2 cestos dimensões: 38 x 22 cm cada cesto; Registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Dimensões int

Diâmetro de 400x 600 mm altura; Dimensões externas: A= 1150 x L= 500 x P= 620 mm; 4.000 Watts, 220 Volts Líquido: 88 Kg. Registro no ministério da Sáude (ANVISA) 80105530001.

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	5	R$ 7.800,0000	R$ 39.000,0000	09/12/ 07:58

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical – capacidade 75 litros. Fabricada com base nas normas A ABNT e atendendo à NR-13. Gabinete em aço, tampa em bronze fundido, câmara de esterilização em aço inox, cestos in em aço inox. 220V, "autoclave, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação manual, volume câmara de 75, manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora d (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. MARCA: CS.75

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	5	R$ 8.098,0000	R$ 40.490,0000	02/12/ 08:19

Marca: quimis
Fabricante: quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL- Atende a quase todas as necessidades de esterili nas áreas de análises clínicas, hospitalares, odontológica e pesquisa, observando-se as normas específicas. • Corpo em de aço revestida em epóxi eletrostático; • Reservatório em chapa de aço inoxidável 304; • Tampa em bronze fun estanhado internamente; • Vedação com perfil de silicone; • Resistência tubular blindada; • Válvula de segurança e siste regulagem da pressão por meio de contrapeso regulável; • Manípulos de baquelite reforçado para prender a tan Plataforma superior em aço inox 304; • A tampa abre para cima nas autoclaves de 18, 30 e 48 litros nas autoclaves de 7 e 225 litros abrem girando para a lateral; • Chave seletora de calor com graduação para mínimo, médio e máximo; • To de descarga na parte traseira; • Manômetro indicador com escala em pressão de 0 a 3,0 kgf/cm² e temperatura entre 1(143ºC; • A pressão máxima de trabalho recomendada é de 1,5kgf/cm² ou 127ºC; • Acompanha cesto de aço ino colocação dos materiais; • Manual de instruções gravado no próprio painel; • Cabo de força com dupla isolação e plugue pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Obs: Os modelos de 75, 135 e 225 litros, po pedal para abertura da tampa. Volts Watts Cap.(Litros) Dim.Cesto(Quant.xAxØ) cm Dim. Int.(AxØ) cm Dim. Ext.(CxL> 220V 4000 75 2 X 22 X 38 40 X 60 57 x 59 x110

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	5	R$ 9.000,0000	R$ 45.000,0000	09/12/ 01:10

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: CS -75 - AUTOCLAVE VERTICAL CS COM PEDAL Equipamento ut para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. ESPECIFIC TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanh externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarni silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 K e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC, válvula de segurança termostatica com sistema contra peso re para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e de universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 p (minimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação temperatura máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de al pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. Pressao de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kg Temperatura máxima de trabalho - 127Oc ESPECIFICAÇOES Capacidade de Aproximada (lts) 75 Tensão (volts) 220 P (watts) 4000 Dimensões Internas (cm) Diâm.40 x Alt.60 Diemnsões Externas (cm) Larg.50 x Comp.62 x Alt.115 Cesto I Quant.2 – Diâm.38 x Alt.22 Peso Liquido (kg) 77

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	07/12/ 13:22

Marca: prismatec
Fabricante: prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL Autoclave de câmara simples para esterilizaç materiais e utensílios diversos . Câmara de esterilizaçao em aço inox AISI 304. Gabinete em chapa de aço com tratament corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamento estanhado e externamente polic guarniçao de vedaçao em silicone . Válvula de segurança e controle da pressao por meio de contra-peso regulável. Mar em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistencia tubular de imersao blindada com tubo de cobre cr Manômetro com escala de pressao (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora de calor MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruçoes de uso. Cestos internos em aço inox AISI 304. Registro de para drenagem e limpeza da câmara de esterilizaçao. Sistema de abertura da tampa, por intermédio de pedal. Acom manual de instruçao. capacidade: 75. Tensão: 220, potencia: 4000 watts, dimensões internas: 40x60, externas: 50x6 cesto interno: 2x38x22, peso:88

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	08/12/ 16:18

Marca: CS75
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Autoclave vertical capacidade 75 litros. Fabricada com bas normas ASME e ABNT e atendendo à NR-13. Gabinete em aço, tampa em bronze fundido, câmara de esterilização em aç

cestos internos em aço inox. 220V, autoclave, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação manual, v câmara cerca de 75, manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. MOD: CS75 - MARCA: PRISMAT

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.	Sim	Sim	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	08/12/ 20:5

Marca: prismatec
Fabricante: prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical capacidade 75 litros. Fabricada com base nas normas A ABNT e atendendo à NR-13. Gabinete em aço, tampa em bronze fundido, câmara de esterilização em aço inox, cestos in em aço inox. 220V, autoclave, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação manual, volume câmara ce 75, manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora d (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso.

07.918.483/0001-57	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sim	Sim	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	09/12/ 08:4

Marca: prismatec
Fabricante: prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Autoclave vertical – capacidade 75 litros. Fabricada com base nas normas e ABNT e atendendo à NR-13. Gabinete em aço, tampa em bronze fundido, câmara de esterilização em aço inox, internos em aço inox. 220V, "autoclave, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação manual, volume c cerca de 75, manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave selet calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso."

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	5	R$ 12.700,0000	R$ 63.500,0000	08/12/ 14:1

Marca: Phoenix
Fabricante: Phoenix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave - AV-75 Equipamento utilizado para esterilização de mate utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais e médicos. Caldeira vertical simples fabricada e inoxidável AISI 304. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com gua de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurados para permitir u circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização. Válvula de controle em bronze, com sistema d e contrapeso para regulagem de pressão de trabalho. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 1 e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e p epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor. Resistência e de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três po e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de p regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com ba Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13. Compare essa linha de equipamento com as linhas AV AV SD. Clique aqui.

06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	5	R$ 20.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 09:2

Marca: quimis
Fabricante: quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical capacidade 75 litros. Fabricada com base nas normas A ABNT e atendendo à NR-13. Gabinete em aço, tampa em bronze fundido, câmara de esterilização em aço inox, cestos in em aço inox. 220V, autoclave, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação manual, volume câmara ce 75, manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora d (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	5	R$ 50.000,0000	R$ 250.000,0000	09/12/ 09:2

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical – capacidade 75 litros. Fabricada com base nas normas A ABNT e atendendo à NR-13. Gabinete em aço, tampa em bronze fundido, câmara de esterilização em aço inox, cestos in em aço inox. 220V, "autoclave, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação manual, volume câmara de 75, manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora d (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	5	R$ 100.000,0000	R$ 500.000,0000	09/12/ 07:1

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical capacidade 75 litros. Fabricada com base nas normas A ABNT e atendendo à NR-13. Gabinete em aço, tampa em bronze fundido, câmara de esterilização em aço inox, cestos in em aço inox. 220V, autoclave, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação manual, volume câmara ce 75, manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora d (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.655,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:24:950
R$ 7.189,3000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:24:953
R$ 7.189,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:24:953
R$ 7.100,0000	07.437.835/0001-52	09/12/2011 09:30:24:953
R$ 7.100,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:30:24:953
R$ 6.000,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:24:953
R$ 6.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:24:953
R$ 9.000,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:30:24:957
R$ 8.098,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:24:957
R$ 7.800,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:24:957
R$ 7.200,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:24:957
R$ 7.189,3000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:24:957
R$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:24:960
R$ 50.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:24:960
R$ 20.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:24:960
R$ 12.700,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:30:24:960
R$ 10.000,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:30:24:960
R$ 10.000,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:30:24:960
R$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 09:30:24:960
R$ 10.000,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:30:24:960
R$ 6.930,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:35:44:637
R$ 6.887,2000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:37:09:577
R$ 5.650,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:37:12:353
R$ 5.650,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:39:04:923
R$ 6.350,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:39:55:893
R$ 5.999,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:42:13:113
R$ 5.640,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:49:14:550
R$ 7.099,9900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:58:50:903
R$ 5.640,0100	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:59:57:177
R$ 6.100,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:13:45:897
R$ 7.650,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:16:09:550
R$ 5.620,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 10:32:58:110
R$ 5.610,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:33:15:673
R$ 5.609,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:33:23:160
R$ 5.600,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 10:33:34:583
R$ 5.590,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:33:48:003
R$ 5.590,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:33:59:080
R$ 5.600,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 10:34:12:610
R$ 5.500,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 10:34:17:507
R$ 5.584,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:34:17:837
R$ 5.500,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:34:19:530
R$ 5.490,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:34:30:477
R$ 5.500,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 10:34:50:543
R$ 5.488,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:34:52:813
R$ 5.450,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:35:03:690
R$ 5.480,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 10:35:07:100
R$ 5.400,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 10:35:14:773
R$ 5.399,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:35:24:643
R$ 5.390,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:35:25:537
R$ 5.377,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:35:39:423
R$ 5.389,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:35:48:730
R$ 5.360,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 10:35:55:240
R$ 5.290,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:36:08:840
R$ 5.277,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:36:21:813
R$ 5.374,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:36:33:027
R$ 5.270,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:36:43:280

	R$ 5.270,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 10:36:49:963
	R$ 5.270,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:36:53:410
	R$ 5.265,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 10:36:57:540
	R$ 5.264,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:37:02:150
	R$ 5.266,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:37:12:653
	R$ 5.380,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:37:13:117
	R$ 5.250,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 10:37:19:993
	R$ 5.220,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:37:23:803
	R$ 5.259,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:37:41:093
	R$ 5.207,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:37:43:540
	R$ 5.215,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:37:49:830
	R$ 5.200,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 10:37:54:470
	R$ 5.200,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:38:02:170
	R$ 5.197,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:38:12:617
	R$ 5.150,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:38:25:840
	R$ 5.140,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:38:34:137
	R$ 5.129,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:38:45:823
	R$ 5.120,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:39:00:610
	R$ 5.115,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:39:17:810
*	R$ 1.114,4400	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:39:20:393
	R$ 5.110,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:39:22:447
	R$ 5.100,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:39:23:823
	R$ 5.099,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:40:04:080
	R$ 5.077,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:40:30:347
	R$ 5.090,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:40:31:303
	R$ 5.080,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:40:36:693
	R$ 5.070,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:41:06:190
	R$ 5.050,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:41:06:250
	R$ 5.059,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:41:11:257
	R$ 5.040,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:41:39:543
	R$ 5.019,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:42:00:873
	R$ 5.030,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:42:03:437
	R$ 5.015,4000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:42:51:253
	R$ 4.995,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:43:17:630
	R$ 5.012,8000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:43:21:540
	R$ 4.990,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:43:56:013
	R$ 4.979,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:44:13:630
	R$ 4.950,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:44:22:510
	R$ 4.970,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:44:48:133
	R$ 4.949,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:44:53:257
	R$ 4.940,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:45:00:840
	R$ 4.930,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:45:24:763
	R$ 4.920,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:45:33:380
	R$ 4.910,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:45:55:427
	R$ 4.938,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:46:00:750
	R$ 4.909,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:46:11:867
	R$ 4.899,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:46:19:103
	R$ 4.908,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:46:25:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:30:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 10:33:14.
Encerrado	09/12/2011 10:46:29	Item encerrado

Aceite	19/12/2011 10:11:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, pelo melhor lance de R$ 4.899,9000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:27:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/01/2012 09:14:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAKLAB COMERC LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 14:25:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 11:21:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAKLAB COMERC LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Habilitado	06/01/2012 13:52:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, pelo melhor lance de R$ 4.899,9000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 2.500,0000	R$ 25.000,0000	08/12/ 17:18
	Marca: MARTE **Fabricante:** SHIMADZU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA MODELO AY220 - MARCA MARTE AMPLA CÂMA PESAGEM, COM CAPELA PROTETORA CONTRA CORRENTES DE AR. POSSUI PORTAS LATERAIS E SUPERIOR. CARGA M DE 220G, COM SENSIBILIDADE E REPETIVIDADE DE 0,1MG. LEGIBILIDADE 0,1MG, LINEARIDADE +/- 0.2MG, CAM TARAGEM (SUBTRATIVO) ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA. CALIBRAÇÃO FÁCIL, PRATO EM INÓX DE 80MM DE DIÂMETR FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA. MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO. UNIDADES DE MEDIDA: G, MG, %, PC MOM, LB, OZ, OZT, TAEL, DWT, GN, M, B, T, O, D (SÓLIDO, LÍQUIDO), CONTAGEM DE PEÇAS E PERCENTAGEM. A BA PODE SER CALIBRADA USANDO UM PESO EXTERNO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5 - 40°C. COEFICIENTE DE SENSIBIL À TEMPERATURA DE +/-2PPM/°C (10 - 30°C). CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA RS-232C / CONECTOR DE ENTRADA/ DE DADOS PARA IMPRESSORA ELETRÔNICA. POSSUI SOFTWARE PARA MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA. FUNÇ CONTRA SOBRE CARGA. PRODUTO HOMOLOGADO PELO INMETRO. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICA, CONSUMO: 7VA A DIMENSÕES (LxPxA): 216X315X330 MM. DESVIO PADRÃO DE 0,1MG, POSSUI BOLHA DE NÍVEL E PÉS REGULADORES ALFANDEGÁRIO NCM: 9016.00.10, DIMENSÕES EMBALADA DE 40x50x53 CM E PESO BRUTO DE 10KG E LIQUIDO DE 7K						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	10	R$ 2.500,0000	R$ 25.000,0000	09/12/ 08:57
	Marca: BEL **Fabricante:** BEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com niv capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro.						
57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	10	R$ 2.600,0000	R$ 26.000,0000	08/12/ 17:48
	Marca: SHIMADZU **Fabricante:** SHIMADZU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: SHIMADZU; MODELO: AUY-220; BALANCA ANALITICA CAP. PREC.0,1MG (0,0001GR) SISTEMA UNIBLOC RESPOSTAS RAPIDAS E RESULTADO UNIFORME EM TODA A AREA DO PR Os modelos AUY são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UniBloc proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. Função WindowsDirect: * A balança se comunica diretamente microcomputador nos aplicativos do Windows®. Sem a necessidade de programas específicos para interfacear com pla banco de dados, processadores de texto e softwares de laboratórios. WindowsDirect funciona com Windows® 95, 98, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Especificações Técnicas: * Capac 220g; * Leitura: 0,1mg (0,0001g); * Repetividade (desvio-padrão): <-0,1mg (0,0001g); * Linearidade: ±0,2mg; * Ten resposta (tempo de estabilização normal): 3 segundos; * Temperatura de operação: 5 a 40°C; * Coeficiente de sensibili temperatura (10 a 30°C): ±2ppm/°C; * Estabilidade de sensibilidade em função da variação de temperatura (com PSC 10~30°C): ±2ppm; * Diâmetro do prato: 80mm; * Dimensões Externas (LxPxA): 220x330x310mm; * Peso da balança: * Consumo de Energia: 7VA; * Interface Serial RS-232C; * Sofware para medir gravidade específica, contagem de p porcentagem: Sim; * Display Analógico: Sim. * Função WindowsDirect: Sim.						
01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	06/12/ 15:51
	Marca: ohaus **Fabricante:** ohaus **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança analítica,AR2140, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com niv						

capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro.

10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 3.120,0000	R$ 31.200,0000	08/12/ 17:0

Marca: Bel - M214
Fabricante: Bel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nive capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro.

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	10	R$ 3.360,0000	R$ 33.600,0000	09/12/ 07:5

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nive capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro. MARCA: BEL MODELO: MARKM214.A

05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 3.400,0000	R$ 34.000,0000	08/12/ 13:1

Marca: bel modelo M214A
Fabricante: bel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nive capacidade máxima capacidade até aproximadamente 210g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.400,0000	R$ 34.000,0000	29/11/ 09:5

Marca: Shimadzu
Fabricante: Shimadzu
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica Série AX, Capacidade 200g e precisão 0,0001g calibração: por teclado com peso interno ou externo. * Controle totalmente digital: A balança automaticamente esc melhor modo de medição considerando-se a carga, vibração e outras condições ambientais. * Relógio interno: Cor impressora opcional, relatórios de calibração com data e horário podem ser gerados atendendo as especificações das r GLP/GMP/ISO9000. * Peso de calibração com auto-carregamento: Oferece a opção de calibração automática e disp guarda de pesos. * Anti-vibração: Flutuações no display causadas por vibrações são minimizadas. * Aplicações em joall pesagem de ouro: Quilate e outras unidades são oferecidas originalmente. * Função contagem de peças: A função con de peças é instalada originalmente. * Conversão de unidades: Os valores de pesagens podem ser apresentados em unidades. Pronta para medições de gravidade específica: * O software para medições de gravidade específica é ins originalmente. * O kit de medição de gravidade específica é oferecido como item opcional. Corpo compacto com es câmara de pesagem: * As amostras podem ser mantidas e pesadas facilmente, independente das formas. * Espaço ex câmara permite que as amostras sejam mantidas para acomodação da temperatura antes das pesagens. * O acesso à c é fácil em qualquer direção. Ajuste de nível simplificado: * Medidor de nível instalado em local de fácil leitura. * Ajuste de uma operação importante realizada facilmente. Função WindowsTM Direct: * A balança se comunica diretamente c aplicativos do WindowsTM. * Não é necessário nenhum software especial para interfacear com planilhas eletrônicas, ba dados, processadores de texto e software de laboratório. * A função WindowsTM Direct trabalha com WindowsTM 95, 98, e superior. Especificações Técnicas: * Modelo: AX200; * Capacidade: 200g; * Leitura Mínima: 0,1 mg Diâm.; * Prato: 8 * Peso de calibração interno com auto carregamento: Sim; * Modos de Calibração: Por teclado com peso interno ou exte WindowsTM Direct: Sim.

00.432.705/0001-88	KN WAAGEN BALANCAS LTDA	Não	Não	10	R$ 3.411,0000	R$ 34.110,0000	02/12/ 08:1

Marca: KNWAAGEN
Fabricante: KNWAAGEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nive capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro.

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	10	R$ 3.411,5000	R$ 34.115,0000	09/12/ 08:2

Marca: OHAUS
Fabricante: OHAUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: São ideais para aplicações gerais laboratoriais, industriais e educaciona requerem múltiplos modos de pesagem. Utilizando apenas três botões, as balanças Adventurer eliminam a necessida extensos treinamentos. Todas as balanças Adventurer incluem pratos de pesagem de aço inoxidável e todos os m Analíticos possuem capela de 3 portas de fácil aces-so. As balanças OHAUS Adventurer são a forma econômica de pesa precisão. Os recursos-padrão incluem: • Múltiplas unidades de pesagem, incluindo contagem de peças • Cobertura de pr durante o uso • Interface-padrão RS232 • Suporte de segurança integrado • Sistema de nivelamento ergonôr Capacidade-padrão para pesagem abaixo da balança • Fabricação segundo sistema de administração de qualidad 9001:2008 • Capacidade: 210g; • Resolução: 0,1mg; • Modos/unidades de pesagem: g, kg, mg, ct, N, lb, oz, ozt, gr mommes, mesghals, taels (3), ticals, contagem de peças; • Repetibilidade: 0,1mg; • Linearidade: +-0,3mg; • Faixa da capacidade total por subtração; • Tempo de estabilização: 4s; • Faixa de temperatura operacional: 50° a 86°F / 10° a 3(Alimentação: Adaptador AC: 100, 120, 220, 240 Vac, 50/60 Hz; • Calibração: digital externa; • Tamanho do prato de pe

(pol/cm): 3.5/9 de diam; • Dimensões (LxAxP) (pol/cm): 8.5 x 14.3 x 13.5 / 21.7 x 36.3 x 34.3;

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	10	R$ 3.411,8000	R$ 34.118,0000	07/12/ 17:5

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analitica, 210 gramas, 0,0001g. Com calibração automática e c/peso externo incluso p/efetuar a calibração. Capela de proteção, sistema mecânico de proteção à sobrecarga processador DSP (Digital Signal Processor - Processador Digital de Sinais); este componente é até 100 vezes mais rápi um. Processador comum e permite que a balança possua uma grande estabilidade e respostas muito rápidas. Teclas para ligar/desligar, tarar, imprimir e calibrar automaticamente. Unidades de pesagem: gramas, quilates, onças, pennyweights, onça troy, grains, tael.Procedencia Italiana.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	10	R$ 3.411,8000	R$ 34.118,0000	08/12/ 16:08

Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com niv capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro.

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	10	R$ 3.411,8000	R$ 34.118,0000	08/12/ 16:19

Marca: CELTAC
Fabricante: CELTAC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA ELETRONICA 210 GRAMAS, PRECISAO 0,0001G, E Balança analítica eletrônica especialmente desenvolvida para a realização de trabalhos que requeiram pesagens ráp precisas. Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas (Microbiologia,Farmácia e Bioquímica, Química etc) e apresen as seguintes características técnicas: UNIDADES DE PESAGEM: Possui três unidades de pesagem: grama (g), quilate onça-troy (ozt). TARAGEM AUTOMATICA: Taragem automática feita por processo de subtração e onça-troy(Ozt) para faixa de pesagem. NIVELAMENTO: Nivelamento através de uma bolha de água e com a correta posição obtida através reguláveis. CELULA DE CARGA: Célula de carga equipada com dispositivo de compensação de força eletromagnética (com transducer. CAMARA DE PESAGEM: Câmara de pesagem com janelas corrediças, moldadas em vidro temperado garantir proteção durante a pesagem contra a ação de agentes atmosféricos; os quais têm influência direta sol resultados. CONTAGEM DE PEÇAS: A balança possui uma função de contagem, com 4 tipos de amostragem:5,10,25 pecas para ser efetuado o peso médio. AJUSTE DE TEMPO INTEGRADO DE SENSIBILIDADE: Possui quatro modas de integrado - Int (O) rápido,Int (1) curto, Int (2) pequeno e Int (3) longo e quatro modas pr,-programados de sensibili ASD (0) - a maior, ASD (1) - alta,ASD (2) media e ASD (3) baixa. Com ajuste de tempo integrado e de sensibilidade p programar a balança para : - Pesagem rápida - INT (1) e ASD (3). - Normal - INT (3) e ASD (2). - Ambiente indesejá ve (3) e ASD (3). DIAMETRO DO PRATO DE PESAGEM: 80 mm. CAPACIDADE MAXIMA: 210g. PRECISAO DE LEITURA: 0.0 DESVIO PADRAO: 0.0002 g. LINEARIDADE: ñ 0.0005 g. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 a 40ººC. COEFICIEN SENSIBILIDADE A TEMPERATURA: ñ 2 ppm/ºC, avaliado em uma faixa de 10 a 30ºC. DISPLAY DIGITAL: Display digit proporciona luminosidade uniforme e que permite uma leitura nítida dos resultados, tanto em ambientes sob luz natural artificial. TECLADO: Teclado para programação de toque suave, a prova de respingos e montado em uma única peç facilitar a limpeza. SAIDA RS 232: Saída RS 232 para possível comunica‡„o com um computador ou impressora. ESTRU Estrutura externa em metal coberto por pintura em epóxi e interna em aço inoxidável e apresentando partes móveis (p superfície), para facilitar a limpeza do equipamento. NORMA DE SEGURANÇA: Equipamento totalmente produzido dent padrões de segurança ISO 9001. CONSUMO: 7 Watts. DIMENSOES: 324 mm x 217 mm x 335 mm. VOLTAGEM: 110/ (50/60 Hz). O CONJUNTO É COMPOSTO POR: . 01 Unidade principal - MOD 2104 N; . 01 Peso padrão (calibração). . 0 para proteção anti-p¢; . 01 Manual de instruções; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Com base nos Incisos IV e V do artigo 2º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº206 de 17 de novembro de 2006, o produto relacionado passível de registro/cadastramento.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 3.600,0000	R$ 36.000,0000	01/12/ 14:1

Marca: Shanghay Yuenpig
Fabricante: Shanghay Yuenpig
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com niv capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro.

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	10	R$ 3.696,0000	R$ 36.960,0000	01/12/ 16:3

Marca: Shimadzu
Fabricante: Shimadzu
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balanca analitica modelo AY220 fabricado por Shimadzu • Balanças An aprovadas pelo Inmetro, conforme Portaria 65/03. • Selo de verificação inicial IPEM • Equipamento com tecnologia de sistema de pesagem de alta performance. • Alia desempenho e recursos essenciais. • Painel frontal com teclas de funçã toque suave e resistente a respingos • Controle totalmente digital • A balança automaticamente escolhe o melhor m medição considerando-se a carga, vibração e outras condições ambientais. • Função WindowsTM Direct. • A bala comunica diretamente com os aplicativos do WindowsTM. • Não é necessário nenhum software especial para interface planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório. • A função WindowsTM Direct tr com WindowsTM 95, 98, NT4.0 e superior. • O microcomputador deverá ser compatível com o padrão IBM PC/AT. • Flut no display causadas por vibrações são minimizadas. • Display Digital • A capacidade remanescente pode ser lida de rel Pronta para medições de gravidade específica • O software para medições de gravidade específica é instalado originalm O kit de medição de gravidade específica é oferecido como item opcional. • Com aplicações em joalheria e pesagem de Quilate e outras unidades são oferecidos originalmente. • Corpo compacto com uma espaçosa câmara de pesagem amostras podem ser mantidas e pesadas facilmente, independente das formas. • Espaço extra na câmara permite

amostras sejam mantidas para acomodação da temperatura antes das pesagens. • Portas que se abrem nas três direçõ acesso à câmara é fácil em qualquer direção. • Ajuste de nível simplificado • Medidor de nível instalado em local de fácil l • Ajuste de nível, uma operação importante realizada facilmente. • Bateria externa opcional. • Função Contagem de Peç função contagem de peças é instalada originalmente. • Calibração automática com peso externo (NÃO INCLUSO) • Con de Unidades • Os valores de pesagens podem ser apresentados em várias unidades (Unidades de pesagem: gramas, quilates, ounças, pounds, pennyweights, onça troy, grains, tael, gramas). • Leitura: 0,1 mg; • Repetividade: 0,1 Linearidade: +-0,2 mg; • Temperatura de operação: 5-40°C; • Coeficiente de sensibilidade à temperatura: +/- 2 ppm/° 30°C) • Diâmetro do prato: 80 mm; • Consumo: 7VA aprox. • Programa interno WindowsTM Direct • Capacidade: 2 Voltagem automática de 90 a 240V. • dimensoes embalada em mm.: L=400 x P= 500 x A= 550, peso 8 kg. - Proce Japonesa

02.995.700/0001-99	S T L SERVICOS TECNICOS DE LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 4.000,0000	R$ 40.000,0000	02/12/ 08:0

Marca: Gibertini

Fabricante: Gibertini

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Crystal 200 SMI Balança eletrônica analítica de procedência italiana , Gibertini modelo Crystal 200SMI com os seguintes destaques técnicos : Capacidade de carga : 210 gramas Cali automática com utilização de massa externa Permite calibração externa para controle de BPL Possui sensor de temperatu monitora e executa a compensação de temperatura em tempo real no bloco sensor. Precisão : 0,1mg (0.0001g) Displ dígitos decimais Capacidade de tara : tara subtrativa ao longo de toda escala com indicador de carga Display : cristal retroiluminado Indicação de estabilização no display Indicação de carga utilizada no display através de gráfico Acesso: janelas laterais e superior e frontal completamente envidraçada . Permite programar tempo de estabilização de acordo c condições do ambiente e auto zero. Possui proteção contra sobrecargas de pesagem Possui um exclusivo sistema antic que protege o sistema mecânico da balança em eventuais acidentes de queda de material sobre o prato. Diâmetro do l 85mm Tempo de estabilização : 5 segundos Saída RS 232 permite conexão a computador e impressora Software i permitindo : pesagens percentuais, diversas unidades de peso tais como libras, quilates, onças, contagem de peças, pe de densidade entre outras. Possui pés niveladores para ajuste em qualquer bancada Permite a utilização de acessór densidade de líquidos ou sólidos Teclado a prova de solventes Possui marcação CE certificado de conformidade de acord normas da Comunidade Européia conforme EM 55011 Alimentação automática de 100 a 240 volts fornecida com fonte e com tolerância de variação 15% + 10% (intervalo de 85 a 264V). Acompanha manual de instruções, escova para lim capa Peso 07 kg. Especificações : Capacidade de carga : 210 g Resolução: 0,1 mg Linearidade : +- 0,2 mg Diâmetro do p 85 mm Temperatura de uso : 15 a 25ºC Calibração : externa Saídas : RS 232 I/O Dimensões gerais : 215 x 350 x 31 Dimensões da câmara de pesagem : 210 x 155 x 220 mm Alimentação automática de 100 a 240 volts fornecida com externa com tolerância de variação 15% + 10% (intervalo de 85 a 264V)

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 4.000,0000	R$ 40.000,0000	09/12/ 08:1

Marca: Bel

Fabricante: Bel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nive capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro. MOD: M214A

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 4.400,0000	R$ 44.000,0000	02/12/ 08:3

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nive capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro."

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 4.800,0000	R$ 48.000,0000	07/12/ 13:2

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analíticas - 0,0001g (0,1mg) - - Capacidade 210g Balança Analític calibração automática com sistema motorizado interno de calibração (apenas nos modelos Umark), sistema mecânico de e ç ã o a s o b r e c a r g a. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Sete unidades de pe diferentes *(não disponível para modelos homologados). Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 Auto zero configurável. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, freqüência 50/60 Hz. Acompanha peso de cali (brinde / s/ certificado (apenas no modelo Mark)). Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional. Garantia de contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente, suporte técnico ilimitado, manual em português. Acomp Prato pesagem inox - Base prato pesagem - Fonte Alimentação - Manual instruções Resolução (g) 0,0001 Campo de ta total Reprodutibilidade (g) 0.0001 Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio) </= 4 sec. Ada condições ambientais 5 filtros selecionáveis Temperatura operação +10 à +30°C Span Drift +10 à +30C +/- 3 p Autozero 5 níveis selecionáveis Dimensões balança (LxPxA) (mm) 205x325x315 Dimensões prato pesagem (mm) 8 líquido (kg) 7,4 kg Consumo (127 ou 220V) (VA) 15

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	08/12/ 16:1

Marca: AUY220

Fabricante: SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nive capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro. MOD: AUY220 - MARCA: SHIMADZU

08.772.301/0001-45	WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 8.000,0000	R$ 80.000,0000	09/12/ 07:4

Marca: Shimadzu
Fabricante: Shimadzu
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nive capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 07:1

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nive capacidade máxima capacidade até aproximadamente 220g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro.

06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 08:3

Marca: Marte
Fabricante: Marte
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nive capacidade máxima capacidade até aproximadamente 200g, sensibilidade de 0,0001g, 220v, característica adicional cam de vidro.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.360,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:24:963
R$ 3.120,0000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 09:30:24:963
R$ 3.000,0000	01.832.145/0001-11	09/12/2011 09:30:24:963
R$ 2.600,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:24:963
R$ 2.500,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:24:963
R$ 2.500,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:24:963
R$ 3.411,8000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:24:967
R$ 3.411,5000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:24:967
R$ 3.411,0000	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:30:24:967
R$ 3.400,0000	07.437.835/0001-52	09/12/2011 09:30:24:967
R$ 3.400,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:30:24:967
R$ 4.400,0000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:24:970
R$ 4.000,0000	02.995.700/0001-99	09/12/2011 09:30:24:970
R$ 4.000,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:30:24:970
R$ 3.696,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:24:970
R$ 3.600,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 09:30:24:970
R$ 3.411,8000	11.837.115/0001-51	09/12/2011 09:30:24:970
R$ 3.411,8000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:24:970
R$ 10.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:24:973
R$ 10.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:24:973
R$ 8.000,0000	08.772.301/0001-45	09/12/2011 09:30:24:973
R$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:30:24:973
R$ 4.800,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:30:24:973
R$ 3.148,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:35:54:353
R$ 2.600,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 09:36:19:587
R$ 2.498,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:36:21:320
R$ 2.500,0100	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:36:36:887
R$ 2.498,0100	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:37:28:533
R$ 2.497,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:37:33:827
R$ 2.484,0200	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:37:43:433
R$ 2.480,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:39:13:963
R$ 3.142,8600	08.772.301/0001-45	09/12/2011 09:42:45:753
R$ 2.470,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:47:12:203

R$ 2.450,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:49:00:793
R$ 1.500,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:53:53:707
R$ 2.600,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:55:33:640
R$ 1.803,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:56:11:407
R$ 2.100,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 09:56:19:800
R$ 1.943,0000	01.832.145/0001-11	09/12/2011 10:00:01:697
R$ 2.090,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:00:45:913
R$ 3.500,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:13:53:677
R$ 2.300,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 10:23:49:737
R$ 1.483,6500	60.431.715/0001-20	09/12/2011 10:27:50:437
R$ 1.692,0000	11.837.115/0001-51	09/12/2011 10:31:00:883
R$ 2.560,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:31:53:817
R$ 2.214,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:32:10:167
R$ 2.500,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 10:35:33:297
R$ 2.268,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 10:37:07:530
R$ 2.268,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 10:38:03:833
R$ 1.942,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:39:04:287
R$ 2.200,0000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 10:41:02:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:30:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 10:33:14.
Encerrado	09/12/2011 10:46:29	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 13:44:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAC/ INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, pelo melhor lance de R$ 1.483,6500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:28:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENT. INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/12/2011 13:10:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 14:29:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENT. INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 09:36:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/01/2012 14:43:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENT. INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/01/2012 15:32:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Habilitado	10/01/2012 08:42:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, pelo mel lance de R$ 1.483,6500.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	10	R$ 1.500,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 08:5

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade máxima capacida 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - Balança de precisão; cali manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com grande precisão.

01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	Sim	Sim	10	R$ 1.890,0000	R$ 18.900,0000	06/12/ 15:48

Marca: OHAUS
Fabricante: OHAUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semianalítica AR3130, capacidade de 0 a 310gr e sensibilidade 220V e com capela de vidro

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 1.990,8000	R$ 19.908,0000	02/12/ 08:38

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade máxima capa até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicionalcampânula de vidro - Balança de precisão; cali manual, por teclado,através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com grande precisão"

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 2.000,0000	R$ 20.000,0000	08/12/ 17:26

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA MODELO AL200C - ELETR MICROPROCESSADA, CARGA MÁXIMA DE 200 GRAMAS, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 0,001g, MICROPROCESSADOR, POSSUI TARA SUBTRATIVA, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO, INDICADO ESTABILIDADE DE LEITURA E INDICADOR DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. TEMPO DE ESTABILIDADE DE ATÉ 3 S, CAM TARA ATÉ 200G, É POSSÍVEL A PESAGEM EM 8 UNIDADES DE MASSA (g,kg,gr,dwt,oz,ozt,ct, E lb). BALANÇA AJUSTÁV AMBIENTE DE TRABALHO. FUNÇÃO DE CONTRA SOBRE CARGA. SISTEMA DE CONTAGEM DE PEÇAS E AJUSTE DO TEM PESAGEM. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO EXTERNO. POSSUI CAPELA DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO. TEMPER AMBIENTE DE 10º A 40ºC. PRATO EM INOX 100mm DIÂMETRO. TENSÃO DE TRABALHO 110/220 VOLTS (COM TOLERÂN +/-10%), 50/60Hz. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA) 292X210X260mm. PESO 7kg. ACOMPANHA MANUAL DO USU **PODE SER OFERECIDO OPCIONALMENTE: KIT MASTER VÁRIAS UNIDADES DE PESAGENS, PERCENTAGEM, FORMUL RELÓGIO, INSERÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO, CÁLCULO DE DENSIDADE, GRAMATURA, ESTATÍSTICA (MÉDIA, D PADRÃO, CV, VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS, TÍTULO (UNIDADE TEXTIL) E PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS; SAÍDA RS KIT PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA SUPERIOR E INFERIOR E BATERIA.

00.432.705/0001-88	KN WAAGEN BALANCAS LTDA	Não	Não	10	R$ 2.269,0000	R$ 22.690,0000	02/12/ 08:21

Marca: KNWAAGEN
Fabricante: KNWAAGEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade máxima capacida 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - Balança de precisão; cali manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com grande precisão.

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	10	R$ 2.270,0000	R$ 22.700,0000	07/12/ 18:52

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica. Modelo BK300. Design moderno, com linhas harm Gabinete injetado em alumínio, garante robustez. Dispositivo Antifurto, facilita a fixação da BK sem perturba funcionamento. Robusta, com seu novo dispositivo de proteção do Sensor de peso. Display LCD customizado d visualização com alto Contraste, indicação das Unidades de medida, Símbolos e Funções. Atende GLP, gera relatórios cor e hora e Número de Série pois dispõe de Relógio de Tempo Real (RTC) com Bateria que dura 5 anos. Fonte de Alimen Externa, tipo Wall Plug, opera de 90 a 240 Volts, 50/60Hz. Potência consumida 5VA. Capacidade: 310g Divisão: Repetitividade: ± 0,002g Linearidade: ± 0,002g Dimensões do prato: Circular 100mm. Faixa de tara: Até a carga m Temperatura de uso: 15 a 35ºC Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Ajuste de rede elétrica: 90 a 240VAC Aprova Inmetro/Dimel nº 188 de 31.10.2003 Saída Serial RS 232C Assistência técnica: Através de rede autorizada e credenciad INMETRO em todo o território nacional. Funções: Porcentagem, Contagem de Peças, Formulação, Comparador de Pesos e (Quilate). Origem: 100% Nacional.

05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 2.270,0000	R$ 22.700,0000	08/12/ 13:16

Marca: bel mode M222
Fabricante: bel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: com cupula de vidro Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capa máxima capacidade até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - B de precisão; calibração manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagente grande precisão.

10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 2.270,0000	R$ 22.700,0000	08/12/ 17:06

Marca: Bel - MW223
Fabricante: Bel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade máxima capacida 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - Balança de precisão; cali manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com grande precisão.

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA	Sim	Sim	10	R$ 2.270,7900	R$ 22.707,9000	07/12/

	DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL						17:5

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de precisão compacta de alta tecnologia e design italiano. dim reduzidas - LCD com retroiluminação - Interface serial RS232 - Nível de filtragem ajustável - Unidades de pesagem: oncetr, grain, tael hon, tael sgp, tael roc, momme - Função conta-peças - Gancho para pesagem inferior - Funciona também com bateria recarregável (inclusa) Determinação da densidade de sólidos e líquidos - Gramatura de papel - densidade para sólidos e líquidos (apenas pratos redondos) - impressora - Teclado externo - Cabo conexão PC - Ca proteção - capacidade 200g - resolução 0,001g - linearidade +/- 0,003g - prato dim. 80mm.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	10	R$ 2.270,7900	R$ 22.707,9000	08/12/ 16:08

Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade máxima capacida 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - Balança de precisão; cali manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com grande precisão.

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	10	R$ 2.270,7900	R$ 22.707,9000	09/12/ 08:38

Marca: OHAUS
Fabricante: OHAUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica, tipo eletronica digital: • Capacidade: 310g; • Resc 0,001g; • Repetibilidade: 0,001g; • Linearidade: +-0,002g; • Tempo de estabilização: 3s; • Requisitos de alimen Adaptador AC (incluso); • Tipo de capela com altura livre sobre o prato de pesagem (pol/cm): Quadrado 4.5 / 11.5; • Ta do prato de pesagem (pol/cm): 4.7/12 dia; • Dimensões da balança (LxAxP) (pol/cm): 8.7 x 7.5 x 11.8 / 22 x 19 x 30;

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 2.600,0000	R$ 26.000,0000	07/12/ 13:24

Marca: Marte
Fabricante: Marte
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balanças de resolução a um custo acessível Respostas Rápidas: Res rápidas para conforto e eficiência do operador. Alta Estabilidade: O modo "High Stability" permite realizar leituras estáv mesmo sob condições ambientes desfavoráveis. Função Contagem de Peças: A função Contagem de Peças é oferecida item de série. Display Analógico: A capacidade remanescente é informada instantaneamente. Conversão de unida conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla. Prato quadrado: Utiliza prato quadrado para fac operação. Corpo Compacto: Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança p Capacidade: 320g, Leitura: 0,01 g, dimensão do prato 100x100

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	08/12/ 16:20

Marca: BL320H
Fabricante: SHIMADZU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade m capacidade até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - Balar precisão; calibração manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com precisão. MOD: BL320H - MARCA: SHIMADZU

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	09/12/ 08:19

Marca: Bel
Fabricante: Bel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade máxima capacida 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - Balança de precisão; cali manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com grande precisão. M223

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	10	R$ 3.360,0000	R$ 33.600,0000	09/12/ 08:03

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade máxima capacida 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - Balança de precisão; cali manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com grande precisão. M MARKM214.A

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.456,0000	R$ 34.560,0000	08/12/ 14:40

	Marca: Bel **Fabricante:** Bel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade máxima capacida 220g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - Balança de precisão; cali manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com grande precisão.						
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 08:3
	Marca: marte **Fabricante:** marte **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança semi-analítica, tipo eletrônica digital, capacidade máxima capacida 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 220v, característica adicional campânula de vidro - Balança de precisão; cali manual, por teclado, através de peso externo. Utilizado na pesagem de amostras e reagentes com grande precisão						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.270,0000	60.637.667/0001-21	09/12/2011 09:30:24:977
R$ 2.269,0000	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:30:24:977
R$ 2.000,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:24:977
R$ 1.990,8000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:24:977
R$ 1.890,0000	01.832.145/0001-11	09/12/2011 09:30:24:977
R$ 1.500,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:24:977
R$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:30:24:980
R$ 3.000,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:30:24:980
R$ 2.600,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:30:24:980
R$ 2.270,7900	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:24:980
R$ 2.270,7900	11.837.115/0001-51	09/12/2011 09:30:24:980
R$ 2.270,7900	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:24:980
R$ 2.270,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:30:24:980
R$ 2.270,0000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 09:30:24:980
R$ 10.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:24:983
R$ 3.456,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:30:24:983
R$ 3.360,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:24:983
R$ 1.735,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:36:04:767
R$ 1.719,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:36:31:620
R$ 1.501,0000	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:37:05:230
R$ 1.495,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:39:22:893
R$ 1.728,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:40:03:350
R$ 1.495,0100	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:43:33:670
R$ 1.660,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:48:46:577
R$ 1.000,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:54:09:497
R$ 1.000,0100	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:54:49:960
R$ 1.420,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:56:39:080
R$ 1.050,0000	01.832.145/0001-11	09/12/2011 10:00:21:660
R$ 1.000,0100	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:01:02:510
R$ 1.020,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 10:25:40:663
R$ 735,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 10:28:01:950
R$ 730,0000	11.837.115/0001-51	09/12/2011 10:31:33:927
R$ 1.360,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:32:52:440
R$ 765,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:32:58:830
R$ 800,0000	00.432.705/0001-88	09/12/2011 10:33:15:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:30:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 10:33:14.
Encerrado	09/12/2011 10:33:28	Item encerrado

Aceite	19/12/2011 13:53:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMEN CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 730,0000.
Habilitado	06/01/2012 09:42:28	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 730,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	10	R$ 1.500,0000	R$ 15.000,0000	08/12/ 17:5(
	Marca: SHIMADZU **Fabricante:** SHIMADZU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: SHIMADZU; MODELO: BL-3200H; BALANÇA SEMI-ANA CAPACIDADE: 3200GR PRECISAO: 0,01GR. RESPOSTAS RÁPIDAS PARA CONFORTO E EFICIÊNCIA DO OPERADOR; ESTABILIDADE: O MODO "HIGH STABILITY" PERMITE REALIZAR LEITURAS ESTÁVEIS ATÉ MESMO SOB COND AMBIENTES DESFAVORÁVEIS; A FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS É OFERECIDA COMO ITEM DE SÉRIE; DISPLAY ANALÓG CAPACIDADE REMANESCENTE É INFORMADA INSTANTANEAMENTE; A CONVERSÃO ENTRE UNIDADES É REALIZADA SIMPLES TOQUE DE TECLA; UTILIZA PRATO QUADRADO NAS DIMENSOES DE: 160 X 124 MM PARA FACILITAR A OPER CORPO COMPACTO: UTILIZA MECANISMO ELETROMAGNÉTICO DE PRECISÃO TÃO COMPACTO QUANTO O DE UMA BA PORTÁTIL; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO; GABINETE METÁLICC PINTURA EPÓXI; APRESENTA FUNÇÕES DE CONTAGEM, PORCENTAGEM, FORMULAÇÃO E PESO; CAPACIDADE: 3.200 GR PRATO: DIMENSÕES 160 X 124 MM EM AÇO INOX 304; DIMENSÕES 170 W X 240 D X 75 H MM; PESO: 2,2 KG; RESPOSTA 0,5 A 1,2 SEGUNDOS; REPETIBILIDADE 0,01 GRAMA; TÉRMICA -/+ 5PPM ºC; TEMPERATURA DE TRABALHO A 40ºC; PÉS NIVELADORES COM NÍVEL BOLHA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; CORPO DA BALANÇA EM ALUMÍNIO INJE APROVADA PELO INMETRO COM SELO VERIFICAÇÃO INICIAL IPEM; TECLAS DE COMANDO PARA LIGA/DESLIGA, FUNÇÃO TROCA E IMPRIME; PAINEL RESISTENTE A RESPINGOS A MEIOS AGRESSIVOS; UNIDADES DE PESAGEM: GR QUILATES, OUNÇAS, POUNDS, PENNYWEIGHTS, ONÇA TROY, GRAINS, TAEL; ADAPTADOR DE VIBRAÇÕES COM 03 N VOLTAGEM AUTOMÁTICA 90 A 240V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRIC PROCEDÊNCIA: JAPÃO.						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	10	R$ 1.500,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 08:5(
	Marca: BEL **Fabricante:** BEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3200g, sensibilidade 0,01g,						
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 1.990,0000	R$ 19.900,0000	02/12/ 08:3(
	Marca: SHIMADZU **Fabricante:** SHIMADZU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3200g, sensibilidade 220v"						
01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	Sim	Sim	10	R$ 2.000,0000	R$ 20.000,0000	06/12/ 15:5(
	Marca: ohaus **Fabricante:** ohaus **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança semi-analítica, tipo digital,ARC120, capacidade 3100g, sensib 0,01g, 220v.						
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 2.000,0000	R$ 20.000,0000	08/12/ 17:2(
	Marca: MARTE **Fabricante:** SHIMADZU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO MODELO BL3200H - BA ELETRÔNICA, CARCAÇA INTEIRAMENTE METÁLICA. CAPACIDADE DE 3200G. MÍNIMO NO DISPLAY DE 0,01G. REPETIBIL </= 0,01G. LINEARIDADE DE +/- 0,03G. SENSIBILIDADE DE 0,01G. DE ALTA RESOLUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE 0,0 PRECISÃO ELETROMAGNÉTICA. RESPOSTAS ALTAS RÁPIDAS PARA MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DO OPERADOR. DE RESPOSTA DE 1.0 - 1.2 SEGUNDOS. VELOCIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DE ATÉ 3 SEGUNDOS.TEMPERATURA DE OPE DE 10°A 35°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE A TEMPERATURA 5PPM/°C. DISPLAY DIGITAL LCD CRISTAL LÍQUIDO C DÍGITOS. TECLADO DE MEMBRANA. ALTA ESTABILIDADE NO MODO HIGH STABILITY DA SÉRIE BL, AS LEITURA ESTÁVEIS, MESMO EM CONDIÇÕES AMBIENTE DESFAVORÁVEIS. COM CONTAGEM DE PEÇAS, DISPLAY ANALÓGICO O CAPACIDADE REMANESCENTE É INFORMADA INSTANTANEAMENTE. CONVERSÃO DE UNIDADE ATRAVÉS DE UM SI TOQUE DE TECLAS. PRATO QUADRADO EM AÇO INOX PARA FACILITAR A OPERAÇÃO DE 160 X 124MM. DIME APROXIMADAS DA BALANÇA: 170 X 240 X 75MM. BIVOLT AUTOMÁTICA, 50/60HZ. 5W. PESO DE 2,2KG. MANUAL EM PORTUGUESA.						

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 2.000,0000	R$ 20.000,0000	09/12/ 08:19

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3200g, sensibilidade 0,01g, MOD: S4202

05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 2.400,0000	R$ 24.000,0000	08/12/ 13:16

Marca: bel modelo S4202
Fabricante: bel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 4200g, sensibilidade 0,01g,

00.432.705/0001-88	KN WAAGEN BALANCAS LTDA	Não	Não	10	R$ 2.435,0000	R$ 24.350,0000	02/12/ 08:21

Marca: KNWAAGEN
Fabricante: KNWAAGEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3200g, sensibilidade 0,01g,

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	10	R$ 2.436,0000	R$ 24.360,0000	02/12/ 07:18

Marca: Shimadzu
Fabricante: Shimadzu
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Eletrônica BL3200H marca Shimadzu. • Aprovada pelo INMETR selo verificação inicial IPEM • Com calibração automática, sistema mecânico de proteção à sobrecarga. • Teclas de co para liga/desliga, tara, função troca e imprime. • Painel resistente a respingos a meios agressivos. • Unidades de pes gramas, quilates, ounças, pounds, pennyweights, onça troy, grains, tael. • Adaptador de vibrações com 03 Características técnicas: • Legibilidade 0,01 g. • Linearidade 0,01 g, campo de taragem total. • Tempo de estabilizaçã 1,0 segundos, prato de pesagem 110 mm, dimensões 170wx240dx75hmm. • Saída RS232 e gancho hidrostático opci Com display LCD com iluminação de fundo, gabinete metálico com pintura epóxi. • Apresenta funções de cont porcentagem, formulação e peso. • Pés niveladores com nível bolha de fácil visualização. • Capacidade: 3.200 gramas. • dimensões 160x 124 em aço inox 304. • Peso: 2,2 kg • Tempo resposta 0,5 a 1 ,2 segundos • Repetibilidade 0.01gr Térmica -/+ 5ppm ºc temperatura de trabalho de 10 a 40ºC • Peso calibração 2000 gramas (f1) (opcional) • Nível bolha niveladores • Corpo da balança em alumínio injetado. PROCEDENCIA JAPONESA

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	10	R$ 2.436,0000	R$ 24.360,0000	07/12/ 18:53

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica. Modelo BK4000. Design moderno, com harmônicas. Gabinete injetado em alumínio, garante robustez. Dispositivo Antifurto, facilita a fixação da BK sem perturb funcionamento. Robusta, com seu novo dispositivo de proteção do Sensor de peso. Display LCD customizado d visualização com alto Contraste, indicação das Unidades de medida, Símbolos e Funções. Atende GLP, gera relatórios co e hora e Número de Série pois dispõe de Relógio de Tempo Real (RTC) com Bateria que dura 5 anos. Fonte de Alimen Externa, tipo Wall Plug, opera de 90 a 240 Volts, 50/60Hz. Potência consumida 5VA. Capacidade: 4.100g Divisão: Repetitividade: ± 0,02g Linearidade: ± 0,02g Dimensões do prato: Circular 135mm. Faixa de tara: Até a carga m Temperatura de uso: 15 a 35ºC Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Ajuste de rede elétrica: 90 a 240VAC Aprova Inmetro/Dimel nº 188 de 31.10.2003 Saída Serial RS 232C Assistência técnica: Através de rede autorizada e credenciad INMETRO em todo o território nacional. Funções: Porcentagem, Contagem de Peças, Formulação, Comparador de Pesos e (Quilate). Origem: 100% Nacional.

10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 2.436,0000	R$ 24.360,0000	08/12/ 17:06

Marca: Bel - S4102
Fabricante: Bel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3200g, sensibilidade 0,01g,

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	10	R$ 2.436,4000	R$ 24.364,0000	09/12/ 08:38

Marca: OHAUS
Fabricante: OHAUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos: Balança semi-analítica, tipo eletronica digital: • Capacidade: 3 • Resolução: 0,01g; • Repetibilidade: 0,01g; • Linearidade: +- 0,02g; • Tempo de estabilização: 3s; • Tamanho do pr pesa-gem (pol/cm): 7.1 / 18 de diâmetro; • Dimensões (L x A x P) (pol/cm): 8.5 x 4.3 x 13.5 / 21.7 x 11 x 34.3;

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	10	R$ 2.436,4400	R$ 24.364,4000	07/12/ 17:58

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Centesimal - 0,01g, Capacidade 3500 gramas Balança com cali automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticar Adaptador de vibrações com 5 níveis. Função Auto-Zero com 5 níveis. Função conta-peças ou peso específico. Gabine alumínio, dimensões 194 x 325 x 95mm. Saída Rs232 e gancho hidrostático de linha. Voltagem 110 ou 220v, freqüência Hz. procedência Italiana, montagem NacionaL. Proc: Italiana.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 2.600,0000	R$ 26.000,0000	07/12/ 13:2(

Marca: Marte
Fabricante: Marte
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica Balanças de resolução a um custo acessível Res Rápidas: Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador. Alta Estabilidade: O modo "High Stability" permite r leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis. Função Contagem de Peças: A função Contagem de é oferecida como item de série. Display Analógico: A capacidade remanescente é informada instantaneamente. Conver unidades: A conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla. Prato quadrado: Utiliza prato quadrad facilitar a operação. Corpo Compacto: Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma b portátil. Capacidade: 3200g, Leitura: 0,01 g, dimensão do prato 160x124

10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 2.600,0000	R$ 26.000,0000	08/12/ 11:0(

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO BL-3200-H, PROCEDENCIA JAPONESA Balanças de resolução Res rápidas para conforto e eficiência do operador. Alta Estabilidade O modo "High Stability" permite realizar leituras estáv mesmo sob condições ambientes desfavoráveis. Função Contagem de Peças A função Contagem de Peças é oferecida item de série. Display Analógico A capacidade remanescente é informada instantaneamente. Conversão de unida conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla. Prato quadrado Utiliza prato quadrado para faci operação. Corpo Compacto Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança p Modelo Capacidade Leitura Tamanho do Prato (mm) BL3200H 3200g 0.01g 160 x 124

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	10	R$ 2.793,0000	R$ 27.930,0000	09/12/ 08:0(

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3200g, sensibilidade 0,01g, MARCA: BEL MODELO: M3502

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	08/12/ 16:2(

Marca: BL3200H
Fabricante: SHIMADZU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3200g, sensib 0,01g, 220v. MOD: BL3200H - MARCA: SHIMADZU

08.772.301/0001-45	WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	09/12/ 07:4(

Marca: Shimadzu
Fabricante: Shimadzu
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3200g, sensibilidade 0,01g,

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.770,0000	R$ 37.700,0000	08/12/ 14:4(

Marca: Bel
Fabricante: Bel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3500g, sensibilidade 0,01g,

06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 08:3(

Marca: marte
Fabricante: marte
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica, tipo digital, capacidade 3200g, sensibilidade 0,01g,

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.990,0000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:24:983
R$ 1.500,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:24:983

R$ 1.500,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:24:983
R$ 2.436,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:24:987
R$ 2.435,0000	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:30:24:987
R$ 2.400,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:30:24:987
R$ 2.000,0000	01.832.145/0001-11	09/12/2011 09:30:24:987
R$ 2.000,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:24:987
R$ 2.000,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:30:24:987
R$ 2.793,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:24:990
R$ 2.600,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:30:24:990
R$ 2.600,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:24:990
R$ 2.436,4400	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:24:990
R$ 2.436,4000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:24:990
R$ 2.436,0000	60.637.667/0001-21	09/12/2011 09:30:24:990
R$ 2.436,0000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 09:30:24:990
R$ 10.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:24:993
R$ 3.770,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:30:24:993
R$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:30:24:993
R$ 3.000,0000	08.772.301/0001-45	09/12/2011 09:30:24:993
R$ 1.735,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:36:21:480
R$ 1.498,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:36:39:590
R$ 1.498,0100	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:37:23:153
R$ 1.495,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:39:28:397
R$ 1.885,0000	06.153.182/0001-17	09/12/2011 09:40:16:180
R$ 1.495,0100	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:43:26:253
R$ 1.494,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:47:23:020
R$ 1.492,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:48:25:140
R$ 1.000,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:54:21:580
R$ 1.001,0000	00.432.705/0001-88	09/12/2011 09:54:55:387
R$ 999,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:56:19:997
R$ 700,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:56:44:460
R$ 1.353,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:56:53:937
R$ 922,0000	05.364.996/0001-38	09/12/2011 09:58:05:600
R$ 1.000,0000	01.832.145/0001-11	09/12/2011 10:00:39:463
R$ 1.421,4300	08.772.301/0001-45	09/12/2011 10:03:08:170
R$ 800,0000	00.432.705/0001-88	09/12/2011 10:03:40:353
R$ 1.400,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:14:14:933
R$ 1.020,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 10:25:47:880
R$ 670,9500	60.431.715/0001-20	09/12/2011 10:28:10:890
R$ 1.250,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:32:11:170
R$ 1.000,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:32:32:737
R$ 720,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:32:39:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:30:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 10:33:14.
Encerrado	09/12/2011 10:33:28	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 13:59:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, pelo melhor lance de R$ 670,9500.
Habilitado	26/12/2011 15:42:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, pelo melhor lance de R$ 670,9500.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	09/12/ 01:12

Marca: NOVA ETICA
Fabricante: NOVA ETICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: 314/3D - BANHO MARIA DE BOCAS – 3 BOCAS MOD. 3 CONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display de quatro dígitos;Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1ºC; RAMPA/PATAMAR:Sessenta e quatro (64) segr para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de ram aquecimento, com alarme visual no controlador. PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digi temperatura, chave de acionamento luminoso para aquecimento e um (01) botão liga/desliga. SISTEM AQUECIMENTO:Aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço Inox AISI 304. FAIX TEMPERATURA:Temperatura regulável de ambiente a 100ºC; ESTRUTURA INTERNA:Chapa de aço inox AISI 304. ESTRI EXTERNA:Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, montado sobre borracha. TAMPA:Tampas removíveis confeccionadas em aço inox AISI 304 com orifícios e anéis de redução nos diâmet 103 mm, 75 mm e 45 mm. CERTIFICADOS:Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Bra de Calibração). CAPACIDADE DE BOCAS: Três (03) bocas CAPACIDADE EM LITROS: Onze (11) litros ACOMPANHA:Ca força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249;Manual de instrução em port MEDIDAS INTERNAS: L 480 x P 170 x A 90 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 650 x P 250 x A 140 mm VOLTAGEM: Equipa fornecido em 220 V.

13.893.776/0001-20	LYFER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 2.030,0000	R$ 30.450,0000	09/12/ 08:49

Marca: BMSD452
Fabricante: BIOPAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria para sorologia de 45 tubos 6 litros, caixa interna em aço externo em chapa de aço tratado contra corrosão, e pintura epóxi bege texturizado (padrão RAL 1013). Contr temperatura por controlador eletrônico de precisão digital regulável até 100°C, resolução de 0,1°C. resistência blindada, de acionamento, lâmpada piloto, fusível de segurança, isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes, acom tampa tipo pingadeira e estantes para 15 tubos de 13x100mm. Possui orofício para coloração de termômetro. Proce Nacional, 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	15	R$ 2.031,0000	R$ 30.465,0000	02/12/ 07:18

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Termostatico, retangular, marca MARCONI, modelo MA 127/E: Estr - cuba estampada com cantos arredondados, em aco inox AISI 304, dimensoes em mm. de: L=225 x P=293 x A=150 fundo para apoio de galeria/vidraria, instalado acima da resistencia - **** TAMPA PINGADEIRA EM ACRILICO* capacidade para 9,5 litros - dimensoes (mm) L=270 x P=415 x A=280 - peso liquido: 12kg - peso bruto: 18kg - dimens embalagem (mm): L=360 x P=488 x A=430 **** SISTEMA DE PROTECAO CONTRA FALTA D´AGUA**** Termostatiza controlador eletronico de temperatura MICROPROCESSADO, PID, sensor Pt100, temperatura de trabalho de 7 C aci ambiente a 100C, com resolucao de 0,1C, leitura digital do processo e do set point - resistencia blindada em tubo de ac AISI 304, Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com plug de tres pinos, NM NBR 14136 - 1600 watts, 220 Volts, 60 hz.. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INI PROCEDENCIA NACIONAL

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	15	R$ 2.031,6900	R$ 30.475,3500	07/12/ 18:00

Marca: NT
Fabricante: NT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA MÉDIO: Banho Maria Médio Digital para uso univers laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1C, com sistema PID indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 minuto. Faixa de temperatura 5C acima da ambiente a 100C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatu PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. pingadeira removível em PS (Poliestireno). Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou s Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 102 tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. V nominal de 9 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 150 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 330 x 270 x 27 Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000 W. Cabo de alime com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Tampa pingadeira em inox e Manual de Instr Procedência nacional.

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 2.092,5000	R$ 31.387,5000	02/12/ 08:38

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Banho Maria de Rotina - Sistema de aquecimento até 95°C por resist tubulares blindadas, de aço inox. Gabinete de chapa de aço, tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletros Controle de temperatura microprocessado digital (resolução 0,1C). Tensão de 220V, tampa tipo pingadeira em acrílico. Is em todas as paredes. Luz indicadora de aquecimento. Chave liga desliga com indicação luminosa. Sistema de Proteção falta d'água"

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	15	R$ 2.200,0000	R$ 33.000,0000	09/12/ 08:08

Marca: NOVA INSTRUMENTO
Fabricante: NOVA INSTRUMENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria de Rotina - Sistema de aquecimento até 95°C por resist tubulares blindadas, de aço inox. Gabinete de chapa de aço, tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletros Controle de temperatura microprocessado digital (resolução 0,1C). Tensão de 220V, tampa tipo pingadeira em acrílico. Is em todas as paredes. Luz indicadora de aquecimento. Chave liga desliga com indicação luminosa. Sistema de Proteção falta d'água.

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	15	R$ 2.400,0000	R$ 36.000,0000	08/12/ 22:52

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria - MODELO SL 150/10– Características: - Gabinete construí aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 sem solda e sem emenda; - angular construída em aço inoxidável ou em acrílico (tipo pingadeira); - 01 suporte em aço inox inoxidável perfurado no para apoio; - Isolação lã de vidro (espessura 25 mm) em todas as paredes; - Luz indicadora de aquecimento; - Cha desliga com indicação luminosa; - Sistema de Proteção contra falta d'água; - Resistência tubular blindada em aço ino 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5ºC aci ambiente a 95ºC; - Exatidão ± 0,5 ºC; - Resolução 0,1 ºC; - Capacidade 10 litros; - Alimentação 220 volts; - Potência watts; - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm; - Dimensões externas L=330 x P=330 x A=320 mm; - Pesc Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	15	R$ 2.822,7000	R$ 42.340,5000	02/12/ 08:27

Marca: quimis
Fabricante: quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO-MARIA MICROPROCESSADO – Banho-maria é um método utilizad aquecer lenta e uniformemente qualquer substância líquida ou sólida em um recipiente. • Tanque em aço inox 304 sem s com cantos arredondados; • Construído em fibra de vidro laminada, com excelente acabamento externo; • Resistência t blindada; • Faixa de trabalho entre 5°C acima da temperatura ambiente até 120°C; • Controlador de tempe microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; • Sensor de tempertura tipo "Pt 100", encap em aço inoxidável com sensibilidade de ± 0,1°C; • Nível constante; • Motor de agitação com eixo e hélice de aço inox Acompanha tampa angular tipo pingadeira, bandeja perfurada em aço inox e manual de instruções; • Cabo de força com isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Cadastro F 2123882. Volts Watts Dim. Úteis do Tanque (CxLxA) cm Dim. Externas (CxLxA)cm 10V 2000 29 x 37 x 15 44 x 70 x 43 2000 29 x 37 x 15 44 x 70 x 43

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:30:24:993
R$ 2.400,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:24:997
R$ 2.200,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:24:997
R$ 2.092,5000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:24:997
R$ 2.031,6900	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:24:997
R$ 2.031,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:24:997
R$ 2.030,0000	13.893.776/0001-20	09/12/2011 09:30:24:997
R$ 2.822,7000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:25:000
R$ 1.999,0000	13.893.776/0001-20	09/12/2011 10:03:24:893
R$ 1.998,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:04:36:263
R$ 1.998,2300	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:08:01:613
R$ 1.998,2000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:09:54:813
R$ 1.900,0000	13.893.776/0001-20	09/12/2011 10:11:06:650
R$ 1.899,9500	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:14:14:897
R$ 2.660,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:16:51:560
R$ 1.898,2000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:33:40:817
R$ 1.800,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:35:31:850
R$ 1.898,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:35:36:617
R$ 1.789,2000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:35:55:710
R$ 1.799,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:36:07:030

R$ 1.780,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:36:17:723
R$ 1.787,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:36:43:347
R$ 1.778,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:37:10:260
R$ 1.779,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 10:37:27:243
R$ 1.680,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:37:38:347
R$ 1.778,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 10:37:57:090
R$ 1.687,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:38:03:640
R$ 1.670,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 10:38:15:597
R$ 1.779,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:38:20:820
R$ 1.580,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:38:34:090
R$ 1.668,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 10:38:43:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:34:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:30:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 10:33:14.
Encerrado	09/12/2011 10:38:51	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 14:05:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.517.463/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.580,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:28:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.517.463/0001-63.
Habilitado	26/12/2011 15:52:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.517.463/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.580,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2012 09:20:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.517.463/0001-63.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 34,0000	R$ 510,0000	02/12/ 08:38
	Marca: METALLUM **Fabricante:** METALLUM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bico de Bunsen 15cm. Registro e regulagem de ar.						
10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 34,0000	R$ 510,0000	09/12/ 08:03
	Marca: METALIC **Fabricante:** METALIC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bico de Bunsen 15cm. Registro e regulagem de ar.						
10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	15	R$ 36,2900	R$ 544,3500	02/12/ 08:23
	Marca: recilab **Fabricante:** recilab **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** bico de binsen com registro , com regulagem para entrada de ar, gui diametro de 7/16 em latão cromado, manípulo para regulagemde gás e base de ferro pintada						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 40,0000	R$ 600,0000	08/12/ 13:37
	Marca: exom						

Fabricante: exom
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bico de Bunsen 15cm. Registro e regulagem de ar.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 07:14

Marca: RICILAB
Fabricante: RICILAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bico de Bunsen 15cm. Registro e regulagem de ar.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:000
R$ 40,0000	55.741.110/0001-04	09/12/2011 09:30:25:000
R$ 36,2900	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:25:000
R$ 34,0000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:000
R$ 34,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:000
R$ 33,9900	10.612.555/0001-48	09/12/2011 10:04:51:900
R$ 32,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:35:57:783
R$ 33,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 10:36:04:620
R$ 30,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 10:36:26:193
R$ 22,9500	10.612.555/0001-48	09/12/2011 10:37:15:323
R$ 34,9990	55.741.110/0001-04	09/12/2011 10:38:40:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:30:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 10:33:14.
Encerrado	09/12/2011 10:38:51	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 14:06:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 22,9500.
Habilitado	03/01/2012 16:58:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 22,9500.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
04.900.490/0001-33	BAYDE-CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	Não	Não	15	R$ 6.990,0000	R$ 104.850,0000	29/11/ 11:07

Marca: Quimis | Q328-26B
Fabricante: Quimis Aparelhos Científicos Ltda.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Digestor Tradicional Macro Segundo Kjeldahl - Q328-26B O digestor trad segundo Kjeldahl permite digerir as amostras de forma rápida e eficiente e o sistema de aquecimento blindado, propc economia no consumo de energia elétrica e maior durabilidade das resistências. • Construído em chapa de aço revesti epóxi; • Acomoda balões de Kjeldahl de 500 mL e 800 mL; • Bateria de aquecimento para digestão de 6 provas simultâr Sistema de aquecimento por meio de bloco de resistência blindada; • Controle eletrônico linear e individual da tempe com escala de referência entre os pontos 1 e 10; • Temperatura máxima de 500°C no elemento aquecedor; • Exaust fibra de vidro e material resistente ao ácido sulfúrico com tubos modulares de fácil adaptação ao local de instalação e isolado dos gases agressivos; • Tubo coletor de gases em pvc reforçado com aço inox, regulável na altura; • Fornecic vidraria; • Acompanha manual de instruções. **GARANTIA DE 12 MESES.

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	15	R$ 7.491,0000	R$ 112.365,0000	02/12/ 07:22

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco Digestor em Aluminio Fundido, marca MARCONI, modelo MA Estrutura: - caixa externa em aco inox AISI 304, acabamento polido - isolacao em fibra ceramica de alta densidade e bloco de aluminio e a caixa externa - bloco de aquecimento em aluminio fundido, moldado para 40 furos, - capacidade p provas, para tubos de ensaio de ate 25 mm. de diametro - dimensoes em mm.: L=210 x P=430 x A=110 Termostatiza resistencia blindada em tubo de aco inox AISI 304, encapsulada no bloco - controlador eletronico de tempe microprocessado, PID, com rampas e patamares (programavel para ate 32 rampas e 32 patamares) sensor tipo J com is mineral, leitura digital do processo e do set point , para trabalhos de 50 a 450 C, sensibilidade de 1 C, caixa de coman chapa de aço inox AISI 304, com cabos de conexao de 1,5 m. para instalacao no lado externo da capela de di Acessorios: - galeria transportadora em aluminio, para: 40 tubos micro com orla medindo 25 X 250 mm., para amostras 50 ml. - 40 tubos de ensaio com orla, em vidro borosilicato com dimensoes de diametro de 25 x altura de 250 mm. Ene capa protetora sobre as conexoes eletricas. - cabo de energia com isolacao e plug de tres pinos, sendo duas fases e um conforme NBR NM 243 e NBR 14136 - 2000 Watts, 220 Volts, 50/60 hz. - com manual de instruçoes e certificado de ga COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	15	R$ 9.750,0000	R$ 146.250,0000	08/12/ 22:52

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor e destilador de nitrogênio - MODELO SL-80– Características Bloco Digestor - Gabinete em aço inoxidável Polido; - Bloco alumínio natural; - Orifícios do bloco: 70 mm; - Capacic provas micro; - Tubos Vidro borossilicato com orla; - Resistência blindada evitando contato com o ácido sulfúrico; - Contr temperatura: Microprocessado digital; - Temperatura: Acima de 5ºC até 450ºC; - Precisão ±2 ºC; - Uniformidade ± Sensor Termopar tipo J; - Alimentação 220 volts; - Potência 1200 watts; - Dimensões L=330 X P=230 X A=41(Acompanha bloco - 08 pç. tubo micro em vidro borossilicato de 100mL (25x250mm) - 01 pç. Galeria em alumínio - Controlador de temperatura digital - 01 pç. Galeria exaustora com capacidade para 08 provas micro composto de 01 transportadora com capacidade para 8 provas com sistema de manifold. 02 - Destilador de Nitrogênio - Gabinete e inoxidável polido; - Compartimento da vidraria em aço inoxidável polido; - Caldeira em vidro de borossilicato embutid enchimento semi automático; - Sensor indicador do nível da caldeira; - Dispositivo de segurança: Onde pode visualizar da caldeira; - Válvula STOP-FLOW em vidro borossilicato; - Tubulações: Em mangueira de silicone e cristal; - Contr temperatura eletrônico analógico; - Capacidade de destilação 18 mL; - Conexão tipo Kjeldhal com copo dosador; - Segu protetor em acrílico na parte frontal; - Alimentação 220 volts; - Potência 1500 watts; - Dimensões L=290 X P=330 X mm; (micro compatível com o Bloco Digestor) Conjunto acompanha manuais de instruções e certificados de garantia meses contra defeitos de fabricação.

06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 20.000,0000	R$ 300.000,0000	09/12/ 08:38

Marca: alfakit
Fabricante: alfakit
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor, material aço inoxidável, mínimo 6 provas micro, tipo ex gases vácuo, potência 300, temperatura máxima 450, largura 320, profundidade 230, altura 410, peso 18, tensão características adicionais acompanhado de DESTILADOR DE NITROGÊNIO, NOME DESTILADOR DE NITROGÊNIO compatível com o Bloco Digestor).

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 20.000,0000	R$ 300.000,0000	09/12/ 09:28

Marca: TECNAL
Fabricante: TECNAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor, material aço inoxidável, mínimo 6 provas micro, tipo ex gases vácuo, potência 300, temperatura máxima 450, largura 320, profundidade 230, altura 410, peso 18, tensão características adicionais acompanhado de DESTILADOR DE NITROGÊNIO, NOME DESTILADOR DE NITROGÊNIO compatível com o Bloco Digestor).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:25:003
R$ 20.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:003
R$ 9.750,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:003
R$ 7.491,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:25:003
R$ 6.990,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 09:30:25:003
R$ 9.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:00:37:557
R$ 6.989,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 10:34:37:177
R$ 7.000,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 10:34:46:430
R$ 6.500,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:34:54:363
R$ 6.988,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 10:35:16:773
R$ 6.800,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 10:35:47:133
R$ 6.450,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 10:36:34:390
R$ 6.400,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 10:37:09:193
R$ 6.000,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:37:09:587

R$ 5.990,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 10:37:35:227
R$ 5.500,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:37:57:310
R$ 5.400,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:38:35:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:30:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 10:33:14.
Encerrado	09/12/2011 10:38:51	Item encerrado
Aceite	26/12/2011 10:16:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATO LTDA, CNPJ/CPF: 45.517.463/0001-63, pelo melhor lance de R$ 5.400,0000.
Habilitado	26/12/2011 15:51:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.517.463/0001-63, pelo melhor lance de R$ 5.400,(

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 7.100,0000	R$ 71.000,0000	08/12/ 11:1(

Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-119, PROCEDENCIA NACIONAL Gabinete Construido em aç polido Capacidade 6 provas Vidraria Em borossilicato: condensador conico tipo concha e beker forma alta Aquecim resistencias em piroceramica Refrigeração manifolf com entrada e saída agua individual para os condensadores Tempe Até 200ºC Resistencia Infra vermelha Controle Temperatura Analogico, individual para cada prova Potencia 1800 wa resistencia de 300 wats Alimentação 110 ou 220 volts Dimensões externa L=600 x P=250 x A=420mm Peso 10 k Acompanha manual de instrução e garantia de 1 ano contra defeito de fabricação

04.900.490/0001-33	BAYDE-CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	Não	Não	10	R$ 7.890,0000	R$ 78.900,0000	29/11/ 11:12

Marca: Quimis | Q329-26
Fabricante: Quimis Aparelhos Científicos Ltda.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microdigestor Segundo Kjeldahl - Aparelho digestor para a determinaç nitrogênio amoniacal segundo Kjeldahl. O gasto com reagente torna-se menor sem prejuízo para o resultado final. • Fo moderno; • Construído em aço inox escovado; • Comporta 6 provas simultaneamente; • Sistema de aquecimento atra resistências blindadas (500°C) no elemento; • Conjunto refratário para acomodar balões de Kjeldahl de 30 mL ou 10(Controle eletrônico individual de temperatura com referência entre pontos 1 a 10; • Permite regular o ângulo de inclinaç balões de acordo com a necessidade; • Tubo coletor de gases em pvc reforçado com aço inox, regulável na altura; acompanha exaustor nem vidraria; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções; **GARANTIA DE 12 MESES.

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	10	R$ 8.113,0000	R$ 81.130,0000	02/12/ 07:22

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema para Determinacao de Fibra Bruta, marca MARCONI, modelo M/ Estrutura: - caixa e suporte para fixacao dos condensadores em aco inox AISI 304, - elevacao e retirada individu condensadores e reboilers - entrada e saida de agua individualizada, - manifolds para entrada e retorno da ag refrigeracao dos condensadores, ligacoes em tubos de silicone Termostatização: - 6 chapas com aquecimento por resis infra-vermelho de 250 Watts - variadores individuais de potencia da resistencia com graduacao de 0 a 10 - com chav desliga individual Vidraria: - 6 condensadores em vidro borosilicato, tipo concha - 6 reboilers com capacidade de 6(Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de tres pinos, NM 243 14136 - 1500 Watts, 220 Volts, 60 hz.. PROCEDENCIA NACIONAL

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	10	R$ 8.500,0000	R$ 85.000,0000	08/12/ 22:52

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor de fibras – MODELO SL-119 - Características: - Ga

	construído em aço inox polido; - Capacidade 6 provas simultâneas; - Vidraria em borossilicato; - Condensador cônic concha e becker forma alta; - Aquecimento 6 resistências em pirocerâmica; - Refrigeração manifolf com entrada e saída individual para os condensadores; - Temperatura até 400ºC; - Resistência Infravermelha; - Controle temperatura ana individual para cada prova; - Potência 1800 watts - 6 resistência de 300 watts; - Alimentação 220 volts; - Dimensões ex L=600 x P=250 x A=420 mm; - Peso 10 kg; - Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defe fabricação						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 12.000,0000	R$ 120.000,0000	09/12/ 09:27
	Marca: TECNAL **Fabricante:** TECNAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bloco digestor, material aço inoxidáel, capacidade de no mínimo 6 p temperatura máxima 400, tensão 220, para análise de fibra bruta Weendel convencional						
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 20.000,0000	R$ 200.000,0000	09/12/ 08:38
	Marca: alfakit **Fabricante:** alfakit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bloco digestor, material aço inoxidáel, capacidade de no mínimo 6 p temperatura máxima 400, tensão 220, para análise de fibra bruta Weendel convencional						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	06.973.921/0001-17	09/12/2011 09:30:25:007
R$ 12.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:007
R$ 8.500,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:007
R$ 8.113,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:25:007
R$ 7.890,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 09:30:25:007
R$ 7.100,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:25:007
R$ 6.740,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 09:36:41:853
R$ 8.399,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:01:19:160
R$ 6.700,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:57:22:403
R$ 8.112,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:58:09:670
R$ 6.699,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:00:54:347
R$ 6.650,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:01:06:120
R$ 6.490,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 11:01:35:013
R$ 6.350,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 11:01:47:657
R$ 6.200,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 11:01:49:910
R$ 6.000,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:01:58:387
R$ 6.190,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 11:02:00:153
R$ 5.890,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 11:02:12:603
R$ 5.879,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:02:21:753
R$ 5.000,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 11:02:29:147
R$ 4.500,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 11:02:46:863
R$ 4.950,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:02:49:963
R$ 4.999,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:02:54:190
R$ 4.760,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:03:03:387
R$ 4.499,9900	04.900.490/0001-33	09/12/2011 11:03:09:447
R$ 4.490,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:03:12:460
R$ 4.000,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 11:03:19:310
R$ 3.999,9900	04.900.490/0001-33	09/12/2011 11:03:52:613
R$ 4.000,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:04:42:817
R$ 3.800,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 11:04:48:697
R$ 3.999,9800	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:04:57:780
R$ 3.999,9700	04.900.490/0001-33	09/12/2011 11:05:59:127
R$ 3.850,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:06:44:433
R$ 3.849,9900	04.900.490/0001-33	09/12/2011 11:08:54:767
R$ 3.650,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 11:13:14:730
R$ 3.800,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:16:11:097
R$ 3.600,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 11:17:46:490

R$ 3.770,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:17:59:910

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do L
11.232.743/0001-03	09/12/2011 16:03:25:820	09/12/2011 16:04:16:403	Fornecedor enviou lance	R$ 3.599,(

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:56:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:01:23.
Aguardando Convocação ME/EPP	09/12/2011 11:23:40	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	09/12/2011 16:03:25	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	09/12/2011 16:04:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11232743000103 envi um lance no valor de 3.599,0000
Encerrado	09/12/2011 16:04:16	Item encerrado.
Aceite	19/12/2011 14:26:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PAF LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R 3.599,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:29:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS I LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:44:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Habilitado	26/12/2011 16:00:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance R$ 3.599,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 1.383,0000	R$ 13.830,0000	08/12/ 17:2(
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE VÁCUO MODELO 132 - BOMBA DE VÁCUO DE PALHETA ROT LUBRIFICADA A ÓLEO. COM BASE FRASCO COLETOR PARA 3 LITROS COM TAMPA ENTRADA E SAÍDA PAR DESLOCAMENTO MÁXIMO DE 56 LITROS/MINUTO, VÁCUO MÁXIMO DE 27 POLEGADAS = 685 MMHG. MOTOR 1/4 EQUIPADA COM MANÔMETRO E VACUÔMETRO PARA DEPÓSITO COM DEPÓSITO DE ÓLEO QUE DEVE SER ALIMEI PERIODICAMENTE PARA MANTER A LUBRIFICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS.						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	10	R$ 1.500,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 08:5(
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vácuo comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 5(por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portáti utilizar em bancadas de laboratório.						
57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	10	R$ 1.800,0000	R$ 18.000,0000	08/12/ 17:5(
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: PRISMATEC; MODELO: 132; BOMBA DE VACUO E AR COMPR 890MBAR 685MM/HG. * OPERA ALTERNADAMENTE EM SISTEMA DE VACUO E AR COMPRIMIDO, CONFORME A NECESS DO USUARIO; * ALCA PARA TRANSPORTE; * VACUOMETRO; * MANOMETRO; * VALVULA DE REGULAGEM; * TOMAD						

MANGUEIRA; * FILTROS; * OPERA EM VACUO OU COMPRESSOR; * FACIL MANUSEIO; * COMPACTA E LEVE; * VIBRACAO; * CUSTO BAIXO DE MANUTENCAO; * SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A OLEO; * ROTAC BOMBA 1700 RPM; * DESLOCAMENTO MAXIMO: 2,0 CFM / 3,5 M3/HORA / 56 L/M; * VACUO MAXIMO: 890 MBAR MM/HG / 27 POL/HG; * MOTOR: 1/4 CV / CORRENTE MONOFASICO; * DIMENSAO (LXCXA): 150 X 415 X 250 MM; * PE KG.

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	10	R$ 1.800,0000	R$ 18.000,0000	09/12/ 08:0

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vácuo comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 5 por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portáti utilizar em bancadas de laboratório.

03.905.773/0001-05	MEIRELUCIA ALMEIDA ME	Sim	Sim	10	R$ 1.850,0000	R$ 18.500,0000	04/12/ 19:5

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vácuo comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 5 por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portáti utilizar em bancadas de laboratório.

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	10	R$ 2.000,0000	R$ 20.000,0000	09/12/ 01:1

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrif a Óleo MODELO: 132 Tipos: 2 VC Deslocamento Máximo: 2,0 Cfm – 3,6 m3/h – 56 lpm Vácuo Máximo : 890mbar – 685r – 27Pol/Hg Motor: 1/4CV – Corrent Monof. Peso: 11,3kg Espaço que ocupa (mm): Comp.415 x Larg.150 x Alt.250

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 2.500,0000	R$ 25.000,0000	09/12/ 08:1

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vácuo comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 5 por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portáti utilizar em bancadas de laboratório. MOD: 132.2VC

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 2.700,0000	R$ 27.000,0000	07/12/ 13:2

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A sua construção de tipo rotativo produz vácuo e pressão rapidar eliminando os volumosos tanques e o funcionamento é macio e livre de vibrações. A bomba é equipada com manôm vacuômetro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter perman lubrificação, com um filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas a fim de impedir sua entrada na bomba; e outr na saída do ar para reter óleo. Possui também um cabo para facilitar o transporte, interruptor, seletor de voltagem (110/ cordão com plug 3 pinos. Modelo DESLOCAMENTO MÁXIMO VÁCUO MÁXIMO PRESSÃO DE ARMÁXIMA MOTOR DIMENSÕES EXTERNAS Pés³/min.= Its/min. = m³/hol. = mmHg Ibs. cont. Ibs. momen C.V. Kgs. (A XLX P) Cm 132 2,(= 3,5 27 = 685 15 -20 1/4 mon. 17,5 28 X 25 X 40

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	08/12/ 16:2

Marca: 131
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vá ar comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 5 por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portáti utilizar em bancadas de laboratório. MOD: 131 - MARCA: PRISMATEC

31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Sim	Sim	10	R$ 4.100,0000	R$ 41.000,0000	08/12/ 14:2

Marca: Prismatec Mod:132
Fabricante: Prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBAS A VÁCUO Mod: 132 Bomba de vácuo e Compressor de ar Siste Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo Modelo 132 tipo 2VC As bombas de vácuo modelo 132, produz alternadamente vá ar comprimido conforme a necessidade do usuário . CARACTERÍSTICAS Opera em vácuo ou compressor Fácil ma Compacta e leve Baixa vibração Custo baixo de manutenção APLICAÇOES Laboratórios Clínicos, Industriais, Quím Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmaceuticas, Químicas e outras. Desloca máximo: 2vc cfm.2,0 3,6m³ h 56 L / MIN Vácuo Maximo: mbar 890 Mm/hg: 685 Pol/hg : 27 Motor cv: 1 /4monof P

Espaço que ocupa: 41,5x 150 x25

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	10	R$ 4.100,0000	R$ 41.000,0000	29/11/ 09:56

Marca: Sppencer
Fabricante: Vitrine Científica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vácuo comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 56 por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portáti utilizar em bancadas de laboratório.

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	10	R$ 4.197,0000	R$ 41.970,0000	02/12/ 07:22

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vacuo e Compressor de ar, marca MARCONI, modelo MA Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a oleo, produz alternadamente vacuo ou ar comprimido conforme a necessid usuario . APLICACOES: Laboratorios Clinicos, Industriais, Quimicos e Bioquimicos, Pesquisa,Controle de Qualidade, Ind Farmaceuticas, e outros. CARACTERISTICAS - Opera em vacuo ou compressor - Facil manuseio e baixa vibracao - contr vacuo e pressao atraves de ajuste frontal com facil leitura pelo vacuometro e manometro - motor 1/4 - monofasico, 175 - deslocamento maximo: 2.0 CFM / 3,5 M3/H / 56 LPM - vacuo final de +/- 685 mm Hg a 0 polegada de Hg, 890 m Pol/Hg - depositos em vidro translucido para visualizacao e retencao de impurezas quando da aplicacao do vacuo e pre cabo alca para transporte, chave liga/desliga - 110/220 volts - selecionavel - peso: 12 kgs - medidas (mm): C=415 X L= A=250 PROCEDENCIA NACIONAL

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	10	R$ 4.197,5500	R$ 41.975,5000	08/12/ 08:15

Marca: NWP
Fabricante: NWP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO COM ALTA QUALIDADE, DESIGN MODERNO E COM Bomba de vácuo com alta qualidade, design moderno e compacto. Características exclusivas de construção garanter maior vida útil, operação livre de óleo, reduzido nível de ruído, e perfeito funcionamento mesmo após longos períodos c CARACTERÍSTICAS GERAIS: Design moderno, compacto e robusto. Operação sem óleo ou qualquer tipo de atrito er partes móveis, assegurando maior durabilidade do equipamento. Sistema de segurança que automaticamente desliga a em caso de superaquecimento. Baixo nível de ruído. Frasco reservatório para retenção de umidade. Devido a todas características, a bomba à vácuo possui extenso período de vida útil, praticamente sem manutenção APLICAÇÕ Equipamento bastante utilizado em laboratórios químicos, clínicos, consultórios odontológicos, hospitais, para diversos como: o Sistemas de filtração à vácuo; o Fotômetro de chama; o Dessecadores; o Estufas à vácuo; o Quaisquer aplicações que exijam vácuo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: o Potência do motor: ¼ HP o Velocidade de vazão: 53 litros/minuto o Vácuo máximo: 650 mmHg / 85,5 kPa o Rotação do motor: 2.800 rpm o Abertura do coletor de ar: 5 Temperatura ambiente: 15 a 40°C o Temperatura da bomba (em funcionamento): ~ 95°C o Ruído: 64 a 66dB o Potênci Watts o Peso: 5,9 kg DIMENSÕES: 16 x 30,5 x 20 cm (L x P x A) VOLTAGEM: 220 Volts, 50/60Hz.

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 4.200,0000	R$ 42.000,0000	09/12/ 08:38

Marca: ADAMO REF: 0113
Fabricante: ADAMO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo e Compressor de Ar, marca Adamo, ref. 00133: F Rotativa; Vazão de 56 litros por minuto / 3,5m3/h; Vácuo final de 27 pol. ou 685 mmHg. Pressão de 20 PSI. Potência HP, motor indução; Manômetro e vacuômetro para controle; Depósito de óleo para lubrificação permanente; Filtro de a retenção de impurezas; Cabo de energia com 3 pinos; Alimentação com seletor de voltagem 110/220 Volts. Peso Dimensões A= 25 x L= 15 x P= 42 cm; Fabricação Nacional.

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	10	R$ 4.300,0000	R$ 43.000,0000	08/12/ 22:52

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo e compressor de ar - MODELO SL-60 Características: - Ga construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Motor compressor pistão de óleo ¼ HP; - Sisten palhetas rotativas lubrificadas a óleo; - Válvula Latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão; - Vacuô analógico 0 a 760mm/Hg; - Manômetro analógico 0 a 11 BAR; - Deposito / Segurança Em vidro translucido para visualiz retenção de impureza; - Deslocamento teórico de 56 litros por minuto; - Vácuo máximo de 686 mmHg; - Pressão máxi 20/25 PSI; - Ventilador Microventilador para refrigeração do motor; - Potência 300 watts; - Alimentação 220 v Dimensões externas L=260 x P= 330 x A= 320 mm; - Peso 12 kg; - Acompanha manual de instrução e garantia de 12 contra defeito de fabricação.

07.918.483/0001-57	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 6.000,0000	R$ 60.000,0000	09/12/ 08:41

Marca: prismatec
Fabricante: prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vácuo comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 56 por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portáti

utilizar em bancadas de laboratório."

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.	Sim	Sim	10	R$ 7.000,0000	R$ 70.000,0000	08/12/ 20:5

Marca: mak
Fabricante: mak
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vácuo comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 5 por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portáti utilizar em bancadas de laboratório.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 07:1

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vácuo comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 5 por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portáti utilizar em bancadas de laboratório. MOD. 132

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 09:2

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo e Compressão de Ar - Para a produção de vácuo comprimido alternativamente, com sistemas de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Com deslocamento teórico de 5 por minuto, vácuo máximo de 686 mmHg, pressão máxima de 20/25 PSI. Potencia do motor de ¼ HP. 220 Volts. Portáti utilizar em bancadas de laboratório.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.500,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:30:25:010
R$ 2.000,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:30:25:010
R$ 1.850,0000	03.905.773/0001-05	09/12/2011 09:30:25:010
R$ 1.800,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:25:010
R$ 1.800,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:010
R$ 1.500,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:010
R$ 1.383,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:25:010
R$ 4.197,5500	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:013
R$ 4.197,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:25:013
R$ 4.100,0000	07.437.835/0001-52	09/12/2011 09:30:25:013
R$ 4.100,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:30:25:013
R$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:30:25:013
R$ 2.700,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:30:25:013
R$ 10.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:017
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:017
R$ 7.000,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 09:30:25:017
R$ 6.000,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 09:30:25:017
R$ 4.300,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:017
R$ 4.200,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:25:017
R$ 1.798,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:37:14:803
R$ 1.498,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:38:54:430
R$ 1.380,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:39:42:497
R$ 1.382,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:43:02:370
R$ 1.375,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:48:08:827
R$ 1.374,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:55:29:007
R$ 4.099,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:01:59:490
R$ 1.700,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:15:17:573
R$ 1.370,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 10:25:57:650
R$ 1.369,9800	11.646.863/0001-57	09/12/2011 10:27:06:710
R$ 1.368,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:32:57:557

R$ 1.367,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:35:01:007
R$ 1.367,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 10:44:51:060
R$ 1.366,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:45:04:560
R$ 1.360,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:52:26:433
R$ 1.350,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 10:56:41:843
R$ 1.349,9900	10.612.555/0001-48	09/12/2011 10:59:34:540
R$ 1.340,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 10:59:59:827
R$ 1.335,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:00:20:603
R$ 1.339,9900	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:00:22:797
R$ 1.992,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:00:34:390
R$ 1.334,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 11:01:07:633
R$ 1.330,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:01:15:310
R$ 1.330,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 11:01:17:627
R$ 1.300,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:01:33:510
R$ 1.329,5000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 11:01:33:710
R$ 1.315,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 11:01:41:593
R$ 1.320,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:01:43:213
R$ 1.290,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:01:43:417
R$ 1.296,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 11:01:48:987
R$ 1.250,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:02:01:300
R$ 1.250,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 11:02:01:330
R$ 1.230,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:02:11:023
R$ 1.286,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 11:02:11:480
R$ 1.205,0000	07.918.483/0001-57	09/12/2011 11:02:18:683
R$ 1.200,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:02:29:373
R$ 1.216,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 11:02:30:800
R$ 1.190,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:02:45:220
R$ 1.204,5000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 11:02:57:823
R$ 1.100,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:03:59:953
R$ 1.200,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:04:03:453
R$ 1.189,9500	57.007.114/0001-80	09/12/2011 11:04:07:093
R$ 1.189,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 11:04:10:960
R$ 1.230,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 11:04:16:080
R$ 1.050,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:04:29:307
R$ 1.157,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 11:04:35:173
R$ 1.188,9500	57.007.114/0001-80	09/12/2011 11:04:39:740
R$ 1.095,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:04:45:190
R$ 1.080,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:04:57:960
R$ 1.049,9900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:05:25:027
R$ 1.000,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:05:34:910
R$ 1.156,9500	57.007.114/0001-80	09/12/2011 11:06:39:893
R$ 1.335,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:12:46:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:56:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:01:23.
Encerrado	09/12/2011 11:23:31	Item encerrado
Recusa	26/12/2011 10:02:02	Recusa da proposta. Fornecedor: MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL, CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000. Motivo Produto cotado pelo fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referênci (sistema de palhetas a óleoe compressor de ar).
Aceite	26/12/2011 10:02:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCA INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 1.049,990(
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 14:37:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTEN DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 17:09:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERC MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 08:56:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTEN DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 09:06:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERC MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 09:21:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTEN DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 09:52:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERC MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Habilitado	06/01/2012 10:21:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance R$ 1.049,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 1.541,0000	R$ 15.410,0000	08/12/ 17:34

Marca: Diagtech/DT-8300
Fabricante: Diagtech
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo e Compressor de ar. Funcionamento por pistão evitando de óleo, o que proporciona um trabalho mais limpo. Produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a neces do usuário. Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos. Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qua Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Opera em vácuo ou compressor. Fácil manuseio. Compacta e leve. vibração. Especificações técnicas: Rotação a 60Hz, ao nível do mar, AC: Deslocamento máximo: 1,66 Cfm; 2,82 m3 L/min; Vácuo máximo: 8,4 bar; 660 mmHg; 26" (Pol) Hg; Pressão máxima: 20/25 psi; Motor: ¼ HP; Tipo indução/ cor Monofásico; Peso: 8 kg; Alimentação: 110 ou 220 – informar no pedido (plug de 3 pinos, sendo 2 fases e um Dimensões: 250 C x 290 L x 255 A mm. Com manômetro, vacuômetro e alça de transporte Precisão do manôm vacuômetro de 3% no centro da escala.

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	10	R$ 1.600,0000	R$ 16.000,0000	08/12/ 17:55

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: PRISMATEC; MODELO: 121; BOMBA DE VACUO E AR COMPR 730MBAR 620MM/HG ISENTA DE ÓLEO. A bomba modelo 121, é uma unidade monobloco que produz alternadamente vá ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando-se outra ou vice-versa; válvulas estas reguláveis para vácuo ou pressão segundo as necessidades. A sua construção de tipo rotativa produz vácuo ou pressão rapidar eliminando os volumosos tanques e o funcionamento é macio e livre de vibrações. A bomba é equipada manôm vacuômetro para controle, com um filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas a fim de impedir sua entra bomba; e outro filtro na saída de ar. Possui também um cabo para facilitar o transporte interruptor, chave selet voltagem e cordão com plug. Estes particulares e características a fazem uma bomba útil para muitos empregos profiss Laboratórios, Clinicas, cirúrgicos, industrias Farmacêuticas, Químicas, etc. CARACTERÍSTICAS: Deslocamen ar .....1,3pés=37 Lts/min.=2,2 m3/h. Vácuo final .....24 polegadas ou 620 mr nível do mar). Motor monofásico AC .....1/4 C.V.- 4 polo - 110 / 220 volts- 60 ciclos. total .....11.3 Kg. Espaço que ocupa .....Larg. 15 cm.-Comp. 39 cm.- Alt cm. Conexões ..... Ø ¼"

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	10	R$ 1.741,7300	R$ 17.417,3000	08/12/ 08:17

Marca: PRMT
Fabricante: PRMT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo isenta de óleo - produz alternadamente vácuo e ar comp conforme a necessidade do usuário. Opera em vácuo ou compressor, fácil manuseio, compacta e leve, baixa vibração, baixo de manutenção. Deslocamento 2.20m³/h (37I/min) 1,3 CFM, vacuo máximo a nível do mar 620,8mmHg/24" Hg, P máxima 90 PSI, potência do motor 1/4HP, rotação 60Hz 1725 RPM, tensão 110/220 V, motor monofásico, peso 11Hg e 380mm - largura 170mm - altura 240mm.Procedência nacional.

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	10	R$ 1.758,0000	R$ 17.580,0000	02/12/ 07:22

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vacuo Quimica, Dois Pistoes, marca MARCONI, modelo MA Aplicação: Evaporadores Rotativos, Estufas a Vacuo, Destilações, Filtrações, resistente a produtos quimicos ácidos ou so organicos. Camara: - camara interna com revestimento em PTFE - anel de vedacao em silicone, parafusos em aco ino 316, - numero de pistoes: dois - compressor isento de oleo - motor de 85 watts, 1750 RPM, com proteção termica - pe deslisantes Deslocamento: - deslocamento: 24 litros/minuto = 1440 litros/hora Vacuo: - vacuo final de +/- 730 mm H polegada de Hg - com regulador de vacuo tipo agulha - vacuometro analogico - interruptor liga/desliga - acompa mangueiras em silicone e filtro de ar Dimensoes/peso: - L= 161 x P= 215 x A= 159 mm. - peso: 3700 gramas Energia: de energia trifilar com aterramento, dupla isolação, com tomada de tres pinos NBR NM 243 e NBR 14136 - 220 volts, 6 COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 2.280,0000	R$ 22.800,0000	02/12/ 08:38

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bomba de Vácuo 20 mbar, 230 V, 370 W tipo diafragma; Especial para corrosivos, ideal para uso com evaporador rotativo e com materiais em contato aos gases: Regulador e vacuômetro.- sem óleo; para uso em conjunto com bloco digestor de proteínas (Kjedahl), tensão 220V"

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	10	R$ 2.700,0000	R$ 27.000,0000	08/12/ 22:52

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba à Vácuo com revestimento em PTFE – MODELO SL-61 - Caracterís Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Tipo diafragma; - Isenta de óleo; - Motor al fundido revestido em PTFE; - Válvula de latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão; - Vacuômetro Analóg 760mm/hg; - Manômetro Analógico; - Vazão 37 l/m; - Vácuo 0 a 635mmHG; - Pressão 0 a 7 Bar; - Potencia 370 w Alimentação 220 volts; - Dimensões externas L=220 x P=330 x 300 mm; - Peso 12 kg; - Acompanha manual de instr garantia de 12 meses contra defeito de fabricação;

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	08/12/ 20:51

Marca: mak
Fabricante: mak
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo 20 mbar, 230 V, 370 W tipo diafragma; Especial para corrosivos, ideal para uso com evaporador rotativo e com materiais em contato aos gases: Regulador e vacuômetro.- sem óleo; para uso em conjunto com bloco digestor de proteínas (Kjedahl), tensão 220V.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	10	R$ 4.000,0000	R$ 40.000,0000	09/12/ 08:59

Marca: FISATOM
Fabricante: FISATOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo 20 mbar, 230 V, 370 W tipo diafragma; Especial para corrosivos, ideal para uso com evaporador rotativo e com materiais em contato aos gases: Regulador e vacuômetro.- sem óleo; para uso em conjunto com bloco digestor de proteínas (Kjedahl), tensão 220V

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	09/12/ 09:21

Marca: Fisatom
Fabricante: Fisatom
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo 20 mbar, 230 V, 370 W tipo diafragma; Especial para corrosivos, ideal para uso com evaporador rotativo e com materiais em contato aos gases: Regulador e vacuômetro.- sem óleo; para uso em conjunto com bloco digestor de proteínas (Kjedahl), tensão 220V

03.905.773/0001-05	MEIRELUCIA ALMEIDA ME	Sim	Sim	10	R$ 8.360,0000	R$ 83.600,0000	04/12/ 19:50

Marca: FISATOM
Fabricante: FISATOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo 20 mbar, 230 V, 370 W tipo diafragma; Especial para corrosivos, ideal para uso com evaporador rotativo e com materiais em contato aos gases: Regulador e vacuômetro.- sem óleo; para uso em conjunto com bloco digestor de proteínas (Kjedahl), tensão 220V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:020
R$ 3.000,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 09:30:25:020
R$ 2.700,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:020
R$ 2.280,0000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:020
R$ 1.758,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:25:020
R$ 1.741,7300	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:020

R$ 1.600,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:25:020
R$ 1.541,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 09:30:25:020
R$ 8.360,0000	03.905.773/0001-05	09/12/2011 09:30:25:023
R$ 5.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:023
R$ 1.670,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:15:26:120
R$ 1.540,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 10:35:37:040
R$ 1.540,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:01:22:407
R$ 1.800,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:03:52:670
R$ 1.500,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:04:40:540
R$ 1.499,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:04:59:817
R$ 1.499,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:05:14:537
R$ 1.450,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:05:20:690
R$ 1.498,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:05:36:853
R$ 1.449,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:05:37:130
R$ 1.400,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:05:54:063
R$ 1.444,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:06:00:543
R$ 1.399,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:06:13:800
R$ 1.399,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:06:18:147
R$ 1.395,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:06:41:727
R$ 1.397,7000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:06:49:360
R$ 1.350,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:06:52:930
R$ 1.389,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:07:09:810
R$ 1.340,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:07:09:897
R$ 1.310,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:07:29:730
R$ 1.320,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:07:34:030
R$ 1.300,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:07:48:770
R$ 1.299,8000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:08:07:497
R$ 1.299,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:08:25:397
R$ 1.297,9000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:08:41:903
R$ 1.290,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:08:58:800
R$ 1.296,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:09:06:607
R$ 1.289,3900	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:09:17:503
R$ 1.280,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:09:23:283
R$ 1.277,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:09:50:420
R$ 1.275,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:10:02:210
R$ 1.270,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:10:11:067
R$ 1.269,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:10:29:447
R$ 1.250,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:10:43:507
R$ 1.244,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:11:27:783
R$ 1.240,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:11:32:920
R$ 1.240,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:11:35:320
R$ 1.200,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:11:51:113
R$ 1.238,0000	10.824.101/0001-30	09/12/2011 11:12:04:800
R$ 1.190,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:13:03:327
R$ 1.180,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:13:31:443
R$ 1.179,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:13:48:867
R$ 1.150,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:14:21:507
R$ 1.140,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:15:17:927
R$ 1.130,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:16:38:797
R$ 1.129,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:16:45:623
R$ 1.120,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:17:58:627
R$ 1.119,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:18:29:330
R$ 1.100,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:18:38:767
R$ 1.099,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:18:57:613
R$ 1.050,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:19:24:570
R$ 1.091,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 11:19:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:56:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:01:23.
Encerrado	09/12/2011 11:23:30	Item encerrado
Recusa	26/12/2011 10:08:06	Recusa da proposta. Fornecedor: MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1.050,0000. Motiv Produto cotado pelo fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referên (20 mbar).
Aceite	26/12/2011 10:20:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF 12.127.236/0001-72, pelo melhor lance de R$ 1.091,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:31:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/C 12.127.236/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 16:37:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XLABOR TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 12.127.236/0001-72.
Habilitado	05/01/2012 14:54:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.127.236/0001-72, pelo melhor lance de R$ 1.091,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	20	R$ 1.881,6000	R$ 37.632,0000	02/12/ 08:3

Marca: SPPENCER
Fabricante: SPPENCER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Capela de exaustão de gases, material fibra de vidro, potencia de motor 1 tensão 220v. Dimensões 80 X 60 X 80 CM, vazão 10 m³/min, tipo exaustor centrífuga com duto e caracol de exaustã porta/visor frontal eiluminação interna. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado eentregue devida funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari – SC, em laboratório a ser designad Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manualde operação e certificados de proce juntamente com certificados deprocedência e qualidade."

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	20	R$ 2.227,0000	R$ 44.540,0000	08/12/ 17:2

Marca: IDEOXIMA
Fabricante: IDEOXIMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES MODELO ORG10 - ESTRU CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO, ESPESSURA DE 3,0 MM MEDINDO 80X85X55 - INTERNAS. PORTA DE ACE TRANSPARENTE; EXAUSTOR CENTRÍFUGO, MOTOR 1/6 CV. MARCA ORGÂNICA/KOHLBACH BLINDADO, CARACOL EM FIB VIDRO OU PVC ANTICORROSIVO; EXAUSTÃO 10M³/MM. LUMINÁRIA ISOLADA IP44; COM LÂMPADA INCANDESCENTE INTERRUPTORES INDEPENDENTES PARA LUMINÁRIA E EXAUSTOR; TOMADA DE FORÇA UNIVERSAL. TENSÃO 110/2 OBS.: MOTOR PODENDO SER INSTALADO FORA DO LABORATÓRIO.

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	20	R$ 2.418,0000	R$ 48.360,0000	09/12/ 08:0

Marca: UNION
Fabricante: UNION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases, material fibra de vidro, potencia de motor 1 tensão 220v. Dimensões 80 X 60 X 80 CM, vazão 10 m³/min, tipo exaustor centrífuga com duto e caracol de exaustã porta/visor frontal e iluminação interna. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devida funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari – SC, em laboratório a ser designad Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de proce juntamente com certificados de procedência e qualidade. MARCA: UNION MODELO: CQU.800

10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R$ 2.600,0000	R$ 52.000,0000	08/12/ 11:1

Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-10, PROCEDENCIA NACIONAL Construída em fibra de laminada com reforços. - Espessura da fibra: (conforme solicitação do cliente: 3mm; 4mm; 5mm; 6mm) - Fo aerodinâmico de exaustão. - Dispensa instalação especial de alvenaria. - Porta em Acrílico (opcional em vidro), d visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapes

ajuste em qualquer posição. - Abertura máxima de até 42, 60 ou 80 cm (opcional). - Iluminação interna - Lâ Fluorescente ou Incandescente (opcional) - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada pi Interruptores externos com comunicação direta com interruptores externos. - Exaustor laminado em fibra de vidro com t em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualqu no sentido horizontal. - Motor de 1/3 CV (opcional em outras potencias) - Exaustor podendo ser instalado fora do laborat Velocidade do ar de 14 m/s. Modelo: LUCA-10 Volts: 110 ou 220 Exaustão m3/Min: 10 Dimensões: 80x60x80 cm Opç Motor: ½ , 1/3 , ¼, 1/5, 1/8. Opções de motor também blindado.

12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 2.600,0000	R$ 52.000,0000	09/12/ 08:2

Marca: IDEOXIMA
Fabricante: IDEOXIMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases, material fibra de vidro, potencia de motor 1 tensão 220v. Dimensões 80 X 60 X 80 CM, vazão 10 m /min, tipo exaustor centrífuga com duto e caracol de exaustã porta/visor frontal e iluminação interna. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devida funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari SC, em laboratório a ser designad Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de proce juntamente com certificados de procedência e qualidade.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	20	R$ 2.600,0000	R$ 52.000,0000	29/11/ 09:5

Marca: Sppencer
Fabricante: Vitrine Científica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricadas com toda a qualidade e tecnologia Sppencer®, em novos m com design moderno e alta funcionalidade. Eliminam vapores tóxicos e odores durante a manipulação de reagen laboratório. São modulares, sendo apoiadas em bancadas e podem ser mudadas de lugar a qualquer momento, ta possuem fácil instalação e são totalmente adaptáveis a qualquer situação. Construída totalmente em fibra de vidro - m com propriedades como isolante elétrico, isolante térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica e à oxi resistência à umidade e leveza – sobre uma única peça sem emendas e com ótimo acabamento; possuem porta em temperado 4mm; todas com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qu altura desejada. Iluminação interna feita por lâmpada economica fluor cor branca 25W, interruptor liga/ desliga. Sa 150mm. Capela com porta de vidro, exaustor centrífugo FS30 (1/30 - 1550 RPM) com capacidade de eslocamento do 10m3/min. Modelo: SP80N - Código: SP1040-15 / SP1040-25. Tamanho: 800(L)x600(P)x900(A)mm - Voltagem: 110 o Volts

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	20	R$ 2.604,2000	R$ 52.084,0000	02/12/ 08:3

Marca: quimis
Fabricante: quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES PEQUENA – Indicada para pequenos es Utilizada pra manipulação de produtos voláteis e com odores. • Pequena, modular e de fácil instalação, pode ser muda lugar; • Interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada-piloto interna; • Construída em fibra de laminada, com excelente acabamento externo; • Porta em vidro temperado, resistente a solventes, com abertura de até e sistema de contrapeso, que permite ajustar a abertura em qualquer ponto; • Iluminação interna tipo incandescente proteção fosca; • Exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corros tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal; • Motor 1/30 H ventilação interna; • Volume de ar deslocado pelo exaustor e de 372 m3/hora (nominal sem tubulação); • Velocidade do 14 m/s. Obs: esta capela não é recomendada para acido fluorídrico Volts Watts Peso(Kg) Dim. Úteis (CxLxA)cm Dim. Ex (CxLxA)cm 110V 100 20 60x80x60 62x82x130 220V 100 20 60x80x60 62x82x130

11.386.332/0001-72	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 2.604,2000	R$ 52.084,0000	05/12/ 14:0

Marca: CENTAURO
Fabricante: CENTAURO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases, material fibra de vidro, potencia de motor 1 tensão 220v. Dimensões 80 X 60 X 80 CM, vazão 10 m³/min, tipo exaustor centrífuga com duto e caracol de exaustã porta/visor frontal e iluminação interna. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devida funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari – SC, em laboratório a ser designad Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de proce juntamente com certificados de procedência e qualidade.

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	20	R$ 2.604,2000	R$ 52.084,0000	08/12/ 08:1

Marca: AMZ
Fabricante: AMZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela P/ exaustão de Gases: Estrutura em fibra de vidro 03 mm, porta em acrílico transparente com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de aço revesti PVC e deslocamento por meios de roldanas em polipropileno permitindo diversos níveis de abertura, puxador em iluminação isolada com lâmpada Incandescente base E-27 60 W, interruptor p/ acionamento do exaustor e lâmpada. Ex tipo centrifugo, caracol em fibra de vidro com saídas ø 100 mm e ventoinha em PP, motor elétrico 1/20 CV protegido corrosão, capacidade de exaustão 10m/3min, voltagem 127 ou 220 V, (Permite uso de chapas aquecedoras). Dimensões: x largura x altura, 800 x 600 x 800 mm, Proc Nacional.

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA	Sim	Sim	20	R$ 2.700,0000	R$ 54.000,0000	08/12/

	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP						22:5

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases – MODELO SL-600 Características: - Est construída em fibra de vidro, espessura de 3,0 mm. - Porta de acrílico transparente com batente em alumínio. - Ex centrifuga. - Motor 1/3 CV blindado. - Caracol em fibra de vidro ou pvc anticorrosiva. - Exautão 10m³/min. - Luminária i ip44, com lâmpada incandescente ou fluorescente e-27. - Interruptores independentes para luminaria e exaustor, toma força universal. - Alimentação 220 volts. - Dimensões internas L=800 x P=600 x A=800 mm. Garantia de 12 meses defeitos de fabricação. - OBS. Instalado e entregue devidamente funcionando, no campus Araquari do IFSC.

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	08/12/ 17:5

Marca: SPLABOR
Fabricante: SPLABOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SPLABOR; MODELO: SP-80; CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES C/ DE ACRILICO CAP.EXAUST.10 M³/MIN DIM.EXT.80x58x121CM (PEQUENO) BIVOLT. *Eliminam vapores tóxicos e durante a manipulação de reagentes no laboratório. *São modulares, sendo apoiadas em bancadas e podem ser muda lugar a qualquer momento, também possuem fácil instalação e são totalmente adaptáveis a qualquer situação. *Cons totalmente em fibra de vidro – material com propriedades como isolante elétrico, isolante térmico, resistência ao fog resistência mecânica e à oxidação, resistência à umidade e leveza – sobre uma única peça sem emendas e com acabamento; possuem porta de vidro 4 mm ou em acrílico; todas com movimento suave e deslizante e trava por contr permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. *Luminária: Isolada, grau de proteção IP44, contendo uma lâ incandescente 40W base E-27, 127 ou 220V. *Saída Ø 100 mm. * Distância Max. do encanamento de exaustão: 2 Metros CURVA); Especificações: *Estrutura: Fibra de Vidro. *Dimensões Externas (LxPxA): 80x58x121 cm. (Com Motor) *Exa Centrífugo FS30 (1/2CV - 3600 RPM). *Capacidade de Exaustão: 10 m³/min. *Voltagem (V): BIVOLT.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	20	R$ 20.000,0000	R$ 400.000,0000	09/12/ 09:1

Marca: marconi
Fabricante: marconi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases, material fibra de vidro, potencia de motor 1 tensão 220v. Dimensões 80 X 60 X 80 CM, vazão 10 m³/min, tipo exaustor centrífuga com duto e caracol de exaustã porta/visor frontal e iluminação interna. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devida funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari – SC, em laboratório a ser designad Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de proce juntamente com certificados de procedência e qualidade.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.418,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:023
R$ 2.227,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:25:023
R$ 1.881,6000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:023
R$ 2.700,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:027
R$ 2.604,2000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:25:027
R$ 2.604,2000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 09:30:25:027
R$ 2.604,2000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:027
R$ 2.600,0000	07.437.835/0001-52	09/12/2011 09:30:25:027
R$ 2.600,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:25:027
R$ 2.600,0000	12.068.781/0001-35	09/12/2011 09:30:25:027
R$ 20.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:030
R$ 5.000,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:25:030
R$ 2.248,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:41:24:860
R$ 1.800,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:57:16:070
R$ 2.690,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:59:33:553
R$ 1.799,9900	10.612.555/0001-48	09/12/2011 10:59:44:167
R$ 1.750,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:59:52:807
R$ 1.749,9900	12.068.781/0001-35	09/12/2011 11:01:44:387
R$ 1.740,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:01:50:550
R$ 1.700,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:01:52:767
R$ 1.699,9000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 11:02:13:940
R$ 1.690,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:02:15:777
R$ 1.659,0000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 11:02:42:890
R$ 1.600,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:02:43:203

R$ 1.599,0000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 11:02:57:210
R$ 1.632,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:03:15:937
R$ 1.550,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:03:18:150
R$ 1.549,9000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 11:03:30:847
R$ 1.800,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:03:41:043
R$ 1.500,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:03:46:240
R$ 1.499,0000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 11:04:03:157
R$ 1.450,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:04:13:397
R$ 1.449,0000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 11:04:31:670
R$ 1.400,0010	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:04:47:190
R$ 1.984,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:04:49:660
R$ 1.399,9000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 11:05:07:280
R$ 1.350,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:05:17:297
R$ 1.349,9900	11.386.332/0001-72	09/12/2011 11:05:41:143
R$ 1.300,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:05:48:250
R$ 2.600,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 11:06:08:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:56:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:01:23.
Encerrado	09/12/2011 11:23:30	Item encerrado
Aceite	26/12/2011 10:21:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1.300,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:32:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - M CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 12:01:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCADEMA CIENT LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 17:01:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - M CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 17:15:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCADEMA CIENT LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70.
Habilitado	05/01/2012 15:08:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1.300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
04.788.597/0001-31	PACHANE BIOTECNOLOGIA LTDA EPP	Sim	Sim	20	R$ 9.600,0000	R$ 192.000,0000	02/12/ 08:42

Marca: PACHANE
Fabricante: PACHANE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada de Fluxo laminar Vertical Pachane PCR T3 ECO Tamanho 3 com de renovação de ar para o ambiente de trabalho; - Base com rodízios giratórios com freio ; - Projetada para trabalhos 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1, ABNT NBR 15 Equipamentos de Fluxo Unidirecional (EFU) Requisitos e Métodos de Ensaio - Construída em chapa de alumínio nava tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ; - Mesa de trabalho construído em aço inox AISI 304; - Assoalho liso para facilidade na limpeza ; - Ventilador tipo siroco ; - Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de velo para perda de pressão (três velocidades) ; - Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção ; - Filtro tipo HEPA A3,NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas de 0,3 mícron, moldura em al anodisado ; - Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilida filtro HEPA) - Vidro temperado frontal tipo basculante, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do oper diminuindo reflexos) - Suporte de sustentação do vidro. - Quatro interruptores, (geral , motor, lâmpada fria , lâmpada Painel elétrico removível ; - Baixo nível de ruído 60 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s +- 10% - Vazão de ar 748 m³/ Tomada auxiliar (220 V) interna - 01 Lâmpada fluorescente de 30 W - 01 Lâmpada UV de 30 W - 01 Válvula para gás ou - Alimentação 220 v, 60 Hz - Medidas externas com base L 1110 x P 785 x A 2240 sem base L 1110 x P 785 x A Medidas internas: L 940 x P 610 x A 610 - Com filtros para reposição. * Procedência Nacional

45.517.463/0001-63	MARCONI -	Não	Não	20	R$ 9.619,0000	R$ 192.380,0000	02/12/

	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA						07:22

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MA 1550 - CAMARA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL CLASSE 100 M MARCONI O que e fluxo laminar: e a definicao de um padrao de fluxo de ar que se movimenta em sentido unidirecional, velocidade constante. Quando este ar e ultrafiltrado atraves de filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air filter), cuja efi ultrapassa 99,97 para retencao de particulas de 0,3 micron e maiores, cria-se o chamado ambiente ultralimpo ou est retirada e multiplicacao de meristemas vegetais, o preparo e manipulacao de solucoes parenterais ou o controle de qua de produtos alimenticios, farmaceuticos e cosmeticos sao alguns exemplos de aplicacao dos sistemas de fluxo la CARACTERISTICAS: - Camara de Fluxo Laminar Vertical - Classe 100 conforme U.S. Federal Standard 209-E - Cla conforme ISO 14644-1 - Protege o processo ou produto manipulado da contaminacao externa - Protege dois pr manipulados contra contaminacao cruzada - Nao oferece protecao biologica ao operador - Area de trabalho total protegida com vidro temperado e transparente - 02 Estagios de filtracao, Classe G3 e A3, conforme NBR 6401 da ABNT de trabalho revestida com aço inoxidavel AISI 304 - Parte superior construida em aco carbono SAE 1020, com acabamen pintura eletrostatica na cor branca, epoxi de alta resistencia. - Painel de Membrana, botoeira liga/desliga para acioname sistema com iluminacao indicativa de funcionamento. - Sistema Moto-Ventilador 220V/60hz, Monofasico. - Baixo nivel de (Maximo de 55 dB(A) a 1,0m do equipamento) - Iluminacao Fluorescente de 30W na area de trabalho - Visor inclinad melhor ergonomia e conforto do operador - Suporte(Troley) em aco carbono SAE 1020, com rodizios travaveis e acaba em pintura eletrostatica na cor branca, de alta resistencia. - Maior area de trabalho disponivel - Visor e laterais de temperado - baixo nivel de vibracao - Baixo consumo de energia - Facil movimentacao - Facil instalacao - Design mod compacto - Dimensoes: Area de trabalho:L=954 mm x P=500 mm x Altura util: 520 mm - Altura total sem o suporte: 95 - altura total com suporte 1.775 mm - Tensao 220 volts, 60 Hz, Monofasico - Peso total 45 Kg, excluindo o suporte - Pri Classe G3, NBR 6401 - Filtro Absoluto - HEPA, 99,97 para 0,3 um - Fornecido com : Iluminacao interna fluorescente / S em aco Carbono SAE 1020 com rodas travaveis / Mesa revestida em aco inoxidavel AISI 304 / lampada germicida / t auxiliar / conexao para gas/vacuo ACESSORIOS OPCIONAIS QUE NAO ACOMPANHAM O APARELHO E NAO ESTAO INCL NO VALOR: Esterilizador /Visor basculante / Visor com recorte para lupa PROCEDENCIA NACIONAL

12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 9.619,0000	R$ 192.380,0000	09/12/ 08:29

Marca: IDEOXIMA
Fabricante: IDEOXIMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Unidirecional Vertical. Material chapa de aço carbon tratamento anticorrosivo e acabamento em laca automotiva, com 4 rodas sendo 2 com travas. Mesa de trabalho e inoxidável com acabamento escovado. Painel eletrônico de acionamento. Fluxo de ar com velocidade média de 0,45m 10%. Moto ventilador com rotor integrado, equipado com proteção térmica, filtro HEPA (99,99% filtragem) com separado alumínio; Pré-filtro sintético. Modelo vertical, janela frontal basculante em vidro temperado e suporte de sustentação para aberto. Iluminação com lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Nível máximo de ruído de 67dB. Dime aproximadas da área de trabalho: 600x945x725mm. Altura da mesa de trabalho: 870mm. Voltagem: 220V. V aproximado 1,5 m3. Características adicionais: contendo bico de gás, tomada auxiliar, lâmpada germicida 30W, com para reposição.

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	20	R$ 11.392,0000	R$ 227.840,0000	02/12/ 08:38

Marca: quimis
Fabricante: quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINA DE FLUXO UNIDIRECIONAL VERTICAL MINI – As cabinas de laminar ou bancada de fluxo laminar, hoje denominadas equipamento de fluxo unidirecional (EFU) vertical, são projetado a manipulação de materiais não contaminados. Fabricada sob as normas ISO 9001:2008, que é a garantia de que este p passou pela auditoria de acreditação exigida e cumprirá os procedimentos de segurança contidos na Federal Standard classe 5 da norma internacional ISO 14644-1. As cabinas ou bancadas de fluxo de ar unidirecional vertical e horizont aparelhos que fornecem proteção abrangente apenas ao produto ou processo. (Para trabalhar com agentes patogênicos ou de risco humano, solicitar Cabina de Segurança Biológica.). Esta mini cabina é própria para ser instalada na banc Classificada como Classe 100 da 209e do Federal Standard (USA), atende o procedimento contido na atual classe 5 da internacional ISO 14644-1 (ABNT NBR ISO 14644-1); • Construída externamente em chapa de aço tratada com revesti em epóxi eletrostático e câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304, e plataforma de tr removível para limpeza e sanitização; • Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e s de contrapesos que permite parar em qualquer ponto de seu curso; • Sistema de ventilação tipo siroco, com regu eletrônica interna da velocidade, para compensar eventual perda de pressão com o decorrer do tempo de uso; • Ínc ruído menor que 67dB, ; • Sentido do fluxo do ar vertical, ou seja, de cima para baixo, todo o ar que está na ca recirculado dentro da câmara de trabalho e impulsionado pelo sistema ventilação, para o filtro absoluto, com velocida 0,45m/s ± 10% conforme recomendação normativa NBR 15767:2009; • O filtro absoluto é do tipo HEPA (alta eficiên retenção de partículas), plissado e emoldurado em aço galvanizado ou papelão reforçado, classe A-3, segundo a norma NBR 7256, com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EN 1 US MIL STD 282; • Pré-filtro FZ-02 plissado sintético, moldura papelão. Dimensões: 315x265x25mm; • Filtro HEPA: FE plissado, moldura galvanizada. Dimensões: 610x454x78mm. • Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro ab HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabina e outros parâmetros, que atende procedimentos da norma IEST RP CC 002.2; • Oliva para gás, água ou vácuo e tomada elétrica já instalados na câm trabalho; • Lâmpada germicida instalada na área de trabalho, com dispositivo de segurança ao usuário, uma vez que a r se desliga ao abrir-se a porta frontal de vidro; • Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente de 20 W lâmpada germicida de 20 Watts; • Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136; • Acompanha man instruções. · Dimensões aproximadas. Volts Watts Tipo Recirculação Dim. Cam.*(CxLxA) cm Dim. Ext.*(CxLxA) cm 220 Bancada 450m³/hora 47x60x53 71x85x115

05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	20	R$ 12.528,0000	R$ 250.560,0000	01/12/ 11:58

Marca: Esco

Fabricante: Esco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVC-2D3, câmara de fluxo laminar vertical, airstream, - Fluxo de ar v sobre a superfície de trabalho,criando um ambiente de trabalho mais produtivo - Laterais de vidro que proporcionam visibilidade - Incluso manômetro , que permite monitoramento conveniente da pressão diferencial - O projeto exclus motor industrial,possibilita que o motor consuma 40% ou menos de energia comparado às outras cabines de fluxo la proporcionando a longo prazo uma grande economia de consumo de energia. - Compartimento com pressão negativa ac do filtro selado, prevenindo escapes prejudiciais à área de trabalho - Dimensão Externa: (larg x prof. x alt) 730x764x12 - Zona interna de trabalho: (larg x prof. x alt.) 660x700x720mm - Volume de ar (velocidade inicial): 660 cmh (+/- 218 1136 cfm (+/- 130 cfm) - Velocidade laminar do fluxo de ar: média de 0,45 m/s ou 90 fpm, medida de 150 mm/6" da f filtro por 40 mudança de ar/min. - Padrões de conformidade: . Exigências gerais: IEST-RP-CC002.2 e AS1386.5 // Limp ar: ISSO 14644.1 Classe 4, IEST-G-CC1001, IEST-G-GC1002 e outros requeridos // Performance do filtro: IEST-RP-CC IEST-RP-CC001.3 e EN1822 // Segurança elétrica: IEC 61010-1 / EN 61010-1 / UL 61010A-1 / CSA C22.2 Nº1010. Limpeza do ar dentro da área de trabalho: ISO 14644.1 Classe 4, US Federal Standard 209E Classe 10 / M2.5, AS 1386 2.5, JIS B9920 Classe 4, BS5295 Classe D, Classe M100,000 por KS 27030.1 ou outras classificações equivalentes do VD e AFNOR X44101. -Filtro ULPA oferecendo > 99,999% de eficiência para partículas de 0,1um. - Filtro HEPA com prote metal em conformidade com EM 1822 e IEST-RP-CC001.3. Eficiência: 99,9995% a 0,3 microns / 99,9988% a 0,12 mic 99,9987% a MPPS - Nível de ruído: tipicamente <67 dBA, medido no início da velocidade do ventilador de acordo com RP-CC002.2, sujeito às propriedades de acústica do ambiente - Construção da superfície interna: aço grau 304 - 01 t elétrica - Entrada para vácuo - Luz UV - Suporte com rodas - Peso líquido: 162Kg - 220 V Hz

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R$ 12.750,0000	R$ 255.000,0000	08/12/ 14:46

Marca: FILTERFLUX
Fabricante: FILTERLFLUX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: apela de Fluxo Laminar Vertical - Modelo:FLV-808/4 Descritivo te Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Industrias em gerais etc.; Este equipamento p somente o produto manipulado Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA filtro para renovação; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 cor norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente os produtos a serem manipulados; Equipa fabricado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática, na cor branca; Área interna e m trabalho fabricado em aço inox AISI 304 escovado; Filtro HEPA classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com efi 99.995%, em alumínio anodizado; Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravin (aumenta durabilidade do filtro HEPA); Vidro frontal temperado e deslizante, tipo sobe e desce com inclinação, cor inclinação obtém maior conforto para o operador e a redução de reflexos; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, I ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para tra Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo n ruído 60 Db; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%; Vazão 627 m³/h; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de alimentaçã duplo isolamento, duas fase e um terra; Fusíveis de proteção; Ventilador tipo siroco; Motor monofásico 1/3 cv com pr térmica e controle de velocidade (3 vel.); 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada W; 01 lâmpada UV (germicida) 15 W; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para Hepa; Pre filtro de reposição; Garantia 12 meses; Frete; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Dimensões: Ext Larg= 880 x Prof= 700 x Altura= c/base 2090 - altura s/base= 1330 Internas: Larg= 808 x Prof= 590 x Altura= 622

09.610.464/0001-94	CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EP	Sim	Sim	20	R$ 15.000,0000	R$ 300.000,0000	08/12/ 15:23

Marca: VECOFLOW
Fabricante: VECOFLOW
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabina de Fluxo Unidirecional (Laminar) Vertical. Este equipamento p trabalhar com máxima segurança, pois sua área de trabalho é classificada como classe ISO 5 de acordo com ISO 14 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e). Apresenta fluxo de ar vertical com velocidade média 0,45 m 0,05, oferecendo total proteção ao produto manipulado. Inclusive contra contaminação. Este equipamento não é recome para manipulação de material patogênico, oferece somente proteção ao produto manipulado. Características téc Construção: • Os equipamentos são construídos em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo acabamento e automotiva. • Moto ventilador 220V, 1F, 50/60Hz, com motor equipado com proteção térmica. • Paredes laterais e fur área de trabalho em vidro temperado. • Janela frontal, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de m visibilidade. Possibilitando total abertura e limpeza da área de trabalho. Bem como impossibilitando frestas de entrada d pontos de acumulo de contaminação. • Mesa de trabalho em aço inox 304 com acabamento escovado grana 120. • Ilum constituída de lâmpadas fluorescentes interna ao equipamento. • Filtro de Insuflamento, modelo Hepaflow, construíd papel de microfibra de vidro com separadores de alumínio corrugado, proporcionando perfeito fluxo de ar, HEPA, H-1822, eficiência 99,995%. • Pré filtro sintético 30-35% Ashrae Colorimétrico, 92% Ashrae Gravimétrico. • Base e carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em laca automotiva, dotada de rodízios giratórios com Características: • Painel eletrônico de acionamento. • Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusív proteção. • Nível de ruído: abaixo de 67 Db. Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base: 2060 mm, Largura 965 mm, Profundidade: 740 mm. Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 600 mm, Largura: 945 Profundidade: 725 mm. Acessórios inclusos: • Bico de Gás • Lâmpada Germicida • Tomada Auxiliar 110/220V • Suport sustentação para vidro aberto. • Filtros para reposição

10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R$ 17.000,0000	R$ 340.000,0000	08/12/ 15:24

Marca: BSTEC
Fabricante: MMR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. V1MLUCA - nacional - Construída em aço carbono com tratament corrosivo e pintura epóxi (superior ao acabamento em laca automotiva); - Interior totalmente em aço inox escovado AI com mesa de trabalho removível para fácil higienização; - Plenum projetado utilizando o modelo intrinsecamente seg Janela de fechamento da área de trabalho em vidro temperado 6 mm, de acionamento manual (tipo basculante), mant área de trabalho protegida e isolada; - Acesso a superfície de trabalho com altura de 200 mm, garantindo homogeneid fluxo de ar; - Tomada de energia auxiliar; - Iluminação com lâmpada fluorescente protegida; - Lâmpada germici protegida (30W); - Bancada tubular em aço carbono com rodízios com travas (altura de 870 mm); - Bico para vácuo ou Acompanha 01 filtro HEPA e 01 Pré-filtro G4 para reposição. Filtros - Filtro Absoluto HEPA Classe A3 ABNT-NBR 7256 (H1 EN1822) com eficiência DOP de 99,99% na retenção de partículas > 0,3µm, com separadores em alumínio; - Pr Sintético Classe G4 ABNT-NBR 16401/3, de acordo com a EN – 779. Motor interno - Motor interno (downflow): motoven

com rotor integrado equipado com proteção térmica, tipo radial de alta pressão, blindado, com coifa e turbina construi plástico reforçado, controlado eletronicamente. - Nível máximo de ruído de 67dB. Operação - Fluxo de ar cont eletronicamente com 100% de recirculação; - Velocidade do ar (downflow) medido após o filtro HEPA, calibrado para entre: 0,35m/s – 0,55m/s (igual a 0,45m/s +/- 10%); - Lâmpada de esterilização UV (capacidade 8000 horas) com c eletrônico de duração (presets), permitindo o usuário definir duração dos ciclos e posteriormente selecioná-los rapidame Alimentação 220V, 60Hz, monofásico; MMR Ind. & Com de Máquinas Ltda CNPJ: 08.148.443/0001-36 Rua Roca Sales, Carniel - Gramado / RS Tel.: (54) 3286-5788 www.bstec.com.br comercial@bstec.com.br Sistema - Indicador eletrôn saturação do filtro com alerta que indica necessidade de troca de filtro; - Painel eletrônico de acionamento (motor, lâ UV, lâmpada fria) - Ajuste automático da velocidade do fluxo de acordo com as condições de operação do filtro; - C eletrônico de acionamento da lâmpada de iluminação interna. - Acionamento da lâmpada de esterilização permitida a com o fechamento total da janela frontal; - Registro de horas de funcionamento. Dimensões Modelo Dimensão Altura L Profundidade Vazão Volume Aproximado BSTec V1M-LUCA Externa c/bancada 1080 mm 985 mm 740 mm 654 m³/h 1,5 Externa s/bancada 1950 mm 985 mm Interna 640 mm 975 mm 725 mm c/ bancada tubular e bico para vacuo ou gas

08.148.443/0001-36	M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 18.000,0000	R$ 360.000,0000	08/12/ 16:03

Marca: bstec

Fabricante: mmt

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabines Fluxo Laminar Unidirecional Vertical BSTec:Construída em aço ca com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi (superior ao acabamento em laca automotiva);Interior totalmente em aç escovado AISI 304 com mesa de trabalho removível para fácil higienização;Plenum projetado utilizando o r intrinsecamente seguro; Janela de fechamento da área de trabalho em vidro temperado 6 mm, de acionamento manua basculante), mantendo a área de trabalho protegida e isolada; Acesso a superfície de trabalho com altura de 20(garantindo homogeneidade do fluxo de ar;Tomada de energia auxiliar;Iluminação com lâmpada fluore protegida;Lâmpada germicida UV protegida (30W); Bancada tubular em aço carbono com rodízios com travas (altura c mm);Bico para vácuo ou gás.Acompanha 01 filtro HEPA e 01 Pré-filtro G4 para reposição.Filtro Absoluto HEPA Classe A3 NBR 7256 (H13/H14 EN1822) com eficiência DOP de 99,99% na retenção de partículas > 0,3µm, com separador alumínio;Pré-filtro Sintético Classe G4 ABNT-NBR 16401/3, de acordo com a EN – 779.Motor interno (down motoventilador com rotor integrado equipado com proteção térmica, tipo radial de alta pressão, blindado, com coifa e t construída em plástico reforçado, controlado eletronicamente.Nível máximo de ruído de 67dB. Fluxo de ar cont eletronicamente com 100% de recirculação;Velocidade do ar (downflow) medido após o filtro HEPA, calibrado para range 0,35m/s – 0,55m/s (igual a 0,45m/s +/- 10%); Lâmpada de esterilização UV (capacidade 8000 horas) com controle elet de duração (presets), permitindo o usuário definir duração dos ciclos e posteriormente selecioná-los rapidamente; Alime 220V, 60Hz, monofásico;Indicador eletrônico da saturação do filtro com alerta que indica necessidade de troca de filtro eletrônico de acionamento (motor, lâmpada UV, lâmpada fria); Ajuste automático da velocidade do fluxo de acordo c condições de operação do filtro;Controle eletrônico de acionamento da lâmpada de iluminação interna.Acionamento da lâ de esterilização permitida apenas com o fechamento total da janela frontal;Registro de horas de funcionamento. Dim Externas Com Bancada: 1950mm (A) x 985mm (L) x 740mm (P). Dimensões Externas Sem Bancada: 1080mm (A) x 9 (L) x 740mm (P). Dimensões Internas: 640mm (A) x 975mm (L) x 725mm (P). Vazão: 654m³/h; Volume de ar aproxi 1,5m³/h. Marca BSTec. Modelo V1M ref 020. Fabricante MMR Indústria & Comércio de Máquinas Ltda. Procedência Na Equipamento Novo. Prazo de Validade da Proposta: 12 (doze) meses; Prazo de Garantia: 15 (quinze) meses; Prazo de en 30 (trinta) dias

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	20	R$ 20.000,0000	R$ 400.000,0000	09/12/ 09:09

Marca: veco

Fabricante: veco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Unidirecional Vertical. Material chapa de aço carbon tratamento anticorrosivo e acabamento em laca automotiva, com 4 rodas sendo 2 com travas. Mesa de trabalho e inoxidável com acabamento escovado. Painel eletrônico de acionamento. Fluxo de ar com velocidade média de 0,45m 10%. Moto ventilador com rotor integrado, equipado com proteção térmica, filtro HEPA (99,99% filtragem) com separado alumínio; Pré-filtro sintético. Modelo vertical, janela frontal basculante em vidro temperado e suporte de sustentação para aberto. Iluminação com lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Nível máximo de ruído de 67dB. Dim aproximadas da área de trabalho: 600x945x725mm. Altura da mesa de trabalho: 870mm. Voltagem: 220V. V aproximado 1,5 m3. Características adicionais: contendo bico de gás, tomada auxiliar, lâmpada germicida 30W, com para reposição.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12.528,0000	05.857.218/0001-80	09/12/2011 09:30:25:030
R$ 11.392,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:25:030
R$ 9.619,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:25:030
R$ 9.619,0000	12.068.781/0001-35	09/12/2011 09:30:25:030
R$ 9.600,0000	04.788.597/0001-31	09/12/2011 09:30:25:030
R$ 20.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:033
R$ 18.000,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 09:30:25:033
R$ 17.000,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:25:033
R$ 15.000,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 09:30:25:033
R$ 12.750,0000	08.040.473/0001-24	09/12/2011 09:30:25:033
R$ 9.500,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 09:36:18:213
R$ 9.500,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 09:37:40:640
R$ 9.400,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 09:38:14:997
R$ 9.390,0000	04.788.597/0001-31	09/12/2011 09:39:49:753
R$ 9.300,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 09:40:23:300

R$ 9.000,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 09:42:56:577
R$ 8.800,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 09:43:09:563
R$ 8.790,0000	04.788.597/0001-31	09/12/2011 09:55:35:603
R$ 8.700,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 09:56:07:387
R$ 8.698,5400	08.148.443/0001-36	09/12/2011 09:56:43:030
R$ 8.600,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 09:57:31:883
R$ 8.590,0000	04.788.597/0001-31	09/12/2011 09:58:18:213
R$ 8.500,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 09:58:52:843
R$ 8.500,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 09:59:01:600
R$ 9.918,0000	05.857.218/0001-80	09/12/2011 09:59:06:360
R$ 8.450,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:00:09:457
R$ 8.430,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:01:12:210
R$ 8.400,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:01:32:087
R$ 8.420,0000	04.788.597/0001-31	09/12/2011 10:02:09:850
R$ 8.200,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:02:10:250
R$ 8.100,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:03:01:910
R$ 8.000,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:03:25:683
R$ 7.900,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:04:39:737
R$ 7.895,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:05:49:950
R$ 7.850,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:06:22:333
R$ 7.800,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:07:22:457
R$ 7.750,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:07:36:350
R$ 7.730,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:08:44:113
R$ 7.700,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:09:42:980
R$ 8.500,0000	08.040.473/0001-24	09/12/2011 10:13:46:290
R$ 8.400,0000	04.788.597/0001-31	09/12/2011 10:14:27:630
R$ 8.000,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:15:38:800
R$ 7.690,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:26:16:060
R$ 7.650,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:27:39:880
R$ 7.600,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:28:04:923
R$ 7.550,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:29:07:333
R$ 7.500,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:29:18:703
R$ 7.450,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:30:26:473
R$ 7.400,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:32:06:547
R$ 7.350,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:32:36:890
R$ 7.300,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:35:04:803
R$ 7.250,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:35:41:360
R$ 10.720,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:41:37:170
R$ 7.249,8700	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:44:12:607
R$ 7.200,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:44:44:097
R$ 7.200,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:45:21:097
R$ 7.150,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:45:48:863
R$ 7.149,7500	08.148.443/0001-36	09/12/2011 10:51:16:923
R$ 7.100,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 10:51:32:587
R$ 9.700,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 10:54:25:567
R$ 15.000,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:57:29:263
R$ 7.099,9900	12.068.781/0001-35	09/12/2011 11:01:38:970
R$ 7.090,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 11:01:39:910
R$ 7.000,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:01:51:210
R$ 7.089,9900	12.068.781/0001-35	09/12/2011 11:02:06:950
R$ 7.089,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 11:02:26:433
R$ 6.980,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 11:02:45:507
R$ 6.800,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:02:54:287
R$ 6.798,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 11:03:16:110
R$ 6.700,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:03:25:963
R$ 6.698,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 11:03:57:480
R$ 6.650,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:04:05:043

R$ 6.500,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 11:04:28:733
R$ 6.450,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:04:42:477
R$ 6.449,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 11:07:06:350
R$ 6.440,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:07:21:337
R$ 6.400,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 11:08:57:730
R$ 6.399,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:09:18:717
R$ 6.398,5000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 11:13:10:943
R$ 6.398,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:14:01:023
R$ 6.396,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:14:58:053
R$ 6.300,0000	08.148.443/0001-36	09/12/2011 11:16:51:170
R$ 6.299,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:21:30:110
R$ 6.290,0000	09.610.464/0001-94	09/12/2011 11:21:48:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:56:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:01:23.
Encerrado	09/12/2011 11:23:28	Item encerrado
Aceite	26/12/2011 10:26:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EP, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94, pelo melhor lance d 6.290,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:32:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS EQUIPAMENTOS LTDA. - EP, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 12:29:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONTROLAR COMERC DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EP, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94.
Habilitado	26/12/2011 17:23:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONTROLAR COMERCIO DE FILTR EQUIPAMENTOS LTDA. - EP, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94, pelo melhor lance d 6.290,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	08/12/ 16:2

Marca: 80-2B
Fabricante: CENTRIBIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Centrífuga de bancada para tubos de ensaio com c microprocessado, com rotor horizontal do tipo swing out , tampa com chave de desligamento automático, painel front timer e referência de velocidade, aviso de fim de processo, para 8 ou mais tubos de até 15 ml. , 220v, no mínimo 400 MOD: 80-2B - MARCA: CENTRIBIO

04.900.490/0001-33	BAYDE-CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	Não	Não	15	R$ 3.990,0000	R$ 59.850,0000	29/11/ 11:1

Marca: Nova Instruments
Fabricante: Nova Instruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de Bancada Digital - construída em gabinete metálico com trata anti-corrosivo e pintura eletrostática texturizada, com tampa articulável com alma metálica e revestimento em meta dotada de dispositivo de segurança que impede de ser colocada em funcionamento com a tampa aberta e trava automático durante a centrifugação, impedindo de ser aberta durante o uso. Equipada com motor de indução livre de esc manutenção periódica. Chave liga-desliga com lâmpada piloto. Painel frontal em policarbonato com controladores eletrô mostradores digitais para velocidade e tempo. Pode trabalhar de forma contínua ou temporizada. Equipada com rotor a com 12 porta-tubos de plástico para tubos de 18x100mm (15ml). Gabinete: Alma em chapa de aço SAE 1020 e revesti em ABS e metacrilato. Acabamento: Pintura eletrostática em epóxi e poliuretano texturizado eletrostático Capacidade 250 ml Rotação máxima da centrífuga: 4.000 rpm Força Centrífuga Máxima: 2130g Controle de velocidade: Micro-proce com display digital. Painel: em Policarbonato e teclados tipo membrana (soft touch), Rotor: Angular Caçapas e Adapta para 12 x 15ml (outras capacidades e rotores sob consulta) Tipo de motor: Indução CA, 40W, livre de escovas aciona inversor de freqüência auto refrigerado. Temporizador: digital, de 1 a 99 minutos com intervalos de 1 minuto. Alimen 127 ou 220 Volts – 50/60 Hz (Informar no pedido) Dimensões (LPA): 340 x 270 x 285 mm Garantia: 12 meses Aces Inclusos: Rotor Angular 12 x 15 ml (16x100mm), Manual de Instruções em Português e certificado de garantia. Aces opcionais: (só acompanham se descrito na proposta comercial) Rotor angular (fixo) diversas capacidades, Adapt

especiais (sob consulta). Peso: 11 kg. Modelo: NI 1811 - **GARANTIA DE 12 MESES.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 4.000,0000	R$ 60.000,0000	09/12/ 09:0

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada para tubos de ensaio com controle microprocessad rotor horizontal do tipo swing out , tampa com chave de desligamento automático, painel frontal com timer e referên velocidade, aviso de fim de processo, para 8 ou mais tubos de até 15 ml. , 220v, no mínimo 4000 rpm.

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	15	R$ 4.040,9300	R$ 60.613,9500	02/12/ 08:4

Marca: quimis
Fabricante: quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA PARA TUBOS – Na separação de fases com diferentes dens em substâncias líquidas. Atende a diversas capacidades e tipos de 10 a 50 mL, de acordo com o modelo escolhido. • Cons em chapa de aço revestido em epóxi eletrostático; • Pés de borracha aderentes; • Motor flutuante fixado em s antivibratório; • Freio elétrico com parada em menos de 10s; • Dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tar Cruzeta horizontal em alumínio balanceada; • Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular. • N ruído aproximado 70 dB; • Velocidade máxima 3400 rpm (amostras d=1,2g/cm3); • Controlador eletrônico de tensã velocidade; • Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; • Painel com knob de regulagem de velocidade e liga/desliga; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma NBR 14136; • Acompanha manual de instruções; • Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde; • Cadastro An 80231279003; • Cadastro FINAME 2124210. Volts Watts Capacidade Dim. Externas(CxLxA) cm 220V 130 8 TUBOS DE 43x37x30

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	15	R$ 4.040,9300	R$ 60.613,9500	08/12/ 08:3

Marca: CTBO
Fabricante: CTBO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga clinica para rotina laboratorial, angulo fixo, capacidade para 12 de 15ml, 4000RPM, timer, força maxima de 1800 (xG), tacometro analogico indicador de velocidade, motor flutuante a em coxins, fixação na bancada através de pes de borracha (tipo ventana), pintura externa em EPOXI, com 310m comprimento x 283mm de largura x 272mm de altura, peso 10Kg, procedência chinesa.

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	15	R$ 4.100,0000	R$ 61.500,0000	09/12/ 08:4

Marca: NOVA INSTRUMENTO
Fabricante: NOVA INSTRUMENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada para tubos de ensaio com controle microprocessad rotor horizontal do tipo "swing out", tampa com chave de desligamento automático, painel frontal com timer e referên velocidade, aviso de fim de processo, para 8 ou mais tubos de até 15 ml. , 220v, no mínimo 4000 rpm.

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	15	R$ 11.250,0000	R$ 168.750,0000	08/12/ 22:5

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada digital – MODELO SL-700 Características: - Ga metálico com revestimento em epóxi eletrostático; - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibraçõe regulagem de altura e nível; - Baixo nível de ruído; - Motor de indução (sem escova), fixado em suporte antivibr proporcionando baixa manutenção; - Painel frontal com timer e referência de velocidade, aviso de fim de processo; - S Microprocessado controla a velocidade, aceleração, desaceleração, tempo e temperatura do processo; - Acionamen inversor de freqüência que proporciona maior precisão de velocidade; - Parada automática através de freio eletrodinâr Indicação direta velocidade (rpm), força centrífuga (xg) e tempo de processo (min); - Velocidade máxima de trabalho at rpm para Rotor de Ângulo Fixo – Força máxima = 4960 xg; - Rotor horizontal do tipo "swing out", tampa com cha desligamento automático; - Para 8 até 15 ml; - Possui capacidade de armazenar 10 programas diferentes de proce Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação; - Display LCD com iluminação interna; - T tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura; - Sensor de desbalanceamento; - Sensor da tampa, não per partida com a tampa aberta; - Sistema de trava eletromecânica (sua abertura é automática ao ligar o equipamento e ao processo); - Indicação de mensagem de desbalanceamento; - Alimentação em rede de 220 volts, 50/60hz; - Possui ab manual na lateral esquerda na falta de energia; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defe fabricação

08.772.301/0001-45	WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 12.000,0000	R$ 180.000,0000	09/12/ 07:5

Marca: Nova tecnica
Fabricante: Nova tecnica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada para tubos de ensaio com controle microprocessad rotor horizontal do tipo "swing out", tampa com chave de desligamento automático, painel frontal com timer e referên velocidade, aviso de fim de processo, para 8 ou mais tubos de até 15 ml. , 220v, no mínimo 4000 rpm.

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 15.147,5000	R$ 227.212,5000	02/12/ 08:4

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Centrífuga de bancada para tubos de ensaio com controle microprocessad rotor horizontal do tipo "swing out", tampa com chave de desligamentoautomático, painel frontal com timer e referên velocidade, aviso de fim de processo, para 8 ou mais tubos de até 15 ml. , 220v, no mínimo 4000 rpm"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.990,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 09:30:25:033
R$ 2.000,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:30:25:033
R$ 11.250,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:037
R$ 4.100,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:25:037
R$ 4.040,9300	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:25:037
R$ 4.040,9300	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:037
R$ 4.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:037
R$ 15.147,5000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:040
R$ 12.000,0000	08.772.301/0001-45	09/12/2011 09:30:25:040
R$ 2.330,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 09:36:53:620
R$ 5.700,0000	08.772.301/0001-45	09/12/2011 09:43:34:803
R$ 2.395,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:52:40:700
R$ 3.060,8000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:42:03:527
R$ 7.500,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:04:00:070
R$ 1.500,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:05:08:253
R$ 1.490,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:05:34:457
R$ 1.400,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:06:05:037
R$ 1.390,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:06:16:390
R$ 1.350,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:07:00:230
R$ 1.340,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:07:24:470
R$ 1.300,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:09:05:767
R$ 1.290,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:09:18:310
R$ 1.250,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:10:17:993
R$ 1.240,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:10:36:833
R$ 1.200,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:10:50:830
R$ 1.190,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:11:12:867
R$ 1.150,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:11:29:503
R$ 1.140,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:11:44:860
R$ 1.100,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:12:00:757
R$ 1.090,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:12:33:540
R$ 1.050,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:12:42:753
R$ 1.040,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:13:01:843
R$ 1.020,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:13:18:677
R$ 1.000,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:13:34:020
R$ 999,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:14:27:170
R$ 990,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:14:53:450
R$ 989,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:15:12:253
R$ 980,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:15:39:453
R$ 979,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:16:43:497
R$ 970,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:16:58:350
R$ 969,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:18:04:823
R$ 960,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:18:17:207
R$ 959,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:18:30:177
R$ 950,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:18:45:387
R$ 900,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:19:03:200
R$ 850,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:19:17:033
R$ 800,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:19:38:333
R$ 790,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:19:49:197
R$ 780,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:20:02:890

R$ 770,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:20:13:760
R$ 765,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:20:26:427
R$ 760,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:20:56:170
R$ 750,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:21:08:580
R$ 749,9000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:21:29:357
R$ 740,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:21:46:123

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor Lanc
03.314.723/0001-53	06/01/2012 14:24:58:180	06/01/2012 14:29:58:180	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:56:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:01:23.
Encerrado	09/12/2011 11:23:28	Item encerrado
Aceite	26/12/2011 10:29:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL, CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70, pelo melhor lance de R$ 740,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:33:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL, CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70.
Recusa	05/01/2012 15:10:05	Recusa da proposta. Fornecedor: MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70, pelo melhor lance de R$ 740,0000. Motivo Fornecedor não enviou documento conforme solicitado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 15:10:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MONICA VALE DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL, CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70.
Aceite	05/01/2012 15:22:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACA ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R$ 749,9000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 08:53:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTA ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 10:56:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 11:13:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTA ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Recusa	06/01/2012 14:03:41	Recusa da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALIT LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R$ 749,9000. Motivo: Pro cotado pelo fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referência.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 14:03:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Volta de Fase	06/01/2012 14:24:57	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	06/01/2012 14:24:58	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/01/2012 14:31:01	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:29:58 de 06/01/2012. O tempo ex e o lance não foi enviado pelo fornecedor CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03314723000153
Encerrado	06/01/2012 14:31:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 15:18:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor BAYDE- CONSULTORIA E LOGISTICA LTD CNPJ/CPF: 04.900.490/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 15:41:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BAYDE- CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.900.490/0001-33.
Recusa	09/01/2012 15:03:13	Recusa da proposta. Fornecedor: BAYDE- CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF 04.900.490/0001-33, pelo melhor lance de R$ 2.330,0000. Motivo: Produto cotado pel fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referência (Rotor horizontal
Recusa	09/01/2012 15:14:03	Recusa da proposta. Fornecedor: CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-53, pelo melhor lance de R$ 2.395,0000. Motivo: Produto cotado pel fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referência (Rotor horizontal
Recusa	09/01/2012 16:26:22	Recusa da proposta. Fornecedor: PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 10.385.486/0001-87, pelo melhor lance de R$ 3.060,8000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
		Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTEN

Aceite	09/01/2012 16:40:41	DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 4.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/01/2012 16:41:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/01/2012 17:12:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMEI E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Habilitado	10/01/2012 08:50:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lan de R$ 4.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	10	R$ 24.000,0000	R$ 240.000,0000	08/12/ 22:5

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro centrifuga Refrigerado de Bancada Digital – MODELO S Características: - Gabinete em metal com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. - C interna em aço inoxidável. - Controle microprocessado, identificação automática do rotor, sistema de segurança identificação de desequilíbrio e sistema de autodiagnóstico com indicação de erros, pré resfriamento da câmara do rotor de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Motor de indução (sem es proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema Microprocessado controla a velocidade, tempo e temperatura e fo do processo. - Acionamento por inversor de freqüência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada auto através de freio eletrodinâmico. - Display LCD com iluminação interna, permite ao usuário a perfeita visualização de to parâmetros. - Sistema de alarme audiovisual indicador, sensor de tampa, trava eletrônica. - Capacidade de armazename 99 programas diferentes de processo. - Temperatura de trabalho - 20ºC a 40°C. - 1 Rotor horizontal tipo "swing out velocidade máxima até 5000rpm (força máxima em torno de 4000 xg). Com possibilidade de adaptar caçapa de 2(Acompanhada de 4 caçapas de 200ml em metal e acompanha conjunto de 4 adaptadores para caçapa de 200 m capacidade para 7 frascos de 10 ml. - Indicação direta: Velocidade (RPM), força centrífuga (g), tempo de processo (min/ temperatura (°C). - Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sistema de trava eletromecânic acionamento automático ao fim do processo de centrifugação. - Sistema de refrigeração livre de CFC com Isolação t assegurando pouca perda de temperatura. - Sensor para interromper o processso de centrifugação caso desbalanceamento do rotor. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Em caso de abertura acide tampa, efetuará a parada do processo evitando riscos ao operador. - Indicação de mensagem de desbalanceamento e aberta. - Dimensões externas (LxPxA) de L=930 x P=650 x A=400mm. - Peso de 110 Kg. - Possui abertura manual na esquerda na falta de energia. - Alimentação em rede de 220 Volts (especificar no pedido), 50/60Hz. - Acompanha man instruções e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	10	R$ 25.000,0000	R$ 250.000,0000	09/12/ 09:0

Marca: CIENTEDC
Fabricante: CIENTEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada com refrigeração. Gabinete em metal com trata anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna em aço inoxidável. Controle microproce identificação automática do rotor, sistema de segurança para identificação de desequilíbrio e sistema de autodiagnóstic indicação de erros, pré resfriamento da câmara do rotor. Sistema de alarme audiovisual indicador, sensor de tampa, eletrônica. Capacidade de armazenamento de 99 programas diferentes de processo. Temperatura de trabalho - 20ºC a Tensão 220V. Características adicionais acompanhada de: - 1 Rotor horizontal tipo swing out com velocidade máxir 5000rpm (força máxima em torno de 4000 xg). Com possibilidade de adaptar caçapa de 200 ml. Acompanhada de 4 c de 200ml em metal e acompanha conjunto de 4 adaptadores para caçapa de 200 ml com capacidade para 7 frascos de 1(

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 25.400,0000	R$ 254.000,0000	02/12/ 08:4

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Centrífuga de bancada com refrigeração. Gabinete em metal com trata anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Câmara internaem aço inoxidável. Controle microproce identificação automática do rotor, sistema de segurança para identificação de desequilíbrio e sistema de autodiagnóstic indicação de erros, pré resfriamento da câmara do rotor. Sistema de alarme audiovisual indicador, sensor de tampa, eletrônica. Capacidade de armazenamento de 99 programas diferentes de processo. Temperatura de trabalho - 20ºC a Tensão 220V. Características adicionais acompanhada de: - 1 Rotor horizontal tipo "swing out" com velocidade máxir 5000rpm (força máxima em torno de 4000 xg). Com possibilidade de adaptar caçapa de 200 ml. Acompanhada de 4 c de 200ml em metal e acompanha conjunto de 4 ADAPTADORES PARA CAÇAPA DE 200 ML com capacidade para 7 frascos ml"

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E	Sim	Sim	10	R$ 30.000,0000	R$ 300.000,0000	09/12/ 08:4

	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME						

Marca: CIENTEC
Fabricante: CIENTEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada com refrigeração. Gabinete em metal com trata anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna em aço inoxidável. Controle microproce identificação automática do rotor, sistema de segurança para identificação de desequilíbrio e sistema de autodiagnóstic indicação de erros, pré resfriamento da câmara do rotor. Sistema de alarme audiovisual indicador, sensor de tampa, eletrônica. Capacidade de armazenamento de 99 programas diferentes de processo. Temperatura de trabalho - 20ºC a Tensão 220V. Características adicionais acompanhada de: - 1 Rotor horizontal tipo "swing out" com velocidade máxir 5000rpm (força máxima em torno de 4000 xg). Com possibilidade de adaptar caçapa de 200 ml. Acompanhada de 4 c de 200ml em metal e acompanha conjunto de 4 ADAPTADORES PARA CAÇAPA DE 200 ML com capacidade para 7 frascos ml.

05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	10	R$ 43.600,0000	R$ 436.000,0000	01/12/ 12:0(

Marca: Hermle
Fabricante: Hermle
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 270.00V07, centrífuga refrigerada de bancada Z383K, - Microprocessad display LED; - Indicação da velocidade configurada e atual / temperatura / velocidade em rpm e força-g; - Tampa com automática; - Estrutura em aço inoxidável com pintura cinza, boa resistência mecânica e química; - Motor de indução li manutenção; - Fabricada de acordo com os padrões IEC1010 e IEC1010-2; - Reconhecimento automático de roto limitação da velocidade máxima; - Possibilidade de trabalhar com 22 rotores diferentes; - Sistema de desligamento auto no caso de desbalanceamento; - Armazenamento de até 10 programas; - Desaceleração com 10 diferentes intensida Volume máximo: 4 x 500 ml; - Faixa de velocidade: de 200 até 17000 rpm com incremento de 10 rpm; - RCF máximo: xg; - Faixa de temperatura: de -20°C até 40°C com incrementos de 1°C; - Temporizador: de 1 min até 60 min ou contínuo; - Dimensões (LxAxP): 76 x 38 x 60 cm ; - Peso Líquido: 107 kg; - Voltagem: 220V/ 50-60Hz; - Registro A classe I 80241710006 - Acompanhado de um rotor horizontal para quatro caçapas 5000rpm e quatro caçapas retangulare capacidade para 250ml cada e quatro adaptadores com capacidade para 12 x 10-15ml cada

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:040
R$ 25.400,0000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:040
R$ 25.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:040
R$ 24.000,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:040
R$ 43.600,0000	05.857.218/0001-80	09/12/2011 09:30:25:043
R$ 23.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:00:24:357
R$ 22.998,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:01:27:600
R$ 22.900,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:01:40:370
R$ 22.899,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:01:54:667
R$ 22.890,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:02:20:027
R$ 22.887,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:02:26:997
R$ 22.800,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:02:58:780
R$ 22.797,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:02:59:690
R$ 22.790,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:03:53:277
R$ 22.788,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:03:54:640
R$ 22.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:04:15:680
R$ 21.998,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:04:24:527
R$ 21.900,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:04:49:937
R$ 21.897,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:04:56:423
R$ 21.700,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:05:16:203
R$ 21.697,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:05:28:440
R$ 21.690,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:05:43:203
R$ 21.688,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:05:52:913
R$ 21.680,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:06:27:127
R$ 21.672,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:06:27:967
R$ 21.670,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:06:41:740
R$ 21.661,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:06:51:630
R$ 21.660,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:07:15:580
R$ 21.654,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:07:23:830
R$ 21.649,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:07:39:180
R$ 21.645,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:07:45:457
R$ 21.640,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:08:07:093

R$ 21.638,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:08:14:103
R$ 21.629,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:08:40:393
R$ 21.626,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:08:45:967
R$ 21.624,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:08:59:470
R$ 21.620,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:09:06:817
R$ 21.619,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:09:23:700
R$ 21.611,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:09:30:197
R$ 21.610,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:09:42:173
R$ 21.601,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:09:58:940
R$ 21.590,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:10:27:593
R$ 21.587,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:10:31:173
R$ 21.579,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:10:37:073
R$ 21.571,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:10:52:173
R$ 21.570,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:11:12:127
R$ 21.578,9900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:11:17:070
R$ 21.567,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:11:24:470
R$ 21.567,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:11:40:007
R$ 21.564,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:11:48:840
R$ 21.557,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:11:56:530
R$ 21.550,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:12:11:197
R$ 21.543,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:12:16:220
R$ 21.559,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:12:17:520
R$ 21.545,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:12:28:397
R$ 21.533,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:12:40:900
R$ 21.540,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:12:44:620
R$ 21.529,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:12:46:127
R$ 21.510,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:13:01:137
R$ 21.501,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:13:05:877
R$ 21.518,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:13:10:430
R$ 21.498,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:13:22:210
R$ 21.496,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:13:26:867
R$ 21.477,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:13:32:183
R$ 21.469,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:13:38:960
R$ 21.460,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:13:46:050
R$ 21.455,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:13:51:257
R$ 21.449,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:14:00:837
R$ 21.448,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:14:07:000
R$ 21.410,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:14:08:337
R$ 21.401,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:14:18:420
R$ 21.389,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:14:25:500
R$ 21.380,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:14:35:523
R$ 21.370,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:14:43:963
R$ 21.365,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:14:48:283
R$ 21.359,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:14:57:137
R$ 21.330,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:15:03:583
R$ 21.324,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:15:11:547
R$ 21.287,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:15:23:010
R$ 21.284,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:15:29:893
R$ 21.300,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:15:33:353
R$ 21.250,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:15:58:647
R$ 21.277,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 11:16:01:257
R$ 21.247,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:16:01:967
R$ 21.119,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:16:15:493
R$ 21.110,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:16:21:457
R$ 21.010,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:16:38:673
R$ 21.008,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:16:51:540
R$ 20.090,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:17:21:743

R$ 20.084,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:17:24:360
R$ 20.050,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:17:37:347
R$ 20.043,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:17:43:403
R$ 20.030,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:17:59:970
R$ 20.025,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:18:08:837
R$ 19.995,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:18:25:960
R$ 19.994,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:18:31:030
R$ 19.900,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:18:47:520
R$ 19.898,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:19:00:797
R$ 19.890,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:19:21:640
R$ 19.884,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:19:27:867
R$ 19.880,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:19:43:840
R$ 19.877,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:19:50:503
R$ 19.860,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:19:59:330
R$ 19.857,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:20:05:730
R$ 19.849,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:20:17:657
R$ 19.844,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:20:23:743
R$ 19.840,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:20:40:867
R$ 19.838,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:20:47:967
R$ 19.830,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:21:21:857
R$ 19.820,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:21:24:790
R$ 19.810,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:21:54:467
R$ 19.807,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:21:58:163
R$ 19.806,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:22:34:690
R$ 19.802,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:22:37:883
R$ 19.801,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:22:55:540
R$ 19.792,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:23:03:247
R$ 19.791,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:23:24:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:56:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:01:23.
Encerrado	09/12/2011 11:23:27	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 15:14:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCA INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 19.791,000
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:29:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTEN DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 14:29:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERC MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Habilitado	06/01/2012 10:21:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance R$ 19.791,0000.
Recusa	09/01/2012 16:52:51	Recusa da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 19.791,000 Motivo: Modelo ofertado pelo fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referência (rotor horizontal com velocidade máxima de 5000 rpm).
Aceite	09/01/2012 17:12:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCA INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 19.791,000 Motivo: Desclassificação equivocada.
Recusa	10/01/2012 14:55:23	Recusa da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 19.791,000 Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referência (Rotor horizontal de até 5000 rpm).
Recusa	10/01/2012 15:00:05	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORI LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R$ 19.792,0000. Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referênci (Rotor horizontal de até 5000 rpm).

Recusa	10/01/2012 15:06:07	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 21.277,0000. Motivo: Prod cotado pelo fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referência (Rotor horizontal de até 5000 rpm).
Recusa	10/01/2012 15:45:08	Recusa da proposta. Fornecedor: THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001- pelo melhor lance de R$ 25.400,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negocia via chat.
Recusa	10/01/2012 16:05:30	Recusa da proposta. Fornecedor: LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80, pelo melhor lance de R$ 43.600,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
Cancelado na aceitação	10/01/2012 16:06:02	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida para este item nos parâmetros do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	09/12/ 09:09
	Marca: MICROSPIN **Fabricante:** microspin **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga elétrica, material tampa superior com visor acrílico microhematócrito, capacidade 24 tubos. Tensão 220v. Timer digital para programar o desligamento automático entre 0, minutos acompanhada de régua de leitura.						
10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 2.120,0000	R$ 31.800,0000	09/12/ 08:09
	Marca: MICROSPIN **Fabricante:** MICROSPIN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga elétrica, material tampa superior com visor acrílico microhematócrito, capacidade 24 tubos. Tensão 220v. Timer digital para programar o desligamento automático entre 0, minutos acompanhada de régua de leitura. MARCA: MICROSPIN MODELO: SPIN-1000						
11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	15	R$ 2.138,0500	R$ 32.070,7500	08/12/ 08:45
	Marca: MCP **Fabricante:** MCP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO 12000 RPM, 24 CAPILARES 220v Cen de microhematócrito, para uso em laboratório de análises clinicas, bioquímica, imunogenética, separação sanguínea e clínicos gerais para valor hematócrito (HCT). Apresenta as seguintes características: ROTOR:Acompanha 1 rotor molda alumínio de alta resistência com tampa, capacidade para 24 capilares com dimensões de 1,2mm (ou 1,5mm)X 7 PAINEL:Painel frontal com :LED luminoso indicativo de funcionamento;Chave liga/desliga conjugada com acionamento do Timer manual programável de 0 a 60 minutos. MOTOR:Motor de excelente fabricação e potência, com baixo consumo e ruído, com coletor e escovas especiais, totalmente montado sobre amortecedores de borracha. VELOCIDADE(RPM): Fi 12.000 rpm. FORÇA CENTRIFUGA:RCF (Força Centrífuga Relativa) : 14.490 g.SISTEMA DE FREIO:Sistema de freio manu serve para uma rápida desaceleração. ESTRUTURA: Totalmente metálica com cobertura epóxi, com blindagem interna, com trava de segurança manual. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:Possui trava manual na tampa, ao levantar a tampa o ap é desligado. RÉGUA DE LEITURA: Acompanha uma régua para leitura manual de microtubos capilares. DIMENSÕES: 24 25; PESO: 7,5kg CONSUMO:Consumo máximo de 500 watts. VOLTAGEM:220 volts (50/60 Hz). COMPOSTO POR:01 U principal já equipada com um rotor para 24 capilares;01 Régua de leitura de microtubos capilares; 01 Manual de instruçõ MS: 80084879019.						
03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	15	R$ 2.200,0000	R$ 33.000,0000	09/12/ 08:43
	Marca: NOVA INSTRUMENTO **Fabricante:** NOVA INSTRUMENTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga elétrica, material tampa superior com visor acrílico microhematócrito, capacidade 24 tubos. Tensão 220v. Timer digital para programar o desligamento automático entre 0, minutos acompanhada de régua de leitura.						
04.900.490/0001-33	BAYDE-CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	Não	Não	15	R$ 2.500,0000	R$ 37.500,0000	29/11/ 11:20
	Marca: Nova Instruments **Fabricante:** Nova Instruments **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga para Microhematócrito de Bancada - apresenta um painel de co						

eletrônico microprocessado, com informações digitais de tempo de operação e velocidade de centrifugação simultâneos para determinação de índice de microhemtócrito no sangue. Dotada de um rotor especial com capacidade para 24 capilares padrão de 1,5 x 1,75mm de comprimento, com posições numeradas de 1 a 24 para fácil identificação das am Operação com baixo ruído, design elegante, alta eficiência. Dotado de motor por indução, livre de poluição por carbon escovas e dispensa manutenção periódica. Gabinete: Alma em chapa de aço SAE 1020 e revestimento em ABS e meta Rotação máxima da centrífuga: 12000 rpm Força centrífuga máxima: 15300g Controle de velocidade: Micro-processad display digital Painel: Em Policarbonato e teclados tipo membrana (soft touch) Rotor: 24 x 1,5 x 75mm Tipo de motor: i CA, 60W, livre de escovas acionado por inversor de frequência auto refrigerado Temporizador: Digital, de 1 a 99 minut intervalos de 1 minuto Alimentação: 127 ou 220V - 50/60Hz (informar no pedido) Dimensões (LPA): 275 x 320 x 265mm 8Kg Acessórios: 1 Rotor 24 x 1,5 x 75mm - 1000 a 12000 rpm, 15300 RCF Max, Manual de instruções em portu certificado de garantia. Modelo: NI 1807 - **GARANTIA DE 12 MESES.

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	15	R$ 2.926,0000	R$ 43.890,0000	09/12/ 08:27

Marca: NOVA INSTRUMENTS
Fabricante: NOVA INSTRUMENTS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA PÁRA MICROHEMATOCRITO Gabinete: Alma em chapa de a 1020 e revestimento em ABS e metacrilato; Rotação máxima da centrífuga: 12.000 rpm; Força Centrífuga Máxima: 15 Controle de velocidade: Micro-processado, com display digital; Painel: em Policarbonato e teclados tipo membrana (soft t Rotor: 24 x 1,5x75mm; Tipo de motor: Indução CA, 60W, livre de escovas acionado por inversor de freqüênci refrigerado; Temporizador: digital, de 1 a 99 minutos com intervalos de 1 minuto; Alimentação: 220 Volts - 50/ Dimensões (LPA): 275 x 320 x 265 mm; Acessórios Inclusos: 1 Rotor 24 x 1,5x75mm - 1.000 a 12.000 rpm, 15.300 RC Manual de Instruções em Português e certificado de garantia; Peso: 8 kg. Marca Novainstrumentes. Procedência Imp Marca: NOVA INSTRUMENTS Modelo: NI 1807-220

12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 4.000,0000	R$ 60.000,0000	09/12/ 08:39

Marca: Centribio
Fabricante: Centribio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centribio - Centrífuga microhematócrito para 24 microtubos capilares, a 110 ou 220 volts - Mod. H-240 Fabricante: CENTRIBIO Centrífuga para leitura de exames de hematócrito; Tampa com manual; Janela para Visualização; Sistema de freio manual para uma rápida desaceleração; Ajuste de tempo regres alarme sonoro (30 minutos); Velocidade máxima de 12.000 rpm (fixa); Acompanha régua de leitura; Corpo fabrica plástico ABS, de alto impacto; Dimensões: 24,5cm (A) x 29cm (P) x 28,5cm (L).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.200,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:25:043
R$ 2.138,0500	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:043
R$ 2.120,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:043
R$ 2.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:043
R$ 4.000,0000	12.925.007/0001-01	09/12/2011 09:30:25:047
R$ 2.926,0000	87.997.698/0001-40	09/12/2011 09:30:25:047
R$ 2.500,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 09:30:25:047
R$ 2.490,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 09:37:03:510
R$ 1.999,9900	10.612.555/0001-48	09/12/2011 10:59:54:287
R$ 1.999,8900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:00:09:743
R$ 1.990,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:01:57:347
R$ 1.900,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:02:37:933
R$ 1.850,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:03:03:317
R$ 1.700,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:04:25:383
R$ 1.690,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:04:35:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:56:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:01:23.
Encerrado	09/12/2011 11:04:39	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 15:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 1.690,0000.
Habilitado	03/01/2012 16:58:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 1.690,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - CRONÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	20	R$ 25,3000	R$ 506,0000	09/12/ 08:09
	Marca: UNILAB **Fabricante:** UNILAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cronômetro, material carcaça plástico abs, tipo bolso, tipo mostrador funcionamento bateria, características adicionais com alarme. Cronômetro digital - Cronômetro digital (cronógrafo) resist água, para uso em laboratórios. Características: hora/minutos/segundos; alarme; calendário; lap. Fabricado em plástico resistência. Medida de tempo de procedimentos em geral, portátil.						
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Sim	Sim	20	R$ 57,9000	R$ 1.158,0000	08/12/ 14:31
	Marca: Cronobio Mod: SW2018 **Fabricante:** Cronobio **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cronômetro Digital Mod.: SW-2018 Cronômetro Digital para uso em labo em geral Marca hora, minuto e segundo Calendário: mês, dia e ano Alarme sonoro para indicação de hora e término da Resistente à água Bateria de Lítio Precisão de 1/100 segundos Indicação de hora em 12 horas (AM/PM) ou 24 horas.						
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	20	R$ 57,9500	R$ 1.159,0000	02/12/ 09:20
	Marca: CRONOBIO **Fabricante:** CRONOBIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Cronômetro, material carcaça plástico abs, tipo bolso, tipo mostrador funcionamento bateria, características adicionais com alarme. Cronômetro digital - Cronômetro digital (cronógrafo) resist água, para uso emlaboratórios. Características: hora/minutos/segundos; alarme; calendário; lap. Fabricado em plástico resistência. Medida de tempo de procedimentos em geral, portátil"						
11.386.332/0001-72	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 57,9500	R$ 1.159,0000	05/12/ 14:07
	Marca: SPORTWACH **Fabricante:** SPORTWACH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cronômetro, material carcaça plástico abs, tipo bolso, tipo mostrador funcionamento bateria, características adicionais com alarme. Cronômetro digital - Cronômetro digital (cronógrafo) resist água, para uso em laboratórios. Características: hora/minutos/segundos; alarme; calendário; lap. Fabricado em plástico resistência. Medida de tempo de procedimentos em geral, portátil.						
11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	20	R$ 57,9500	R$ 1.159,0000	08/12/ 08:48
	Marca: CNBO **Fabricante:** CNBO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cronometro dIgItal para uso em laboratorios em geral, esportes, etc. minutos e segundos, Calendário mes, dia, ano . Alarme sonoro para indicação da hora e para o termino da corrida. Resist água. Bateria de Litio . Precisão de 1/100 segundos. Indicação de horas em 12 horas (am/pm) ou 24 horas, proce chinesa.						
08.232.826/0002-79	EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	20	R$ 57,9500	R$ 1.159,0000	08/12/ 17:02
	Marca: Cronobio **Fabricante:** Cronobio **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cronômetro, fabricado em plástico de alta resistência mostrador funcionamento bateria (lítio) - Cronômetro digital (cronógrafo) resistente à água, para uso em laboratórios. Caracterí hora/minutos/segundos; alarme; calendário; lap. Medida de tempo de procedimentos em geral, portátil. - SW2018.						
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	20	R$ 95,0000	R$ 1.900,0000	08/12/ 17:07
	Marca: Oregon - SL210 **Fabricante:** Oregon **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cronômetro, material carcaça plástico abs, tipo bolso, tipo mostrador funcionamento bateria, características adicionais com alarme. Cronômetro digital - Cronômetro digital (cronógrafo) resist água, para uso em laboratórios. Características: hora/minutos/segundos; alarme; calendário; lap. Fabricado em plástico resistência. Medida de tempo de procedimentos em geral, portátil.						
46.061.446/0001-27	TEMMAX	Sim	Sim	20	R$ 400,0000	R$ 8.000,0000	09/12/

	COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP						09:03

Marca: Timex/similar
Fabricante: Timex/similar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cronômetro, material carcaça plástico abs, tipo bolso, tipo mostrador funcionamento bateria, características adicionais com alarme. Cronômetro digital - Cronômetro digital (cronógrafo) resist água, para uso em laboratórios. Características: hora/minutos/segundos; alarme; calendário; lap. Fabricado em plástico resistência. Medida de tempo de procedimentos em geral, portátil.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	20	R$ 1.000,0000	R$ 20.000,0000	09/12/ 07:15

Marca: CRONOBIO
Fabricante: CRONOBIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cronômetro, material carcaça plástico abs, tipo bolso, tipo mostrador funcionamento bateria, características adicionais com alarme. Cronômetro digital - Cronômetro digital (cronógrafo) resist água, para uso em laboratórios. Características: hora/minutos/segundos; alarme; calendário; lap. Fabricado em plástico resistência. Medida de tempo de procedimentos em geral, portátil.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 57,9000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:30:25:047
R$ 25,3000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:047
R$ 1.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:050
R$ 400,0000	46.061.446/0001-27	09/12/2011 09:30:25:050
R$ 95,0000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 09:30:25:050
R$ 57,9500	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:050
R$ 57,9500	11.386.332/0001-72	09/12/2011 09:30:25:050
R$ 57,9500	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:050
R$ 57,9500	08.232.826/0002-79	09/12/2011 09:30:25:050
R$ 85,0000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 10:50:48:037
R$ 57,8000	08.232.826/0002-79	09/12/2011 10:58:53:273
R$ 25,0000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 10:59:39:080
R$ 20,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:02:22:443
R$ 57,4500	31.533.367/0001-02	09/12/2011 11:03:37:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:56:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:01:23.
Encerrado	09/12/2011 11:04:39	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 15:23:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 20,0000.
Habilitado	03/01/2012 16:58:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 20,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 737,0000	R$ 11.055,0000	09/12/ 08:09

Marca: UNION
Fabricante: UNION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador, material plástico PVC, sensor condutivímetro de alarme (alertando da necessidade da troca da coluna). Condutividade : 0,7 a 4,0 μ S/cm, Resistividade : 1,5 a 0,3 M ┐ xcr 5 a 8, Eletrólitos totais dissolvidos <1 ppm, 5 litros/ hora, 9W, tensão 220V. MARCA: UNION MODELO: DAV-50

10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 800,0000	R$ 12.000,0000	08/12/ 11:16

Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-310, PROCEDENCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em Indicação de pureza da água - Sistema de coluna intercambiável - Alarme Ótico quando há saturação de coluna atra lâmpada indicadora para troca de coluna. - Produz água com condutividade inferior a 4 microsiemens pH entre 5 e 8 na (inicial) - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada) - Acompanha cartucho de res intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia - Alimentação: Bivolt (cabo com isolação) - Potencia 9 Watts - Dimensões: 70x36x20cm - Ciclos Aproximados em L: 500 - Vazão: 50 L/Hora.

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 800,0000	R$ 12.000,0000	08/12/ 17:26

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA MODELO DM 50 - PRÓPRIO PARA OBTENÇÃO DE DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA COM ALTO GRAU DE PUREZA QUIMICA, REMOVENDO OS SAIS MINERAIS A UMA V DE 50 L/H, COM CONDUTIVIDADE VARIÁVEL DE 0,7 A 4,0 M.S/CM, PH DE SAÍDA: 5 A 8, DANDO-LHES PUREZA I SUPERIOR À DA ÁGUA BI-DESTILADA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TRABALHA ,COM RESINAS DE TROCA I (CATIÔNICA E ANIÔNICA) QUE ESTÃO NA MESMA COLUNA. DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. VOLUME DE RESINA M 2,5 A 3,0 LITROS, POR CARTUCHO; DURABILIDADE DA RESINA MISTA: 1000 LITROS (CONSIDERANDO-SE UMA ÁG ENTRADA COM DUREZA DE 100 PPM DE CA CO3, MÉDIA APRESENTADA PELAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO); CONECTOR MANGUEIRA DE SILICONE COM Ø 9 MM INTERNO; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONEXÕES E CARCAÇAS EM PLÁSTIC RÍGIDO, APROVADO PELA F.D.A.; · CARCAÇAS COM ELEMENTOS FILTRANTES EM POLIPROPILENO ATÓXICO; GABINE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. INDICA QUANDO HÁ A NECESSIDA TROCA DA COLUNA DE RESINA (CONTEUDO DO CARTUCHO) COM A LAMPADA VERMELHA DA CÉLULA CONDUTIMÉTR LAMPADA VERDE DA CELULA CONDUTIMETRICA, INDICA A QUALIDADE DA AGUA PURIFICADA DENTRO DOS PARAM DESEJADOS. DIMENSÕES EXTERNAS: H 610 MM, C 310 MM, L 125 MM; ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA ; BIVOLT MA

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	15	R$ 840,0000	R$ 12.600,0000	29/11/ 09:58

Marca: Sppencer
Fabricante: Vitrine Científica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cod. SP1650-46 - Deionizador de Água Leito Misto 50 litros por ESPECIFICAÇÕES: O deionizador remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equiv à da água bi-destilada, e com custo muito mais acessível, baixo consumo de energia elétrica e sem desperdício com á rejeito. - Único do mercado com consumo de 12 Volts - Construído em PVC rígido branco; - Possui sensor condutivíme alarme ótico; - Instalação simples; - A coluna, quando saturada, pode ser regenerada ou trocada por outra ativada;

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	15	R$ 850,0000	R$ 12.750,0000	08/12/ 18:04

Marca: SPLABOR
Fabricante: SPLABOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SPLABOR; MODELO: SP-050C; DEIONIZADOR DE AGUA VAZAO 70 X 14CM BIV.AUT. Deionizadores SP LABOR trabalham com colunas sobressalentes que permitem a substituição da saturada por outra ativada em poucos minutos, sua regeneração é à base de troca. CARACTERÍSTICAS: - C confeccionada em PVC; - Coluna deionizadora (50L/h); - Cabeçote de encaixe rápido com condutivímetro de alarme incorporado; - Leito de resina mista (catiônica + aniônica); - Design moderno e agradável; - Bivolt automático; - Op simples; - Suporta até 6 bar de pressão de alimentação; - Regeneração da coluna a base de troca. PARÂMETR Rendimento: 900 litros, considerando água de entrega com 100 ppm de CaCO3; - Condutividade: 0,7 a 4,0 uS/ Resistividade: 1,5 a 0,3 M(resistência)xcm; - pH: 5 a 8; - Sólidos Totais Dissolvidos: <= 1 ppm.

11.386.332/0001-72	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 877,5600	R$ 13.163,4000	05/12/ 14:07

Marca: UNION
Fabricante: UNION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador, material plástico PVC, sensor condutivímetro de alarme (alertando da necessidade da troca da coluna). Condutividade : 0,7 a 4,0 μ S/cm, Resistividade : 1,5 a 0,3 M ┐ xcr 5 a 8, Eletrólitos totais dissolvidos <1 ppm, 5 litros/ hora, 9W, tensão 220V.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 07:15

Marca: AVILA
Fabricante: AVILA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador, material plástico PVC, sensor condutivímetro de alarme (alertando da necessidade da troca da coluna). Condutividade : 0,7 a 4,0 μ S/cm, Resistividade : 1,5 a 0,3 M &

xcm, pH: 5 a 8, Eletrólitos totais dissolvidos <1 ppm, 5 litros/ hora, 9W, tensão 220V.

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 08:2(

Marca: Cienlab
Fabricante: Cienlab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador, material plástico PVC, sensor condutivímetro de alarme (alertando da necessidade da troca da coluna). Condutividade : 0,7 a 4,0 μ S/cm, Resistividade : 1,5 a 0,3 M & xcm, pH: 5 a 8, Eletrólitos totais dissolvidos <1 ppm, 5 litros/ hora, 9W, tensão 220V. MOD: CE-310/50

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.116,0000	R$ 16.740,0000	08/12/ 17:2[1]

Marca: PERMUTION
Fabricante: PERMUTION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR TRADICIONAL Remove os sais dissolvidos na água, prod água deionizada, dando-lhes uma pureza iônica superior a da água bi-destilada. Com baixo consumo de energia necessitando água para refrigeração. Aplicação nos laboratórios de análises clínicas, hospitais, farmácias, água para b água para reciclagem de cartuchos de impressora, água para alimentação de aquário, etc. Trabalha com resinas de troca (catiônica e aniônica) que estão na mesma coluna. Características: Confeccionado em plástico PVC Possui condutivímetro de alarme ótico (alertando da necessidade da troca da coluna). A lâmpada vermelha da célula conduti indica quando há necessidade de troca da coluna intercambiável Condutividade : 0,7 a 4,0 m μ S/cm Resistividad a 0,3 M Ω xcm pH: 5 a 8 Eletrólitos totais dissolvidos <1 ppm Realizamos serviços de regeneração das c intercambiáveis saturadas. Dimensões: (cm) diâmetro 20 x h 77 Vazão: 50 Elemento: 5 L de resina mista (rendimento 9 Potência: (W) 9 Voltagem: (V) 110 ou 220 Marca: PERMUTION Modelo: DE 1800 EVOLTION

01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	Sim	Sim	15	R$ 1.500,0000	R$ 22.500,0000	06/12/ 16:17

Marca: vexer
Fabricante: vexer
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador, material plástico PVC, sensor condutivímetro de alarme (alertando da necessidade da troca da coluna). Condutividade : 0,7 a 4,0 μ S/cm, Resistividade : 1,5 a 0,3 M & xcm, pH: 5 a 8, Eletrólitos totais dissolvidos <1 ppm, 5 litros/ hora, 9W, tensão 220V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 850,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:25:053
R$ 840,0000	07.437.835/0001-52	09/12/2011 09:30:25:053
R$ 800,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:25:053
R$ 800,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:25:053
R$ 737,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:053
R$ 1.500,0000	01.832.145/0001-11	09/12/2011 09:30:25:057
R$ 1.116,0000	87.997.698/0001-40	09/12/2011 09:30:25:057
R$ 1.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:057
R$ 1.000,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:30:25:057
R$ 877,5600	11.386.332/0001-72	09/12/2011 09:30:25:057
R$ 735,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:47:58:810
R$ 574,0000	01.832.145/0001-11	09/12/2011 09:49:05:993
R$ 472,5000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:54:41:463
R$ 470,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:33:11:057
R$ 440,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 10:57:35:117
R$ 680,0000	11.386.332/0001-72	09/12/2011 10:59:53:447
R$ 497,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:02:54:607
R$ 450,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 11:04:27:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 10:56:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:01:23.
Encerrado	09/12/2011 11:04:38	Item encerrado
Aceite	26/12/2011	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CF

	10:31:59	10.663.308/0001-70, pelo melhor lance de R$ 440,0000.
Habilitado	05/01/2012 15:07:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70, pelo melhor lance de R$ 440,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	10	R$ 11.000,0000	R$ 110.000,0000	08/12/ 18:16
	Marca: ANTON PAAR **Fabricante:** ANTON PAAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: ANTON PAAR; MODELO: DMA-35; DENSÍMETRO DIGITAL POR ESC.0 A 3G/CM3 TEMP.0-40ºC. Faixa de medição: Densidade: 0 a 3 g/cm3; Temperatura: 0º a 40°C (32º a 104°F).						
92.804.541/0001-90	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	Não	Não	10	R$ 11.281,2100	R$ 112.812,1000	07/12/ 15:57
	Marca: ANTON PAAR **Fabricante:** ANTON PAAR/Áustria **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ref: 84138 Densímetro Digital portátil Modelo DMA 35, marca ANTON PA simples operação, compacto, leve e de design ergonômico. Possui célula de medição de densidade pelo princípio do tubo Tem compensação de temperatura integrada. Armazena até 1024 resultados de medição, até 20 métodos de mediçã fácil operação via teclado com sete teclas, mesmo se o usuário estiver usando luvas de proteção; possui display LC backlight para melhor visibilidade da medição dos resultados mesmo em ambientes de pouca iluminação; possui backligh a célula de densidade visando facilitar o processo de observação do enchimento da amostra; possui modo de econor energia; pode ser operado via pipeta (para amostras líquidas, é de fácil limpeza e manutenção diária) ou através de s (para amostras mais viscosas); é fornecido com ajuste de fábrica e pode ser reajustado com água deionizada ou outro de referência pelo próprio usuário; possui interface IrDA que pode ser usada para: troca de dados sem fio com comput impressora sem necessidade de instalar um software; exportar os dados de medição em arquivo txt ou csv; importar a l métodos, atualizar firmware do equipamento; fazer backup de segurança; copiar configuração; copiar lista de métodos; l amostras, etc. Faixa de medição: Densidade: 0 to 3 g/cm3 Temperatura: 0 to 40 °C (32 to 104 °F) Faixa de Viscosidad operação das amostras: 0 até aprox. 1000 mPa•s Exatidão: Densidade: 0.001 g/cm3* Temperatura: 0.2 °C Repetibilid desvio padrão: Densidade: 0.0005 g/cm3 Temperatura: 0.1 °C Resolução: Densidade:0,0001 g/cm3 Temperatura: Volume necessários de amostra: 2 mL; Temperatura de Operação: -10 a +50 °C (14 a 122 °F) Tabelas já programa fábrica e funções do usuário: densidade, densidade a uma temperatura de referência, Gravidade específica SG, Álc vol/vol, Álcool % peso/peso, Álcool US (°Proof), Densidade API, Gravidade Específica API, °Baumé, H2SO4 % peso H2SO4 @ 20 °C, °Brix, °Plato, 5 funções customizáveis que poderão ser programadas de acordo com a solicitação do c Interface: IrDA OBEX Display: LCD monocromático, gráfico, 4,1 x 5,5 cm, 160 x 240 Pixel Armazenamento de Dados resultados de medição podem ser armazenados na memória Classe de Proteção: IP54 Operação: 2 x 1,5 V AA LR06 – B alcalinas pequenas Dimensões: 14, 0 x 13,8 x 2,7 cm Peso aprox: 368 g, incluindo as baterias Acessórios fornecidos equipamento: Mat. No. 68527 - 1 Tubo de enchimento de 180 mm Mat. No. 64792 - 1 Adaptador Luer ¼ - 28 UNF Ma 58802 - 10 Seringas de 2 mL Mat. No. 88155 - Manual de Instruções em inglês e português e Maleta em papelão Incl Ref: PO 001 Serviço de calibração de Água Pura de Massa Específica Padrão Medida realizada com incerteza de 0,0001 nas temperaturas de 15, 20 e 25 ºC; Cada kit contém: 3 frascos de 20 mL cada e 3 seringas descartáveis. Fornecid Certicficado de Calibração da Rede Brasileira de Calibração, RBC.						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 20.000,0000	R$ 200.000,0000	09/12/ 01:42
	Marca: Anton Paar **Fabricante:** Anton Paar **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Densímetro digital portátil. Faixa de medição de Densidade: 0 a 3 g/cm3; de medição de Temperatura: 0 a 40 °C						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 11.000,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:25:057
R$ 20.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:060
R$ 11.281,2100	92.804.541/0001-90	09/12/2011 09:30:25:060
R$ 10.900,0000	92.804.541/0001-90	09/12/2011 09:45:23:580

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor Lanc
57.007.114/0001-80	09/12/2011 16:04:16:580	09/12/2011 16:09:16:580	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 11:17:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:20:48.
Aguardando Convocação ME/EPP	09/12/2011 11:25:45	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	09/12/2011 16:04:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	09/12/2011 16:09:44	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:09:16 de 09/12/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P., CNPJ/CPF: 57007114000180
Encerrado	09/12/2011 16:09:44	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 15:32:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA, CNPJ/CPF: 92.804.541/0001-90, pelo melhor lance de 10.900,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:29:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA, CNPJ/CPF: 92.804.541/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:54:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA, CNPJ/CPF: 92.804.541/0001-90.
Habilitado	26/12/2011 16:50:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA, CNPJ/CPF: 92.804.541/0001-90, pelo melhor lance de 10.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	10	R$ 2.000,0000	R$ 20.000,0000	09/12/ 09:09
	Marca: BIOPAR **Fabricante:** BIOPAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Destilador de água 10 litros/H, 220v, Destilador de água tipo Pilsen, cons em aço inox, bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, todas as partes de contato com a água des Sistema liga- desliga , tipo bóia e com dispositivo para nível constante, caixa de comando em inox - Contactora de segur Resistência blindada - Lâmpada piloto - Suporte para instalação na parede. Potência: 7000W						
10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 2.240,0000	R$ 22.400,0000	08/12/ 11:18
	Marca: LUCADEMA **Fabricante:** LUCADEMA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO LUCA-10L, PROCEDENCIA NACIONAL Destilador de água tipo construído totalmente em aço inox, bacia, tubo, condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contat água destilada, em inox, opcional em vidro, (opção do cliente), controle para desligar automático na falta de ág microswitch, equipado com lâmpada piloto, contactora de segurança suporte para instalação na parede. CAPACIDA RENDIMENTO HORA: Luca 10L =10 L (potência 7.000 w) 220 v						
57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	10	R$ 2.300,0000	R$ 23.000,0000	08/12/ 18:08
	Marca: SPLABOR **Fabricante:** SPLABOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: SPLABOR; MODELO: SP10L; DESTILADOR DE AGUA (TIPO PILSE AÇO INOX 10L/H 220V. CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOX (304), BACIA, TUBO CONDESADOR, CÚPULA INT CÚPULA EXTERNA, INCLUSIVE AS PARTES DE CONTATO COM A ÁGUA DESTILADA, CONTROLE PARTA DESLIGAR AUTOM NA FALTA DE ÁGUA POR MICROSWITCH (ACIONADO POR BÓIA), EQUIPADA COM LÂMPADA PILOTO, CONTACTOI SEGURANÇA SUPORTE PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. VOLTAGEM: 220V. POTÊNCIA: 7000W.						
13.893.776/0001-20	LYFER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 2.500,0000	R$ 25.000,0000	09/12/ 08:57
	Marca: BD10L **Fabricante:** BIOPAR						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água tipo Pilsen com capacidade para 10 litros/hora, 220 v construído totalmente em aço inox, e caixa de comando, bacia condensador, cúpula interna, tampa, inclusive part contato com água destilada, sistema liga/desliga, controle para desligar automático na falta de água por bóia ligada microswitch, equipada com lâmpada piloto, contactora de segurança, suporte para instalação na parede. Dispositivo par constante, Potência 7000 watts. Procedência Nacional. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Sim	Sim	10	R$ 2.560,0000	R$ 25.600,0000	08/12/ 14:32

Marca: Biopar Mod:BD10L
Fabricante: Biopar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADORES DE ÁGUA Mod. BD10L Características Destilador de águ Pilsen, construído totalmente em aço inox, bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive part contato com água destilada, controle para desligar automático na falta de água por microswitch, equipado com lâmpada contactora de segurança, suporte para instalação na parede, DEFINIR VOLTAGEM 127 OU 220 VOLTS. Mod.: BD10L Pot 7.000W Capacidade: 10 litros

04.900.490/0001-33	BAYDE-CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	Não	Não	10	R$ 2.560,0000	R$ 25.600,0000	29/11/ 11:52

Marca: Quimis | Q341-210
Fabricante: Quimis Aparelhos Científicos Ltda.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água tipo Pilsen - Aparelho de destilação desenvolvid aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química analítica, química fina e pesquisa. Nos destiladores de água pelo s pilsen, a água entra na caldeira onde é pré-aquecida, para em seguida entrar em ebulição e condensar posterior produzindo água química e bacteriologicamente pura. • Produz água com pureza abaixo de 4 μS, considerando e até 300 μS; • Caldeira em aço inox; • Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já des confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; • Nível constante de alimentação da caldeira; • Cúpula de vidro res e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistê Resistência tubular blindada; • Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; • Na falta de água, evita o esc vapores; • Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de á Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolação sem plugue; • Rendimento: 10 l/h; **GARANTIA MESES.

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	10	R$ 2.560,0700	R$ 25.600,7000	02/12/ 09:17

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN – Aparelho de destilação desenvolvid aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química analítica, química fina e pesquisa, temos destiladores de águ sistema pilsen onde a água entra na caldeira é pré-aquecida, para em seguida entrar em ebulição e condensar posterior produzindo água química e bacteriologicamente pura. • Produz água com pureza abaixo de 4 μS, considerando e até 300 μS; • Caldeira em aço inox; • Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já des confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; • Nível constante de alimentação da caldeira; • Cúpula de vidro res e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistê Resistência tubular blindada; • Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; • Na falta de água, evita o esc vapores; • Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de á Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolação sem plugue; • Para melhor qualidade da água de produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão a (Q382) bem como o abrandadador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados. • Cadastro F 2124315 Volts Watts RendimentoL/h Consumo deágua (L) Dim. Externas(CxLxA)cm 220 7000 10 240 28 x 44 x 100

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	10	R$ 2.560,0700	R$ 25.600,7000	08/12/ 08:59

Marca: NT
Fabricante: NT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA EM INOX TIPO PILSEN 10 L/H: Destilador de águ "Pilsen" para uso geral em laboratórios no processo de purificação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 30 de partes quebráveis. Produção nominal de 10 litros/hora. Produz água com pureza abaixo de 4 µS, considerando entra 300 μS. Aquecimento através de resistência tubular de 7000 W blindada em aço inox. Painel frontal em policarl com indicação de funções. Caixa de controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto. Controle de nível. Desliga automático em caso de falta de água. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionad aço inox AISI 304 e materiais inertes. Cuba e tampa em aço inox AISI 304. Coluna em aço AISI 304 polido com câmara i em aço inox AISI 304. Suporte para fixação na parede em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acaba em epóxi texturizado eletrostático. Equipamento de fácil instalação. Dimensão da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 20 Dimensão externa (LxPxA) de 390 x 270 x 1.100 mm. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 7.000 W. C alimentação com dupla isolação. Itens que Acompanha: Manual de Instruções;Procedência nacional.

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 2.600,0000	R$ 26.000,0000	09/12/ 08:43

Marca: NOVA INSTRUMENTO
Fabricante: NOVA INSTRUMENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água 10 litros/H, 220v, Destilador de água tipo Pilsen, cons em aço inox, bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, todas as partes de contato com a água des Sistema liga- desliga , tipo bóia e com dispositivo para nível constante, caixa de comando em inox - Contactora de segur Resistência blindada - Lâmpada piloto - Suporte para instalação na parede. Potência: 7000W

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	10	R$ 2.922,0000	R$ 29.220,0000	08/12/ 17:23

Marca: Nova Tecnica
Fabricante: Nova Tecnica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA EM INOX TIPO PILSEN 10 L/H Destilador de águ "Pilsen" para uso geral em laboratórios no processo de purificação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 30 de partes quebráveis. Produção nominal de 10 litros/hora. Produz água com pureza abaixo de 4 μS, consid entrada até 300 μS. Aquecimento através de resistência tubular de 7000 W blindada em aço inox. Painel fron policarbonato com indicação de funções. Caixa de controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto. Controle de Desligamento automático em caso de falta de água. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já des confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Cuba e tampa em aço inox AISI 304. Coluna em aço AISI 304 com câmara interna em aço inox AISI 304. Suporte para fixação na parede em aço carbono SAE 1020 com trata anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Equipamento de fácil instalação. Dimensão da cuba (LxP 300 x 240 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 390 x 270 x 1.100 mm. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, po de 7.000 W. Cabo de alimentação com dupla isolação. Itens que Acompanha: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Novatecnica. Modelo: NT 426.

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	08/12/ 22:5

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água tipo Pilsen – MODELO SL-71/10 Características: - Tu destilado construído em aço inox 304 Polido; - Caldeira construída em aço inox 304; - Caixa de controle construído e 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Lâmpada piloto; - Sensor bimetálico, desligamento automático na au de água; - Sistema liga/desliga, tipo bóia e com dispositivo para nível constante; - Resistência em aço inox 304 Blind Rendimento 10 l/h; - Consumo 100 l/h; - Potência 7000 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões 600 x 340 x mm; - Peso 25 kg; - Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e para manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	09/12/ 01:1

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água 10 litros/H, 220v, Destilador de água tipo Pilsen, cons em aço inox, bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, todas as partes de contato com a água des Sistema liga- desliga , tipo bóia e com dispositivo para nível constante, caixa de comando em inox - Contactora de segur Resistência blindada - Lâmpada piloto - Suporte para instalação na parede. Potência: 7000W . MODELO Q341-210

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	10	R$ 3.100,0000	R$ 31.000,0000	02/12/ 07:2

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de agua tipo Pilsen, marca MARCONI, modelo MA 270: Estrut cuba/resistencia/condensador em aco inox AISI 304 - condensador tipo pilsen com diametro interno de 75 mm e dia externo de 100 mm., paredes de 1.6 mm. x 1000 mm. de altura - suporte para fixacao na parede, em chapa de ac tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi - dimensoes (mm): L=600 X P=330 X A=1300, - nivel const peso 18,8 kg, Termostatização: - producao: 10 litros/hora - consumo de agua: +/- 180 litros/hora - duas resistencias tub blindadas, em aco inox AISI 304, potencia de 4000 watts por peca Energia: - painel de comando para instalaçao na p independente do destilador - chaves liga/desliga com lampadas indicadoras - desligamento automatico atraves de term bimetalico instalado na saida do respiro do condensador, propiciando o desligamento da resistencia apos 1 minuto quan falta de agua - 2 disjuntores unipolar embutidos na caixa de controle - controle eletronico com triacs (dispensa u contator) - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de tres pinos, NBR N e NBR 14136 - 8000 watts, 220 volts, 50/60 hz.. PROCEDENCIA NACIONAL

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 4.000,0000	R$ 40.000,0000	07/12/ 13:2

Marca: biopar
Fabricante: biopar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADORES DE ÁGUA Destilador de água tipo pilsen, construído total em aço inox, bacia tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada, co para desligar automático na falta de água por microswitch, lâmpada piloto, contatora de segurança, dispensando assim a de mercúrio, acompanha suporte para instalação na parede. Volts:220, potencia:7000W, amperes:2, diam. cano:6 diam. bacia:40,5cm, compr. cano:101,5cm, fiação:6mm

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	08/12/ 16:2

Marca: BD10L
Fabricante: BIOPAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Destilador de água 10 litros/H, 220v, Destilador de água tipo construído em aço inox, bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, todas as partes de contato com a destilada. Sistema liga- desliga , tipo bóia e com dispositivo para nível constante, caixa de comando em inox - Contact segurança - Resistência blindada - Lâmpada piloto - Suporte para instalação na parede. Potência: 7000W . MOD: BI MARCA: BIOPAR

08.772.301/0001-45	WZ UNIAO	Sim	Sim	10	R$ 6.000,0000	R$ 60.000,0000	09/12/

MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME

07:5(

Marca: Nova tecnica
Fabricante: Nova tecnica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água 10 litros/H, 220v, Destilador de água tipo Pilsen, cons em aço inox, bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, todas as partes de contato com a água des Sistema liga- desliga , tipo bóia e com dispositivo para nível constante, caixa de comando em inox - Contactora de segur Resistência blindada - Lâmpada piloto - Suporte para instalação na parede. Potência: 7000W .

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.560,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 09:30:25:060
R$ 2.560,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 09:30:25:060
R$ 2.500,0000	13.893.776/0001-20	09/12/2011 09:30:25:060
R$ 2.300,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:25:060
R$ 2.240,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:25:060
R$ 2.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:060
R$ 3.000,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:063
R$ 2.922,0000	87.997.698/0001-40	09/12/2011 09:30:25:063
R$ 2.600,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:25:063
R$ 2.560,0700	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:25:063
R$ 2.560,0700	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:063
R$ 6.000,0000	08.772.301/0001-45	09/12/2011 09:30:25:067
R$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:30:25:067
R$ 4.000,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:30:25:067
R$ 3.100,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:25:067
R$ 3.000,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:30:25:067
R$ 2.497,0000	04.900.490/0001-33	09/12/2011 09:37:11:460
R$ 2.675,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:37:26:110
R$ 2.240,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:39:49:910
R$ 2.490,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:43:46:103
R$ 2.489,9900	08.772.301/0001-45	09/12/2011 09:44:13:910
R$ 2.495,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:53:25:203
R$ 2.940,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:15:48:910
R$ 1.999,0000	13.893.776/0001-20	09/12/2011 10:40:38:237
R$ 2.353,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:42:21:373
R$ 1.950,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:18:33:963
R$ 2.000,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:20:19:300
R$ 2.290,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 11:20:26:120
R$ 2.230,0000	31.533.367/0001-02	09/12/2011 11:21:12:597
R$ 2.298,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:21:41:177
R$ 1.890,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:22:07:480
R$ 1.850,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:23:07:533
R$ 1.849,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:23:34:700
R$ 1.800,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:24:07:167
R$ 1.799,9900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:24:16:383
R$ 1.798,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 11:24:29:847
R$ 1.790,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:24:31:740
R$ 1.789,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:24:46:383
R$ 1.788,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 11:25:01:330
R$ 1.750,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:25:06:637
R$ 1.749,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 11:25:19:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:41	Item aberto.
Iminência de	09/12/2011	

Encerramento	11:17:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:20:48.
Encerrado	09/12/2011 11:25:35	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 15:33:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCA INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 1.749,000(
Habilitado	06/01/2012 10:21:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance R$ 1.749,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 2.920,0000	R$ 43.800,0000	09/12/ 08:09

Marca: STERILIFER
Fabricante: STERILIFER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa secagem e esterilização digital para 80 litros aproximadamente renovação e circulação fechada de ar, temperatura regulável de ambiente +15oC a 300oC., estrutura interna chapa inox, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, isolação térmica, no mínimo 2 prateleiras, porta com visor de tensão 220v, potencia mínima 1500W. Fabricada de acordo com as normas da ANVISA. MARCA: STERILIFER MO SX.1.3.DTME

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	15	R$ 3.100,0000	R$ 46.500,0000	09/12/ 08:46

Marca: ADAMO REF: 00769
Fabricante: ADAMO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, marca Adamo, ref. 00769: Caixa exter chapa de aço tratado e pintura em epóxi; Caixa interna em chapa de aço tratado e pintura em alumínio para temperaturas;Prateleiras em chapa de aço tratdo e pintura em alumínio para alta s temperaturas (Acompanh prateleiras); Isolação térmica é feita com lã Roofing em todas as paredes, inclu indo a porta, diminuindo a troca de calor exterior; Porta com fecho rolete que evita desgaste em conseqüência do uso constante; Sistema de vedação da por silicone; Dimensões internas: L= 45 x A= 45 x P= 40 cm (81 litros). Potência: 1.100 Watts. Controle: Controlador mecânico de 50 a 250ºC. Alimentação 110 / 220 Volts. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) Nº 10286 (Está estufa é para uso exclusivamente para Esterilização e Secag em de vidrarias e instrumentais em temperaturas d 105ºC, não sendo aconselhado para outra utilização).

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	15	R$ 3.600,0000	R$ 54.000,0000	08/12/ 22:55

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização – MODELO SL-100/81 Caracterísi Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inox polido; com visor de vidro; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 02 bandejas em aço 1020 com perfuraçã circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silic Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação e renovação de ar por con natural - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança s de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura microprocessado digital Temperatura +15ºC a 300ºC graus; - Exatidão ± 1 ºC; - Resolução 0,1 ºC; - Capacidade 81 Litros; - Alimentação 220 Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=400 mm; - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=55 - Peso 40 Kg; - Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	15	R$ 4.616,6500	R$ 69.249,7500	02/12/ 09:36

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM – Com sua câmara inte almofada da porta construídas em aço inoxidável, as estufas de secagem tem sua aplicação extendida a todo t laboratório químico e de controle de qualidade. • Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; com fecho a direita e abertura para a esquerda, permitindo fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câm Vedação da porta com perfil de silicone; • Trinco de pressão para oferecer um bom fechamento da porta; • Três trill câmara interna para movimentar a bandeja; • Controlador eletrônico microcontrolado de temperatura, indicação dig temperatura programável com as funções de set point auto sintonia e Pid com duplo display; • Temperatura mínima de acima da temperatura ambiente; • Homogeneidade na câmara: ± 5°C em um ponto; • Precisão do sensor tipo J, cor norma ASTM E230; • Acompanha uma prateleira e manual de instrução; • Cadastro Finame 2124440; • Declarado ise registro pelo Ministério da Saúde; • As estufas com capacidade de 18L a 150L acompanham cabo de força com dupla isol

plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Nas capacidades de 336L a 63 acompanha o plugue; • Cadastro Anvisa nº 80231279005; • Acompanha certificado de calibração do controlador e senso selo RBC (Rede Brasileira de Calibração). Obs.: Não recomendadas para evaporar solventes, pois não são a prova de exp Volts Watts Temp.Max. Portas Vol.(L) Dim. Int. (CxLxA)cmDim. Ext. (CxLxA)cm 110/220 1500 300 1 100 40 x 50 x 50 6 x 84,5

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	08/12/ 09:02

Marca: DLEO
Fabricante: DLEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com circulação e renovação de ar forçado, através de turbo ver para deslocamento de ar e controlador de temperatura de 50ºC a 250ºC. Confeccionada em chapa de aço com trata anticorrosivo e pintada internamente em tinta aluminio resistente a altas temperaturas e externamente em p eletrostática. Isolação termica com lã de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto. Vedação da porta com gax silicone. Chaves liga/desliga, fusivel de segurança, lampada piloto, suporte para termometro e dispositivo superior para de ar quente. Acompanha uma prateleira movel e removivel em chapa de aço perfurada, medida internas de 45cm de lar 40cm de profundidade x 45cm de altura, capacidade para 81 litros, controlador de temperatura eletronico autor voltagem 220v, procedência nacional.

00.636.553/0001-35	SUPEROHM EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 5.260,0000	R$ 78.900,0000	01/12/ 13:32

Marca: Superohm
Fabricante: Superohm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo E80/80 Construção: Controlador de temperatura digital processado. Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Sistema de proteção de aquecimento com termostato eletrônico. Características técnicas: Dimensões internas: ..... L 500 x P 4 400mm. Distância entre bandejas: ..... 90mm Volume: ..... 80 litros Fa temperatura: ..... Ambiente (+ 7oC) a 200oC Precisão de temperatura: ..... + ou - Uniformidade: ..... + ou - 5oC. Alimentação: ..... 220V / 1100W Capac ..... 2 bandejas Peso: ..... 45Kg Acompanha 2 bandejas.

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	15	R$ 6.000,0000	R$ 90.000,0000	09/12/ 01:14

Marca: NOVA ETICA
Fabricante: NOVA ETICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: 420/1D 81 LITROS - ESTUFA COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO CONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1ºC; Sessenta e quatro (64) segmentos para uti de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento. PAIN CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e botões liga/ para circulação e aquecimento. SISTEMA DE AQUECIMENTO:Resistência de aquecimento por meio de resistências tub blindadas e aletadas em aço inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO:Circulação forçada de ar que garante p homogeneização da temperatura, através de um rotor em aço inox e motor localizado fora da câmara interna. RENOVAÇ AR:Entrada e saída reguláveis para renovação e circulação de ar. FAIXA DE TEMPERATURA:Temperatura regulá (ambiente + 15ºC) a 300ºC; Uniformidade ± 5ºC a 200ºC. ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com su para acomodação de quatro (04) prateleiras espaçadas de 9 em 9 cm; Câmara dupla que proporciona homogeneida circulação de ar. ESTRUTURA EXTERNA:Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrost pó. RODÍZIOS:Pés niveladores para os modelos de uso em bancada. PORTA:Chapa de aço carbono 1020 com trata anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e puxador injetado e trinco de pr ISOLAMENTE TÉRMICO:Isolação térmica em todas as laterais e porta. COMUNICAÇÃO:Saída 4 a 20 mA, para regi monitoramento de temperatura via software. PRATELEIRAS:Acompanha uma (01) prateleira ara CERTIFICADOS:Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). ME INTERNAS: L 450 x P 400 x A 450 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 765 x P 650 x A 1070 mm VOLTAGEM: Equipamento for em 220 V.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 6.000,0000	R$ 90.000,0000	09/12/ 09:09

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa secagem e esterilização digital para 80 litros aproximadamente renovação e circulação fechada de ar, temperatura regulável de ambiente +15oC a 300oC., estrutura interna chapa inox, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, isolação térmica, no mínimo 2 prateleiras, porta com visor de tensão 220v, potencia mínima 1500W. Fabricada de acordo com as normas da ANVISA.

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 7.665,0000	R$ 114.975,0000	02/12/ 08:42

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa secagem e esterilização digital para 80 litros aproximadamente renovação e circulação fechada de ar, temperatura regulável de ambiente +15oC a 300oC., estrutura interna chapa inox, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, isolação térmica, no mínimo 2 prateleiras, porta com visor de tensão 220v, potencia mínima 1500W. Fabricada deacordo com as normas da ANVISA"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.920,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:067
R$ 7.665,0000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:070
R$ 6.000,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:30:25:070
R$ 6.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:070
R$ 5.260,0000	00.636.553/0001-35	09/12/2011 09:30:25:070
R$ 5.000,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:070
R$ 4.616,6500	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:25:070
R$ 3.600,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:070
R$ 3.100,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:25:070
R$ 4.344,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:42:43:400
R$ 2.960,0000	00.636.553/0001-35	09/12/2011 11:19:28:627
R$ 2.900,0000	00.636.553/0001-35	09/12/2011 11:20:12:607
R$ 2.915,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:20:12:757
R$ 4.790,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:21:01:487
R$ 2.850,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:21:04:570
R$ 4.900,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:21:08:690
R$ 2.845,0000	00.636.553/0001-35	09/12/2011 11:21:37:170
R$ 2.840,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:21:45:813
R$ 2.845,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:22:03:587
R$ 2.830,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:22:45:117
R$ 2.835,0000	00.636.553/0001-35	09/12/2011 11:22:53:523
R$ 2.815,0000	00.636.553/0001-35	09/12/2011 11:23:26:150
R$ 2.810,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:24:06:763
R$ 2.800,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:24:18:040
R$ 2.799,9900	00.636.553/0001-35	09/12/2011 11:24:36:920
R$ 2.790,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:24:38:720
R$ 2.750,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:24:52:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 11:17:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:20:48.
Encerrado	09/12/2011 11:25:35	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 15:34:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 2.750,0000.
Habilitado	03/01/2012 16:58:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 2.750,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 2.496,0000	R$ 37.440,0000	08/12/ 11:19

Marca: STERILIFER
Fabricante: STERILIFER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SX-1.3-DTMC, PROCEDENCIA NACIONAL Possui a câmara inter aço inoxidável 430 tipo espelho, com sistema de convecção natural do ar, e sistema de aquecimento localizado nas late As estufas bacteriológicas STERILIFER são utilizadas nos laboratórios de investigação, laboratórios de patologias cl microbiologia, onde praticamente todas as culturas bacteriológicas são incubadas à temperatura constante (geralmente C) por tempo variável, para crescimento e multiplicação dos microorganismos; ° Estrutura externa com chapa de aço re em epóxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor cinza Haut 7035), câmara interna em aço inoxidável 430 com polimen

espelho; ° Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; ° Três trilhos na câmara interna movimentar a bandeja ° Porta a esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos mater interior da câmara; ° Porta com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento; ° Porta interna de temperado para permitir a visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; ° Iluminação da c de trabalho com acendimento automático ao abrir a porta; ° Faixa de trabalho até 65 °C; ° Controlador elet microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, progra de: timer, set point e PID com auto-tunig; ° Dupla função de display, sendo uma para a programação e outra para inc digital da temperatura. ° Resolução de leitura 0,1°C; ° Timer programável com alarme sonoro; ° Acompanha 1 prate manual de instruções; ° Sensor de temperatura tipo NTC; ° Homogeneidade do sistema: ± 1°C; ° Sistema bivolt para a de alimentação; ° Cabo de energia elétrica com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13 Opcional: Certificado de aferição num único ponto rastreável pela RBC; ° Empresa certificada ANVISA ° Estufa fabrica acordo com as normas da ANVISA. ° Equipamento registrado no ministério da Saúde (ANVISA) Nº 80413319001 ° 110/220 ° Watts: 150 ° Volume Litros: 85 ° Peso liquido (kg): Líquido Bruto 42 44 ° Dimensões (AXLXP) cm: Interna E 46x45x43 68x57x53

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	15	R$ 2.496,0800	R$ 37.441,2000	08/12/ 09:09

Marca: DLEO
Fabricante: DLEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de cultura bacteriológica Com controlador de temperatura de até Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente pintada com tinta alumínio resistente a temperaturas,externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive p teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Possui porta interna de vidro, chave liga/desliga, fusível de segurança, lâ piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, m removível em chapa de aço perfurada. Confeccionada em diversas medidas internas e tipos de controladores de tempe 110 ou 220V. CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL COM PRECISÃO DE 1ºC, TAMANHO 45X40X45, CAPACIDADE 81 LITROS, COM LUZ INTERNA,PROCEDÊNCIA NACIONAL.

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	15	R$ 2.521,0000	R$ 37.815,0000	08/12/ 17:24

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLOGICA: Com termostato digita temperaturas de +5ºC até 80°C. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e após pintada interna em tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de em todas as paredes inclusive porta e teto, vedação da porta com gaxeta de silicone. Possui porta interna de vidro, liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar q Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra.Acompanha 01 prateleira interna m removível, em chapa de aço perfurada. Medidas internas de 45x40x45cm de altura. Capacidade para 81 litros. 11(Marca: DE LEO Modelo: DL-CBE

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 2.710,0000	R$ 40.650,0000	09/12/ 08:09

Marca: STERILIFER
Fabricante: STERILIFER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultivo bacteriológico com termostato eletrônico, digital, fa temperatura:+5ºC até 80ºC, Porta Interna em vidro temperado, aproximadamente 80 litros, 220V. Fabricada de acordo c normas da ANVISA. MARCA: STERILIFER MODELO:SX.1.2.DTMC

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	15	R$ 3.000,0000	R$ 45.000,0000	09/12/ 01:14

Marca: NOVA ETICA
Fabricante: NOVA ETICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: 403/3N - ESTUFA PARA CULTURA E BACTERIOLOGIA 81 L CONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle automático microprocessado, com sistema PID;Indicação Digital (Display de três dígitos; Sensor de temperatura tipo K, resolução de 1ºC; PAINEL DE CONTROLE:Um (01) controlador e indicador de temperatura, chaves de acionamento luminoso e um (01) botão liga/desliga. SISTEMA DE AQUECIMENTO:Resistên aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço Inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO:Circulaç meio de convecção natural. FAIXA DE TEMPERATURA:Temperatura regulável de (ambiente + 7ºC) a 80ºC; ESTR INTERNA:Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de três (03) prateleiras espaçadas de 11 em 1 ESTRUTURA EXTERNA:Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. Pl niveladores. PORTA EXTERNA:Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, gua magnética em todo perímetro, puxador injetado. PORTA INTERNA:Vidro transparente e moldura em aço inox AIS ISOLAMENTE TÉRMICO:Isolação térmica em todas as laterais e porta. PRATELEIRAS:Acompanha três (03) prateleiras em perfurada. ACOMPANHA:Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249;Mar instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 450 x F 400 x A 450 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 575 x F 550 x A 69 CAPACIDADE INTERNA: 81 Litros. VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220 V.

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	15	R$ 3.600,0000	R$ 54.000,0000	08/12/ 22:55

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Bacteriológica – MODELO SL-101/81 Características: - Câmara e construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostát aço inox polido; - Porta interna 01 porta em vidro lapidada transparente; - Porta externa 01 porta em aço 1020 com p eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 102 perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Ve perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de convecção natural; - Fluxo de ar saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segu sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital Temperatura +5ºC até 80ºC graus; - Exatidão ± 0,5 ºC; - Resolução 0,1 ºC; - Capacidade 81 Litros; - Alimentação 220 v Potência 600 watts; - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=400 mm; - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=55 - Peso 45 Kg; - Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 4.125,0000	R$ 61.875,0000	02/12/ 08:42

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa para cultivo bacteriológico com termostato eletrônico, digital, fa temperatura:+5ºC até 80ºC, Porta Interna em vidro temperado, aproximadamente 80 litros, 220V. Fabricada de acordo c normas da ANVISA"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.600,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:073
R$ 3.000,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:30:25:073
R$ 2.710,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:073
R$ 2.521,0000	87.997.698/0001-40	09/12/2011 09:30:25:073
R$ 2.496,0800	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:073
R$ 2.496,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:25:073
R$ 4.125,0000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:077
R$ 2.495,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:39:44:697
R$ 2.490,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:52:18:733
R$ 2.489,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 09:53:47:673
R$ 2.480,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:20:06:750
R$ 2.479,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:20:31:543
R$ 2.450,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:21:12:473
R$ 2.400,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:21:16:873
R$ 2.390,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:21:40:200
R$ 2.370,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:21:51:777
R$ 2.350,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:21:55:220
R$ 2.348,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:22:09:667
R$ 2.340,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:22:19:593
R$ 2.345,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:22:25:513
R$ 2.400,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:22:28:753
R$ 2.338,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:22:38:270
R$ 2.300,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:22:40:277
R$ 2.298,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:22:55:097
R$ 2.330,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:22:58:207
R$ 2.200,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:23:17:137
R$ 2.290,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:23:26:907
R$ 2.199,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:23:37:170
R$ 2.150,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:23:50:040
R$ 2.100,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:23:54:663
R$ 2.149,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:24:06:163
R$ 2.089,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:24:35:380
R$ 2.050,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:24:45:777
R$ 2.040,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:24:57:083
R$ 2.000,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2011 11:25:00:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:47	Item aberto.
Iminência de	09/12/2011	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:20:48.

Encerramento	11:17:48	
Encerrado	09/12/2011 11:25:35	Item encerrado
Aceite	26/12/2011 10:34:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:33:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2011 16:34:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57.
Inabilitado	05/01/2012 15:48:45	Inabilitação de proposta. Fornecedor: UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Fornecedor não apresentou documento habilitatório conforme solicit (balanço patrimonial).
Aceite	05/01/2012 15:53:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 2.040,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 16:41:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48.
Inabilitado	11/01/2012 08:50:46	Inabilitação de proposta. Fornecedor: DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUT PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, pelo melhor lance de R$ 2.040,0000. M Produto ofertado não é compatível com o solicitado no Termo de Referência (capacidade litros, faixa de trabalho até 80ºC).
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 08:50:46	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-4
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 08:58:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL, CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70.
Recusa	11/01/2012 10:33:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL, CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70, pelo melhor lance de R$ 2.050,0000. Motivo Fornecedor não apresentou documento habilitatório conforme solicitado
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 10:33:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MONICA VALERI SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL, CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 10:33:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 10:56:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 11:15:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 11:34:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Aceite	11/01/2012 13:52:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R$ 2.400,0000.
Habilitado	11/01/2012 13:59:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PAR LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R$ 2.400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 6.700,0000	R$ 67.000,0000	09/12/ 08:43
	Marca: NOVA INSTRUMENTO **Fabricante:** NOVA INSTRUMENTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Extrator de gordura para 8 provas, uso laboratorial, material vic borosilicato, tipo soxhlet, junta exmerilhada, altura total 980, diâmetro junta superior 71, comprimento da junta superic diâmetro da junta inferior 29, comprimento da junta inferior 42 com balões fundo chato de 1000ml e condensador.						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA	Sim	Sim	10	R$ 7.500,0000	R$ 75.000,0000	08/12/ 22:55

	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP						

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrator de gordura – MODELO SL-145/12 Características: - Gabinete cons em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Suporte Resistência em aço inox Polido; - Vidro de borosilicat soxhlet, junta exmerilhada; - Balões fundo chato de 1000 ml e condensador; - Capacidade 8 provas; - Haste Trefilado Inox de ¼"; - Garra em aço inox tipo mola; - Resistência pirocerâmica de 500 watts; - Controle eletrônico analóg Aquecimento de até 500°C, - Potência 3000 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões 980 x 280 x 600 mm; 10 kg; - Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	10	R$ 8.542,0000	R$ 85.420,0000	02/12/ 07:24

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrator de gordura (METODO TRADICIONAL - SOXHLET), marca MAR modelo MA 487/6/1000 - 6 placas individuais de aquecimento em ceramica infra-vermelho TIPO MANTA com va eletronico de potencia - manta com saida no fundo para drenar o liquido, caso ocorra quebra da vidraria - 12 garras de f de vidraria manifold para agua de refrigeracao dos condensadores com entrada e saida de agua individualizada - cai chapa de aco inox AISI 304 hastes e tubos em aco inox 304 - isolacao em fibra ceramica - 4200 W, 220 Volts. - Acompa 6 conjuntos de vidraria (SOXHLET) composto de: - extrator tipo Soxhlet, junta esmerilhada, altura total de 655 mm., superiores 45/50 e juntas inferiores 24/40 - condensador tipo bola - balão redondo de 1 litro de capacidade com esmer 24/42 PROCEDENCIA NACIONAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.542,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:25:077
R$ 7.500,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:077
R$ 6.700,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:25:077
R$ 7.700,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:16:01:010
R$ 6.690,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:19:59:590
R$ 6.689,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:21:15:740
R$ 6.680,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:22:37:513
R$ 6.678,5800	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:22:55:160
R$ 6.670,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:23:12:353
R$ 6.656,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:23:27:560
R$ 6.650,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:23:58:547
R$ 6.645,2000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:24:07:720
R$ 6.645,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:24:32:793
R$ 6.642,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:24:45:080
R$ 6.640,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:25:28:730
R$ 6.638,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:25:39:400
R$ 6.630,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:25:55:170
R$ 6.627,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:26:17:190
R$ 6.625,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:26:34:247
R$ 6.620,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:26:55:930
R$ 6.615,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:27:22:017
R$ 6.600,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:27:41:020
R$ 6.590,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:27:55:167
R$ 6.585,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:28:15:480
R$ 6.570,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:28:38:470
R$ 6.565,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:28:48:843
R$ 6.550,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:29:06:587
R$ 6.545,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:29:24:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 11:17:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:20:48.

Encerrado	09/12/2011 11:29:34	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 15:39:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-53, pelo melhor lance de R$ 6.545,2500.
Habilitado	26/12/2011 15:32:09	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/ 03.314.723/0001-53, pelo melhor lance de R$ 6.545,2500.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
08.108.099/0001-51	LICITACOES BLUMENAU LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 4.000,0000	R$ 60.000,0000	06/12/ 17:4(

Marca: Jung
Fabricante: Jung
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: LF0612. Marca: Jung. Forno mufla, material chapa aço ca temperatura máxima 1200ºC, tensão alimentação 220 V, bifásico , tipo resistência fio espiralado, Forno Mufla Microprocessado. Faixa de trabalho de 0 a 1200 ºC. Utilizado em incineração de amostras; análises diversas, como a de em alimentos. Dimensões internas (PxLxA) 30 cm x 15 cm x 15 cm. Voltagem: 220 V. Potência aproximada: 2 kW. A todas as condições do edital. A estrutura metálica do equipamento é construída em chapas e perfis de aço garantind estrutura rígida. As chapas são galvanizadas, possuindo uma camada de zinco para proporcionar maior resistência à cor A parte superior da frente do forno é construída com aço inoxidável para resistir ao calor, quando da abertura da porta. E feita com tinta epóxi a pó, aplicada pelo processo eletrostático, e curada em estufa. O forno possui porta isolada termica com dobradiças na lateral esquerda. A porta é travada por meio de grampo tensor. Isolamento através de fibra cer isolante térmico que proporciona grande rendimento e economia de energia elétrica devido à sua alta resistência a tempe e baixo peso. O piso do forno é revestido com tijolos isolantes. Montado em uma caixa metálica, o painel de controle po instalado na lateral ou na parte superior do forno (de acordo com o modelo e suas características); acondiciona to controles, acionamentos, sinalizações e programador de tempo e temperatura. Internamente, encontram-se os fusíveis disjuntores de proteção dos circuitos de força e de comando. A fiação é isolada com terminais prensados, com identificaç extremidades. Para ligação à rede de energia elétrica, o forno vem equipado com um cabo de 2,5 metros de compri Todos os fornos são entregues sem plugue e tomada, é necessário fazer esta instalação no local para utilizaç equipamento. Os elementos de aquecimento são fabricados em liga metálica tipo Kanthal A1 (FeCrAl), espiralados, com de superfície adequada para uma longa vida útil. As resistências são em formato de "U" e são suportadas em canalet paredes laterais do forno. Seus terminais atravessam a parede e são conectados na parte externa. Desta maneira facilit substituição. O forno vem equipado com programador de tempo e temperatura microprocessado modelo J200. Esse contr possui sistema PID (proporcional integral derivativo) e permite programar uma rampa e um patamar, ou seja, a tempe que o forno deve atingir (set point), em quanto tempo ele deve chegar nesta temperatura (rampa) e o tempo em que el permanecer na mesma (patamar). Depois de completar este ciclo, o programador desliga o forno automaticamente. display indicando a temperatura desejada e a temperatura que o forno se encontra, tanto durante o aquecimento co resfriamento. O acionamento das resistências é feito através de contator eletromagnético, que recebendo sinal do contr de temperatura, liga ou desliga as resistências mantendo assim a temperatura desejada. Quando o forno estiver liga porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechado, ele as religa automatica Um orifício no teto do forno serve para liberação dos vapores gerados na queima e da umidade. Melhora os resulta processo protegendo o forno. Possui uma tampa para quando não for necessária a utilização. Serão fornecidos juntament o forno: manual de operação e manutenção, esquema elétrico, certificado de garantia e catálogo.

10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 4.400,0000	R$ 66.000,0000	08/12/ 11:2

Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-2000-C/DI, PROCEDENCIA NACIONAL Confeccionado em de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático - Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecime parte exterior - Painel de comando na lateral. - Resistências de fio kanthal a 1, embutidas em refratários de alta percen de alumina - Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no opera Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7ºC. - Controlador com possibilidade de progra de até duas rampas e dois patamares. - Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point simples sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação - Indicação digital da temperatur precisão de ±7ºC - Resolução de 1 em 1ºC. - Sensor de temperatura tipo "k". - Temperatura máxima de trabalho 120 Faixa de trabalho entre 0 e 1200ºC. - Alimentação pode ser em 220 volts, 380 volts, 440 volts trifásico. - Me 20x15x15cm

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	15	R$ 4.650,0000	R$ 69.750,0000	08/12/ 18:2

Marca: SPLABOR
Fabricante: SPLABOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SPLABOR; MODELO: SP-1200DM/C; FORNO MUFLA D MICROPR.C/1 RAMPA E 1 PATAMAR C/2 DISPLAY TEMP.ATÉ 1200°C DIM.INT.20X15X15CM 220V. - TEMPERATURA MÁXI TRABALHO: 1200ºC; - FAIXA DE TRABALHO DE AMBIENTE A 1200ºC; - CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO TRATAD REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; - ISOLAÇÃO PERFEITA POR TIJOLOS ISOLANTES EVITANDO O AQUECIMEN PARTE EXTERIOR; - PAINEL DE COMANDO NA LATERAL; - RESISTÊNCIAS DE FIO KANTHAL A1, EMBUTIDAS EM REFRAT DE ALTA PERCENTAGEM DE ALUMINA; - PORTA COM CONTRAPESO E ABERTURA TIPO BANDEJA PARA PROTEGER EVE QUEDA DE MATERIAL QUENTE NO OPERADOR; - CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO DE TEMPERATUR PRECISÃO ±7ºC; - INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES DE: SET POINT, SINTONIA, BLOQUEIO E PID; - DUPLO DISPLAY SENDO QUE O VERDE É PARA A PROGRAMAÇÃO E O VERMELHO P

INDICAÇÃO; - INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA COM PRECISÃO DE ±7ºC; - RESOLUÇÃO DE 1º EM 1ºC; - (RAMPA E 1 PATAMAR; - POSSUI 2 DISPLAY; - SENSOR DE TEMPERATURA TIPO "K"; - MEDIDAS INTERNAS: 20X15X1 MEDIDAS EXTERNAS (CXLXA): 75X49X49CM; - ALIMENTAÇÃO PODE SER EM 220 VOLTS, 380 VOLTS, 440 MONOFÁSICO.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	15	R$ 4.650,0000	R$ 69.750,0000	29/11/ 10:0

Marca: Sppencer
Fabricante: Vitrine Científica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os fornos mufla Sppencer para laboratório são projetados para serviços di em prótese dental, pesquisa, tratamento térmico ou produção. Todos os modelos são fornecidos com mufla em mon refratário e elementos de aquecimento em fio Kanthal A1 nas 4 fases, o que proporciona grande estabilidade té aquecimento rápido e homogêneo. Isolação em fibra cerâmica de baixa massa térmica e sistemas mecânicos simples e de manutenção. Controle de potência eficiente e de grande durabilidade, controladores de temperatura de última ger altíssima precisão. O conjunto proporciona uma longa vida útil com o menor investimento de mercado. PRECISÃO, CONSUMO, EFICIÊNCIA, DURABILIDADE, ALTO RENDIMENTO. Forno com controlador de temperatura e tempo digitai precisão, com controle de potência através relé de estado sólido, simples operação com sistema automático de desliga após o tempo programado e alarme sonoro e visual de fim de processo. Opcional: Certificado de calibração rastreado pel Tamanho: 5,7 litros Potência (Watts): 4.000 Corrente (A): 18 Peso (Kg): 45 Dim. Ext. (mm): A=560 L=380 P=440 Dim (mm): A=145 L=198 P=200 Código: SP2716-25 Especificações: FORNO MUFLA AUTOMÁTICO DIGITAL COM TEMPORIZA RELÉ DE ESTADO SÓLIDO E ALARMES Volume: 5,7 litros Temp: 1200°C Voltagem: 220 V

13.313.266/0001-36	PETERSON JOSE BERNARDO 14447303809	Sim	Sim	15	R$ 4.659,0000	R$ 69.885,0000	01/12/ 14:0

Marca: Berintecs
Fabricante: Berintecs
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno mufla, material chapa aço carbono, temperatura máxima 1.200, alimentação 220/monofásico, tipo resistência fio espiralizado, Forno Mufla Digital Microprocessado. Faixa de trabalho 1200 ºC. Utilizado em incineração de amostras; análises diversas, como a de cinzas em alimentos. Dimensões internas c x 15 x 15 cm. Voltagem: 220 V. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devida funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari SC, em laboratório a ser designad Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de proce juntamente com certificados de procedência e qualidade.

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	15	R$ 4.870,0000	R$ 73.050,0000	08/12/ 17:2

Marca: FORNITEC
Fabricante: FORNITEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TIPO MUFLA: Forno elétrico industrial, Tipo Mufla, temperatura 1.200°C, 220 V, Monofásico, capacidade de 6,75 Litros, 20 Amperes, 4.4 KW, Construída em chapa de aço carbono, trata esmalte sintético, isolação em tijolo refratário, termoelemento tipo K, Resistência de fio Kanthal a-1, embutida em refratária, aberturada porta tipo bandeja, com contra peso, painel de comando na base, pirômetro/ controlador indicador microprocessado sem rampa, display simples e acionamento por contator; Dimensões internas Altura x Largura x profun (150 x 150 x 300 mm). Marca: FORNITEC Modelo: F2-DM

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	15	R$ 4.884,0000	R$ 73.260,0000	02/12/ 07:2

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno tipo Mufla, marca MARCONI, modelo MA 385/2: Estrutura: - dim internas em mm.: L=150 x P=300 x A=150 (6.75 litros) - confeccionado em chapa de AÇO INOX AISI 304 - respiros: fr superior para eventual saida de gases e descompressao - porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger ev queda de material quente no operador - isolação termica em fibra ceramica de alta densidade - dimensoes externas em L=420 X P=600 X A=580 Termostatizacao: - temperatura maxima de trabalho 1200 C; - faixa de trabalho entre 50 a 12(isolacao por fibra ceramica, evitando o aquecimento da parte exterior; - painel de comando na lateral - resistencia kanthal A 1. embutidas em refratarios de alta percentagem de alumina; - controlador de temperatura microprocessad auto-adaptativo, com precisao de +/- 5% no fundo de escala, com 31 programas de rampas e patamares, e 52 segr para cada programa - sensor de temperatura tipo K Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com isolacao, com tomada e plug, NM 243 e NBR 14136 - 3500 watts, 220 volts, 60 hz.. Teste de temperatura: - O Sensor tipo "R" possui 33cm de haste e foi inserido no forno pela entrada frontal 26cm. SET POINT Leitura min Leitura Max 600,4°C 600,9°C 800°C 800,3°C 800,7°C 1000°C 999,5°C 1000,1°C 1100°C 1098,9°C 1101,3 °C 1200°C 1197,4°C 11 COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	08/12/ 16:2

Marca: 2000C
Fabricante: ZEZIMAQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Forno mufla, material chapa aço carbono, temperatura máxima tensão alimentação 220/monofásico, tipo resistência fio espiralizado, Forno Mufla Digital Microprocessado. Faixa de traba 0 a 1200 ºC. Utilizado em incineração de amostras; análises diversas, como a de cinzas em alimentos. Dimensões inter ~20 x 15 x 15 cm. Voltagem: 220 V. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devida funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari SC, em laboratório a ser designad Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de proce juntamente com certificados de procedência e qualidade. MOD> 2000C - MARCA: ZEZIMAQ

60.431.715/0001-20	MARTE	Não	Não	15	R$ 5.264,0000	R$ 78.960,0000	08/12/

	CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA						17:2

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA MICROPROCESSADO MODELO Q318M24 - FAIXA INICI TRABALHO EM 300ºC; TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 1200ºC; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA,REVE COM EPÓXI ELETROSTÁTICO; ISOLAÇÃO TERMICA EVITANDO ALTO AQUECIMENTO DA PARTE EXTERIOR; PAIN COMANDO LATERAL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; RESISTÊNCIAS FIO KANTHAL®, EMBUTIDAS EM REFRATÁRIOS; COM CONTRAPESO E ABERTURA TIPO BANDEJA PARA PROTEGER O OPERADOR; RESPIROS FRONTAIS E SUPERIOR EVENTUAL SAÍDA DE GASES E DESCOMPRESSÃO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO-CONTROLADO COM DISPLAY MULTI CONFIGURÁVEL, AUTO SINTONIA E PID; SENSOR DE TEMPERATURA TIPO K; ACOMPANHA MANU INSTRUÇÕES; 220V. 3720W. DIM. DA CÂMARA (CXLXA) CM: 30X15X15. DIM. EXTERNAS (CXLXA) CM: 56X72X52

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 5.569,8000	R$ 83.547,0000	02/12/ 08:5

Marca: SPPENCER
Fabricante: SPPENCER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Forno mufla, material chapa aço carbono, temperatura máxima 1.200, alimentação 220/monofásico, tipo resistência fio espiralizado, Forno Mufla Digital Microprocessado. Faixa de trabalho 1200 ºC. Utilizado em incineração de amostras; análises diversas, como a de cinzas em alimentos. Dimensões internas c x 15 x 15 cm. Voltagem: 220 V. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devidamentefuncio no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari – SC, em laboratório a ser designado pelo Coordena Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência juntament certificados de procedência e qualidade"

04.491.925/0001-33	STECNO SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME	Sim	Sim	15	R$ 10.000,0000	R$ 150.000,0000	01/12/ 16:1

Marca: Stecno
Fabricante: Stecno
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno mufla, material chapa aço carbono, temperatura máxima 1.200, alimentação 220/monofásico, tipo resistência fio espiralizado, Forno Mufla Digital Microprocessado. Faixa de trabalho 1200 ºC. Dimensões internas de 20 x 15 x 15 cm. Voltagem: 220 V. Fornecido manual de operação e certificac procedência juntamente com certificados de procedência e qualidade.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 10.000,0000	R$ 150.000,0000	09/12/ 01:3

Marca: MAGNUS
Fabricante: MAGNUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno mufla, material chapa aço carbono, temperatura máxima 1.200, alimentação 220/monofásico, tipo resistência fio espiralizado, Forno Mufla Digital Microprocessado. Faixa de trabalho 1200 ºC. Utilizado em incineração de amostras; análises diversas, como a de cinzas em alimentos. Dimensões internas c x 15 x 15 cm. Voltagem: 220 V. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devida funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari – SC, em laboratório a ser designad Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de proce juntamente com certificados de procedência e qualidade.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	15	R$ 10.000,0000	R$ 150.000,0000	09/12/ 07:2

Marca: MAGNUS
Fabricante: MAGNUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno mufla, material chapa aço carbono, temperatura máxima 1.200, alimentação 220/monofásico, tipo resistência fio espiralizado, Forno Mufla Digital Microprocessado. Faixa de trabalho 1200 ºC. Utilizado em incineração de amostras; análises diversas, como a de cinzas em alimentos. Dimensões internas c x 15 x 15 cm. Voltagem: 220 V. Condições de entrega: o equipamento deve ser instalado e entregue devida funcionando, no campus Araquari do IFC, localizado na BR 280 KM 27, Araquari SC, em laboratório a ser designad Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; deverá ser fornecido manual de operação e certificados de proce juntamente com certificados de procedência e qualidade.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.400,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:25:077
R$ 4.000,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 09:30:25:077
R$ 5.569,8000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:080
R$ 5.264,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:25:080
R$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:30:25:080
R$ 4.884,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:25:080
R$ 4.870,0000	87.997.698/0001-40	09/12/2011 09:30:25:080
R$ 4.659,0000	13.313.266/0001-36	09/12/2011 09:30:25:080
R$ 4.650,0000	07.437.835/0001-52	09/12/2011 09:30:25:080
R$ 4.650,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:25:080

R$ 10.000,0000	04.491.925/0001-33	09/12/2011 09:30:25:083
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:083
R$ 10.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:083
R$ 4.001,0000	13.313.266/0001-36	09/12/2011 09:36:34:737
R$ 3.990,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:39:56:927
R$ 3.989,0000	13.313.266/0001-36	09/12/2011 09:46:20:047
R$ 3.950,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:52:29:440
R$ 3.920,0000	04.491.925/0001-33	09/12/2011 10:15:12:753
R$ 4.640,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:16:10:863
R$ 3.900,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 10:26:08:397
R$ 3.899,9900	13.313.266/0001-36	09/12/2011 10:29:30:720
R$ 3.890,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 10:45:00:260
R$ 3.850,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:18:44:103
R$ 3.845,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:20:00:943
R$ 3.840,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:20:12:850
R$ 3.800,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:20:46:907
R$ 3.750,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:21:00:187
R$ 3.700,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:21:10:737
R$ 3.600,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:21:16:940
R$ 3.500,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:21:31:153
R$ 3.550,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:21:33:683
R$ 3.599,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 11:21:39:653
R$ 3.400,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:21:42:917
R$ 3.400,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:21:48:200
R$ 3.300,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:21:59:660
R$ 3.200,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:22:00:970
R$ 3.400,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 11:22:03:580
R$ 3.150,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:22:23:180
R$ 3.100,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:22:28:160
R$ 3.000,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:22:37:100
R$ 3.100,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 11:22:41:403
R$ 2.900,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:22:47:583
R$ 2.800,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:22:54:590
R$ 3.050,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:22:56:863
R$ 2.900,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 11:23:12:260
R$ 2.750,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:23:25:160
R$ 2.700,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:23:26:547
R$ 2.700,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:23:28:280
R$ 2.600,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 11:23:34:120
R$ 2.600,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:23:40:637
R$ 2.500,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:23:46:840
R$ 2.400,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:23:51:313
R$ 2.350,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:23:57:893
R$ 2.437,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 11:24:04:740
R$ 2.300,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:24:21:290
R$ 2.200,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:24:21:690
R$ 2.100,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:24:35:240
R$ 2.150,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:24:55:340
R$ 2.000,0000	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:24:59:580
R$ 1.900,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:25:06:460
R$ 1.899,9900	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:25:32:680
R$ 2.060,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:25:37:220
R$ 1.890,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:25:47:570
R$ 4.000,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 11:25:58:210
R$ 1.889,9900	08.108.099/0001-51	09/12/2011 11:26:25:463
R$ 1.850,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 11:26:29:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:35:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 11:17:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:20:48.
Encerrado	09/12/2011 11:29:33	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 15:41:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACA ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R$ 1.850,000
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:30:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTA ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:56:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 16:54:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTA ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Recusa	05/01/2012 15:28:15	Recusa da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALIT LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R$ 1.850,0000. Motivo: Fornecedor cotou sem instalação do equipamento solicitando a desclassificação.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 15:28:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 15:28:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITACOES BLUMENAU LTDA ME, CNPJ/ 08.108.099/0001-51.
Recusa	06/01/2012 14:55:31	Recusa da proposta. Fornecedor: LICITACOES BLUMENAU LTDA ME, CNPJ/CPF: 08.108.099/0001-51, pelo melhor lance de R$ 1.889,9900. Motivo: Fornecedor não en documento solicitado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 14:55:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LICITACOES BLUMENAU LTDA ME, CNPJ/CPF: 08.108.099/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 15:04:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 16:17:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA L ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 16:31:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70.
Recusa	09/01/2012 17:12:58	Recusa da proposta. Fornecedor: LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70, pelo melhor lance de R$ 2.060,0000. Motivo: Fornecedor não en documento solicitado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/01/2012 17:12:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70.
Aceite	09/01/2012 17:13:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS D EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 2.437,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 13:32:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 14:46:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVILA E BASTOS COMERC SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 16:48:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 09:24:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVILA E BASTOS COMERC SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64.
Habilitado	11/01/2012 09:29:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVIC DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 2.437,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 800,0000	R$ 8.000,0000	08/12/ 11:24

Marca: TECNOPON
Fabricante: TECNOPON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO MPA-210, PROCEDENCIA NACIONAL, EXATIDÃO E SIMPLICIDA

UM APARELHO COMPLETO • Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os ti eletrodos, inclusive de álcool. • Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. • Verifica d no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. • Mostra simultaneament e temperatura da solução. • Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. • Compensaç temperatura automática ou manual. • Gabinete em ABS, evita corrosão. • Suporte individual p/ eletrodo e sens temperatura. • Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FAIXA DE TRA RESOLUÇÃO EXATIDÃO INCERTEZA pH -2 a 20 0,01 ± 0,01 ± 0,01 MV - 1999 a + 1999 0,1 ± 0,1 ± 0,1 TEMPERATURA 120 ºC 0.1 ºC ± 0.3 ºC ± 0.2 ºC CALIBRAÇÃO Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 e ALIMENTAÇÃO 110/220 VAC SAÍDA Saída p/ computador tipo RS 232C, informando a leitura do pH, mV e da tempe ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM 01 Eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aç soluções tampão pH 7,00 e 4,00, suporte p/ eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções. GARANTIA 12 mes

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	10	R$ 824,9600	R$ 8.249,6000	08/12/ 16:24

Marca: PHTEK
Fabricante: PHTEK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH, MILIVOLT E TEMP., C/ SUPORTE P/ ELETRODO E SON TEMP., 220V O pHmetro de bancada PHS-3E foi desenvolvido para a realização de trabalhos que requeiram contr monitoramento do pH, mV e temperatura. Aplicaçao: Utilizado em laboratórios de diversas áreas, tais como indústria qu farmacêutica, cosmética, universidades, instituições de pesquisa, entre outras. Apresenta as seguintes características té PARÂMETROS: Permite fácil e rápida leitura dos seguintes parâmetros: - pH; - Milivolt; - Temperatura. FAIXA DE MEDI pH: -2,00 à 20.00 pH; - mV: 0 à ± 1999 mV; - Temperatura: 0 à 100ºC. RESOLUÇAO:: - 0,01 pH; - 1 mV; - (temperatura da soluçao) COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: - Compensação automática da temperatura. CALIBRAÇ Calibração realizada de forma automática. ESTRUTURA: - Carcaça moldada em plástico ABS resistente e à prova de resp - Design moderno, compacto e robusto. DISPLAY: Display digital tipo LED com luz azul, que permite fácil leitura mesmo certa distância do aparelho. VOLTAGEM: Voltagem 220 Volts (50/60 Hz). DIMENSÕES: 300 mm largura; 20 profundidade; 72 mm altura. PESO: 1,5 Kg. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: •01 Unidade principal - Ref. .PHS-3 Eletrodo (corpo de vidro) com cabo de 1 metro e conector BNC; •01 Suporte articulado para o eletrodo e sens temperatura; •01 Sensor de temperatura; •01 frasco de solução tampão buffer Ph 4; •01 frasco de solução tampão bu 7; •01 frasco de solução tampão buffer Ph 9; •01 Manual de operação REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este p não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outu 2001.

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	10	R$ 838,0000	R$ 8.380,0000	02/12/ 07:27

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH microprocessado de bancada, marca MARCONI, modelo M Aplicação: Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive a álcool. Estrutura: - ca ABS, livre de corrosão - medidas em mm.: L= 230 X P= 210 X A= 110 - peso 3 kgs PH: - pH = faixa de trabalho: - 20.00; resolução: 0,01; exatidão: mais ou menos 0,01, incerteza: mais ou menos 0,01. - mV = faixa de trabalho: -1 +1999; resolução: 0,1; exatidão: mais ou menos 0,1; incerteza: mais ou menos 1. - calibração automática, aceita vário de tampões. - tampões de pH aceitos: 6,86; 7,00; 7,01/4,00; 9,00; 9,18 e 10,00. - display alfanumérico de duas linh caracteres, fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - verifica defeitos no eletrodo, sen temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas - informa a sensibilidade do eletrodo - simultanea do pH e temperatura da solução. - indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a lei compensação de temperatura automática ou manual. Temperatura: - sensor de temperatura individual em aço inox, po se usar o equipamento como termômetro - temperatura = faixa de trabalho: -5 a 120 ºC; resolução:0,1 ºC; exatidão: m menos 0,1ºC; incerteza: mais ou menos 0,2 ºC. Acessorios: - suporte individual para eletrodo e temperatura - 01 eletr vidro para medir pH em soluções aquosas - 01 sensor de temperatura em aço inox - soluções tampão pH 7,00 e 4,00 para computador tipo RS 232C, informando a leitura do pH, mV e da temperatura. - manual de instruções Energia: - fo alimentação externa, funciona de 90 a 240 AC, 50/60hz.. OPCIONAIS (não acompanham o equipamento): a) Saída ana para registrador gráfico b) Software para aquisição de dados, visualização gráfica e registro via computador c) cabo seri conexão ph/computador PROCEDÊNCIA NACIONAL

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	10	R$ 850,0000	R$ 8.500,0000	08/12/ 18:24

Marca: HANNA
Fabricante: HANNA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: HANNA; MODELO: PACK-PH-21; PHMETRO DE BANCADA F COMP.AUT. DE TEMP. 220V - INCLUSO SOLUCOES HI-7004L, HI-7007L E HI 7061L (PACK) * A medição do pH atra pHmetro é extremamente importante em todos aqueles setores em que a água possui um papel preponderante: o alimentar, têxtil, depuração e higienização, assim como a indústria metalomecânica, papeleira e de curtumes. * O pHme 21 nasceu no seguimento desta ideia: compacto e simples de utilizar, permite efetuar controles rápidos e é adeq ambiente didáctico, onde se inicia a aprendizagem no mundo da medição. * O pHmetro fornece a medição com res centesimal e à leitura em mV pode ser utilizado mesmo para medições de ORP. * Para fornecer ao utilizador uma infor completa sobre a amostra analisada, as medições com o pHmetro pH 21 pode ser compensada manualmer automaticamente na temperatura, graças à sonda HI 7662. Especificações Técnicas: Gama: * pH: de 0.00 a 14.00pH; de -1999 a 1999 mV; * Temperatura: de 0.0 a 100.0 °C; Resolução: * pH: de 0.01 pH; * mV: de 1 mV; * Temperatu 0.1°C; Precisão: * pH: de ±0.01 pH; * mV: de ±1 mV; * Temperatura: de ±1°C; * Compensação da temperatura: r regulável através teclas de setas e automática com sonda ligada de 0 a 100°C; * Sondas: Eletrodo de pH HI 1110B (inc sonda de temperatura HI 7662 (opcional); * Calibração pH: automática a 1o 2 pontos (pH 4.01, 7.01, 10.01); * Impedân entrada: 1012 Ohm; * Alimentação: externa a 12 Vdc (adaptador incluído); * Condições de utilização: de 0 a 50°C; H.R 95%; * Dimensões: 230 x 170 x 75 mm; * Peso: 500 g; * Voltagem: 220 Volts; Soluções Inclusos: * Modelo: HI 70 Valor do pH: @25°C 4.01; * Capacidade: 500ml; * Com Certificado de análise; * Modelo: HI 7007L; * Valor do pH: 7.01; * Capacidade: 500ml; * Com Certificado de análise. * Modelo: HI 7061L; * Solução Geral de Limpeza; * Capac 500mL. OFERECEMOS.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	10	R$ 850,0000	R$ 8.500,0000	29/11/ 10:0

Marca: Sppencer
Fabricante: Vitrine Científica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SP3611-45. ESPECIFICAÇÕES: • Totalmente microprocessado. • pH/mV/ORP e temperatura. • Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. • Sensor de temperatura ind feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. • Display alfanumérico fornece mensagens que g usuário e impedem erros de utilização. • Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções ta informando em caso de problemas. • Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. • Indicador de leitura e mostra quando já se pode tomar a leitura. • Compensação de temperatura automática ou manual. • Gabinete em ABS corrosão. • Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. • Calibração automática, aceita vários tipos de tampõ

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	10	R$ 857,0000	R$ 8.570,0000	07/12/ 18:5

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro de bancada, microprocessado, modelo PG 1800. Calibraç instrumento em menos de 3 minutos com soluções tampão de pH 4,01 / 7,01 e 10,01 ou 4,00 / 6,86 e 9,18. Possibilid medição de pH, mV, ORP (potencial de oxi-redução) e Temperatura da Amostra. Efetua verificação do el automaticamente e indica seu real estado, toda vez que a rotina de calibração é feita. Possui gabinete de plástico tipo A alto impacto. Faixa de pH - 2,00 a 20,00 pH Resolução pH - 0,01 pH Precisão pH - ± 0,02 pH Temperatura Faixa - 0,0 a C Resolução - 0,1°C Precisão - ± 0,2°C mV Faixa mV -1999,0 a 1999,0 mV Resolução - 0,1 mV Precisão - ± 0,1 mV Cali feita com no mínimo 2 valores de referência. Acessórios inclusos: - Eletrodo para Uso em Cosméticos, com corpo de vidr junção anular, solução eletrolítica de KCl 3M + AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC. - Manual instrução em portug Sensor de temperatura PT1000 em aço Inoxidável - Suporte pantográfico para até 3 eletrodos. - Fonte de alime automática 96 a 240 Volts. 01 (um) Jogo de Soluções USA, composto por: - 01 Frasco de 250ml pH 4.01 +/-0,05p Frasco de 250ml pH 7.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml pH 10.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml KCL 3 mol Forn com Certificado de Calibração de acordo com a ISO 17025

55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 857,0000	R$ 8.570,0000	30/11/ 17:0

Marca: Analyser
Fabricante: Analyser
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH/mV/Temperatura, Microprocessado. marca Analyser, r 300M. Leitura: Digital (LED) Faixa de Medição de pH: (0,00 à 14,00) pH Resolução de pH: 0,01 pH Faixa de Medição de n (± 1999) mV Resolução de mV: 1 mV Comutação de polaridade: Automática Compensação de Temperatura: 0 à 100 Celsius (Manual ou Automática OPCIONAL) Correção do Slope: 80 à 105% Impedância de Entrada: 1013 (OHMS) Conexã eletrodo: Tipo BNC Conexão para Impressora: Tipo DB 25 (Centronix) Conexão para ATC: Tipo P-2 Alimentação: (110/ Conexão de Alimentação Tipo P-4 Frequência: (50/60) Hz Consumo: 10W Tipo de Gabinete: ABS Teclado: Policarbonat calotas metálicas Dimensões: (21 x 20 x 8) cm Peso Líquido: 1,2 Kg Acessórios que acompanham: 01 Conversor de For Suporte com braço articulado, 01 Eletrodo combinado, 01 Termocompensador, Soluções e Manual de Instruções.

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	10	R$ 857,5100	R$ 8.575,1000	08/12/ 09:1

Marca: ILB
Fabricante: ILB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMetro de Bancada Digital 0.00~14.00 pH/mV/iÆC Detalhes: O pHme Bancada foi especialmente desenvolvido para a realização de trabalhos que necessitam controle ou monitoramento do p e temperatura, em laboratórios de diversas áreas. Permite medições rápidas, precisas e com fácil operação. Cali Automática Esse equipamento é capaz de calibrar até 3 pontos em uma solução tampão de pH padrão. Pressione a tec para entrar no modo de calibração e mergulhe o eletrodo na solução de calibração indicada, pressione a tecla ENTER e m é calibrado automaticamente. Reconhecimento Automático de Solução Tampão Durante a calibração, se a solução tamp corresponde ao valor indicado no medidor, uma mensagem é exibida imediatamente. Nível de Eficiência do Eletrodo A calibração, o percentual de eficiência do eletrodo é exibido na tela antes de voltar ao modo de medição. Com va eficiência, você decide se muda o eletrodo de pH ou não. A faixa de eficiência para um resultado seguro deve ser entre 102%. Compensação Automática da Temperatura Usando a sonda de temperatura, o valor da temperatura é exibida n Esse equipamento fornece dois modos. Manual ou automático de compensação de temperatura com uma ótima precisã temperaturas variáveis. Resistência do Teclado e Braço Articulado do Eletrodo A carcaça de plástico do teclado integ selada para proteger contra gotas de líquidos ou derramamentos acidentais. O braço articulado do eletrodo é rapida mudado para ambos os lados e gira e articula para o uso conveniente e posicionamento. Detalhamento do Produto * Fa pH: 0,00 a 14.00pH * Precisão pH: ± 0.01pH * Faixa mV: 0 a ± 1999mV * Precisão mV: ± 1mV * Faixa de Temperatu 100¢ªC * Temperatura de Precisão: ± 1¢ªC * Pontos de Calibração: 2 pontos * Soluções de pH Opções: NIS 4.00/6.86/9.18) ou EUA (pH4.01/7.00/10.00) * Compensação da Temperatura: 0 a 100¢ªC, manual ou automá Alimentação: DC 9V ou usando adaptadores AC 110 ou 220V/50Hz * Dimensões: 210mm (largura) x 205mm (comprime 65mm (altura) * Peso: 1,7kg Equipamento Composto Por * 01 Eletrodo de pH * 01 Sonda de Temperatura * 01 S Tampão de pH * 01 Braço Articulado * 01 Bateria de 9V * 01 Adaptador para Alimentação * 01 pHMetro de Bancada.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	10	R$ 857,5100	R$ 8.575,1000	08/12/ 16:1

Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de Bancada - Microprocessado, para trabalhos em banca laboratório ; para medidas de pH , mV e temperatura; faixa de trabalho em pH de 0 a 14; resolução 01/0,01 pH com ser temperatura na faixa de 0 a 100 C e compensação automática ou manual, 220V; acompanhado de: 01 eletrodo de universal com referência interna de cloreto de potássio 3M + cloreto de prata para medição de pH em soluções aquosas, de temperatura em aço inoxidável, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura frascos de soluções tampã calibração do eletrodo de pH 4,00 e pH 7,00 medidor índice acidez, material corpo plástico abs, aplicação medição de soluções químicas, faixa medição 0 a 14 ph, precisão 0,001. Potenciômetro ou Phmetro - Eletrodos padronizados que me

potencial hidrogeniônico (acidez). De bancada. Utilizado na medição de pH de soluções aquosas. Voltagem: 220 V.

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	10	R$ 870,0000	R$ 8.700,0000	09/12/ 08:16

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de Bancada - Microprocessado, para trabalhos em banca laboratório ; para medidas de pH , mV e temperatura; faixa de trabalho em pH de 0 a 14; resolução 01/0,01 pH com ser temperatura na faixa de 0 a 100 C e compensação automática ou manual, 220V; acompanhado de: 01 eletrodo de universal com referência interna de cloreto de potássio 3M + cloreto de prata para medição de pH em soluções aquosas, de temperatura em aço inoxidável, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura frascos de soluções tampã calibração do eletrodo de pH 4,00 e pH 7,00 medidor índice acidez, material corpo plástico abs, aplicação medição de soluções químicas, faixa medição 0 a 14 ph, precisão 0,001. Potenciômetro ou Phmetro - Eletrodos padronizados que me potencial hidrogeniônico (acidez). De bancada. Utilizado na medição de pH de soluções aquosas. Voltagem: 220 V. M WEA MODELO: W3B

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	10	R$ 931,0000	R$ 9.310,0000	08/12/ 17:27

Marca: HANNA
Fabricante: HANNA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA: Medidor de pH pH: de 0.00 a 14.00 pH mV: de -1 1999 mV Temperatura: de 0.0 a 100.0 °C pH: 0.01 pH mV: 1 mV Temperatura: 0.1°C pH: ±0.01 pH mV: ±1 mV Temper ±1°C Compensação da temperatura: Manual regulável através teclas de setas e automática com sonda ligada de 0 a Sondas: Eletrodo de pH HI 1110B (incluído); sonda de temperatura HI 7662 (opcional) Calibração pH: Automática a pontos (pH 4.01, 7.01, 10.01) Impedância de entrada: 1012 Ohm Alimentação: Externa 12 Vdc (adaptador incluído) Cor de utilização: de 0 a 50°C; H.R. max 95% Dimensões: 230 x 170 x 75 mm Peso: 500 g. Marca: Hanna Modelo: PH-21

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	10	R$ 1.000,0000	R$ 10.000,0000	09/12/ 07:21

Marca: TECNOPON
Fabricante: TECNOPON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de Bancada - Microprocessado, para trabalhos em banca laboratório ; para medidas de pH , mV e temperatura; faixa de trabalho em pH de 0 a 14; resolução 01/0,01 pH com ser temperatura na faixa de 0 a 100 C e compensação automática ou manual, 220V; acompanhado de: 01 eletrodo de universal com referência interna de cloreto de potássio 3M + cloreto de prata para medição de pH em soluções aquosas, de temperatura em aço inoxidável, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura frascos de soluções tampã calibração do eletrodo de pH 4,00 e pH 7,00 medidor índice acidez, material corpo plástico abs, aplicação medição de soluções químicas, faixa medição 0 a 14 ph, precisão 0,001. Potenciômetro ou Phmetro - Eletrodos padronizados que me potencial hidrogeniônico (acidez). De bancada. Utilizado na medição de pH de soluções aquosas. Voltagem: 220 V.

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 1.000,0000	R$ 10.000,0000	09/12/ 08:22

Marca: Tecnopon
Fabricante: Tecnopon
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de Bancada - Microprocessado, para trabalhos em banca laboratório ; para medidas de pH , mV e temperatura; faixa de trabalho em pH de 0 a 14; resolução 01/0,01 pH com ser temperatura na faixa de 0 a 100 C e compensação automática ou manual, 220V; acompanhado de: 01 eletrodo de universal com referência interna de cloreto de potássio 3M + cloreto de prata para medição de pH em soluções aquosas, de temperatura em aço inoxidável, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura frascos de soluções tampã calibração do eletrodo de pH 4,00 e pH 7,00 medidor índice acidez, material corpo plástico abs, aplicação medição de soluções químicas, faixa medição 0 a 14 ph, precisão 0,001. Potenciômetro ou Phmetro - Eletrodos padronizados que me potencial hidrogeniônico (acidez). De bancada. Utilizado na medição de pH de soluções aquosas. Voltagem: 220 V. MOD 210

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.200,0000	R$ 12.000,0000	08/12/ 11:55

Marca: ITPH 2300
Fabricante: Instrutemp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O medidor de Ph ITPH-2300 foi especialmente projetado para a maior fac de uso. O teclado cômodo para a seleção das diferentes funções. A possibilidade de corrigir automaticamente erros de m devido à temperatura, e extrema simplicidade da regulagem, tudo serve para permitir uma execução rápida e confá calibração e medição. O visor no painel frontal mostra a temperatura pH ou as leituras mV tiradas pelo instrume instrumento vem com um eletrodo de pH combinado e uma sonda para a medição e compensação da tempe Caracteristicas: Escala de 0 a 14ph; Display de LCD de fácil leitura; Fácil de usar; Especificações: Display: LCD, cristal de 4 dígitos Escala de Ph: 0.00 a 14.00Ph Escala de mV: 0 a ±1999mV Escala de temperatura: 0 a 100°C Precisã ±0.01Ph, mV: ±0.1%F S±1dígito, Temp: ±0.4°C Resolução: Ph: 0.01Ph, mV: 1.0mV, Temp: 0,1 Temperatura de operaç C a 50°C Umidade de operação: ≤95% Resistência de entrada: 10Ω Alimentação: 220V Tamanho: 240 x 100mm Peso: 660g

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 1.200,0000	R$ 12.000,0000	08/12/ 17:29

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA MODELO MB10 TOTALMENTE MICROPOCES MEDE PH/MV/OPR E TEMPERATURA. TRABALHA COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODOS, INCLUSIVE PARA ÁLCOOL.SENS TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO. DISPLAY ALFA-NUM LCD (CRISTAL LÍQUIDO) FORNECE MENSAGENS QUE ORIENTAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO. VE DEFEITOS NO ELETRODO, NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO OS PROBLEMAS.M SIMULTANEAMENTE O PH E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO.INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO SE EFETUAR A LEITURA.COMPENSÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL.GABIENTE EM ABS, EVITANDO CORR SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ACEITA VÁRIOS TIP TAMPÕES. SUPORTE PARA O ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. POTENCIAL OXI-REDUÇÃO (ORP), CONCENTI (COM ELETRODO ESPECIAL) E TEMPERATURA DA AMOSTRA. TODAS AS FUNÇÕES SÃO APRESENTADAS EM UM VIS CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO (2LINHAS 16 CARACTERES). FÁCIL MANUSEIO, APARTIR DE APENAS 3 TECLAS O US OPERA O EQUIPAMENTO. RECONHECE AUTOMATICAMENTE OS TAMPÕES DE CALIBRAÇÃO. POSSUI TERMOCOMPENS QUE CORRIGE AUTOMATICAMENTE O PH DA AMOSTRA O VALOR DO PH E CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVI DESSA FORMA VALORES ERRADOS. PERMITE CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH 0 A FAIXA DE ORP +/- 1999, RESOLUÇÃO DE PH 0.1/0.01/0.001, PRECISÃO RELATIVA 0.01%, RECONHECE TA 6.68/7.00/7.02/4.00/9.00/10.00. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0 ATÉ 100ºC C/ RESOLUÇÃO DE 0.1ºC. SAÍDA SERIAL P PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA.O VALOR DO PH É CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA F VALORES ERRADOS. DIMENSÕES DE 23X21X11 (LXCXA) E PESO DE 3KG.POSSUI COMUTAÇÃO DE POLARIDADE, SLOPE 105. CONEXÃO TIPO BNC PARA ELETRODO COMBINADO. * ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: ACOMPANHA UM ELE PARA MEDIR PH EM SOLUÇOES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA E SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7 E PH 4 E KCL. *

07.175.849/0001-45	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Não	Não	10	R$ 1.459,0000	R$ 14.590,0000	02/12/ 08:5

Marca: HANNA HI 2223
Fabricante: HANNA USA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HI 2223 Medidores de pH, mV e ° C Novo modelo, antigo HI221 e HI22 tela em LCD maior , faixa de temperatura aumentada. Fácil de operar, ideal para controle de qualidade. HI 2221 memória para até 100 amostras. HI2223 possui memória para até 500 amostras. Com o sistema de diagnóstico Cal Ch exclusivo Hanna, que garante medições precisas sempre, alerta os usuários de possíveis problemas durante a Calibr quando o eletrodo deve ser limpo. Apresenta 7 valores de pH para soluções de calibração. Registro de dados, graças função de "log-on-Demand". (HI 2221 registra até 100 dados, e o HI2223 registra 500 dados). Guia fácil de uso para o u " passo a passo" no visor. Tabelas e gráficos gerados através do uso de software opcional para o Windows HI 92000. C ao PC via cabo RS232. Faixa pH -2.00 a 16.00; -2.000 a 16.000 Faixa mV ±999.9mV; ±2000 mV Faixa temperatura - 120.0°C Resolução pH 0.01; 0.001 pH Resolução mV 0.1(±999.9mV);1(±2000 mV) Resolução temperatura 0.1°C Preci ±0.01; ±0.002pH Precisão mV ±0.2(±699.9mV); ±0.5 (±999.9mV); ±1(±2000mV) Precisão temperatura ±0.4°C Cali pH Automática, 1 o 2 pontos com 7 valores memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) Compensaçã Manual o Automática, -20.0 a 120.0°C Electrodo pH HI 1131P, corpo de vidro, junção simples, refilável, conector BNC Sonda temperatura HI 7669/2W, aço inoxidável (incluída) MARCA/FABRICANTE: HANNA HI 2223 / HANNA INSTRU PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (USA)

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.500,0000	R$ 15.000,0000	08/12/ 16:2

Marca: MPA210
Fabricante: TECNOPON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Medidor de pH de Bancada - Microprocessado, para trabalh bancadas de laboratório ; para medidas de pH , mV e temperatura; faixa de trabalho em pH de 0 a 14; resolução 01/0 com sensor de temperatura na faixa de 0 a 100 C e compensação automática ou manual, 220V; acompanhado de: 01 el de vidro universal com referência interna de cloreto de potássio 3M + cloreto de prata para medição de pH em so aquosas, sensor de temperatura em aço inoxidável, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura fras soluções tampão para calibração do eletrodo de pH 4,00 e pH 7,00 medidor índice acidez, material corpo plástico abs, ap medição de ph em soluções químicas, faixa medição 0 a 14 ph, precisão 0,001. Potenciômetro ou Phmetro - Ele padronizados que medem o potencial hidrogeniônico (acidez). De bancada. Utilizado na medição de pH de soluções aq Voltagem: 220 V. MOD: MPA210 - MARCA: TECNOPON

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 2.000,0000	R$ 20.000,0000	01/12/ 14:1

Marca: BANTE
Fabricante: BANTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de Bancada - Microprocessado, para trabalhos em banca laboratório ; para medidas de pH , mV e temperatura; faixa de trabalho em pH de 0 a 14; resolução 01/0,01 pH com ser temperatura na faixa de 0 a 100 C e compensação automática ou manual, 220V; acompanhado de: 01 eletrodo de universal com referência interna de cloreto de prata para medição de pH em soluções aquosas, sensor de temperatura e inoxidável, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura frascos de soluções tampão para calibração do eletr pH 4,00 e pH 7,00 medidor índice acidez, material corpo plástico abs, aplicação medição de ph em soluções químicas medição 0 a 14 ph, precisão 0,001. Potenciômetro ou Phmetro - Eletrodos padronizados que medem o potencial hidroge (acidez). De bancada. Utilizado na medição de pH de soluções aquosas. Voltagem: 220 V.

08.772.301/0001-45	WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 2.000,0000	R$ 20.000,0000	09/12/ 07:5

Marca: Tecnopon
Fabricante: Tecnopon
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de Bancada - Microprocessado, para trabalhos em banca laboratório ; para medidas de pH , mV e temperatura; faixa de trabalho em pH de 0 a 14; resolução 01/0,01 pH com ser temperatura na faixa de 0 a 100 C e compensação automática ou manual, 220V; acompanhado de: 01 eletrodo de universal com referência interna de cloreto de potássio 3M + cloreto de prata para medição de pH em soluções aquosas, de temperatura em aço inoxidável, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura frascos de soluções tampã calibração do eletrodo de pH 4,00 e pH 7,00 medidor índice acidez, material corpo plástico abs, aplicação medição de

soluções químicas, faixa medição 0 a 14 ph, precisão 0,001. Potenciômetro ou Phmetro - Eletrodos padronizados que me potencial hidrogeniônico (acidez). De bancada. Utilizado na medição de pH de soluções aquosas. Voltagem: 220 V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 824,9600	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:25:083
R$ 800,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:30:25:083
R$ 857,0000	55.482.475/0001-53	09/12/2011 09:30:25:087
R$ 857,0000	60.637.667/0001-21	09/12/2011 09:30:25:087
R$ 850,0000	07.437.835/0001-52	09/12/2011 09:30:25:087
R$ 850,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:25:087
R$ 838,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:25:087
R$ 1.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:090
R$ 1.000,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:30:25:090
R$ 931,0000	87.997.698/0001-40	09/12/2011 09:30:25:090
R$ 870,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:090
R$ 857,5100	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:090
R$ 857,5100	11.837.115/0001-51	09/12/2011 09:30:25:090
R$ 1.500,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:30:25:093
R$ 1.459,0000	07.175.849/0001-45	09/12/2011 09:30:25:093
R$ 1.200,0000	03.996.661/0001-07	09/12/2011 09:30:25:093
R$ 1.200,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:25:093
R$ 2.000,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 09:30:25:097
R$ 2.000,0000	08.772.301/0001-45	09/12/2011 09:30:25:097
R$ 1.440,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 09:36:32:650
R$ 800,0000	55.482.475/0001-53	09/12/2011 09:37:20:860
R$ 569,5900	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:38:05:890
R$ 645,0000	11.098.524/0001-83	09/12/2011 09:40:01:833
R$ 565,2000	03.996.661/0001-07	09/12/2011 09:42:37:373
R$ 799,9900	08.772.301/0001-45	09/12/2011 09:45:04:863
R$ 875,0000	07.175.849/0001-45	09/12/2011 09:46:37:667
R$ 562,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:47:47:297
R$ 550,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 09:52:37:130
R$ 684,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:55:00:477
R$ 548,9200	03.996.661/0001-07	09/12/2011 09:56:58:820
R$ 800,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:16:19:717
R$ 580,0000	11.837.115/0001-51	09/12/2011 10:33:03:150
R$ 545,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:33:26:663
R$ 542,5200	03.996.661/0001-07	09/12/2011 10:34:17:550
R$ 799,0000	60.637.667/0001-21	09/12/2011 10:34:53:853
R$ 540,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 10:52:41:153
R$ 500,0000	03.996.661/0001-07	09/12/2011 10:59:54:870
R$ 485,0000	10.663.308/0001-70	09/12/2011 11:18:56:243
R$ 441,5000	03.996.661/0001-07	09/12/2011 11:20:42:880
R$ 587,2500	10.612.555/0001-48	09/12/2011 11:21:21:370
R$ 595,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 11:21:24:523
R$ 520,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 11:22:16:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 11:17:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 11:20:48.
Encerrado	09/12/2011 11:29:33	Item encerrado
Aceite	26/12/2011 10:38:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, pelo melhor lance de R$ 441,5000.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:34:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MED LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Recusa	05/01/2012 15:56:06	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, pelo melhor lance de R$ 441,5000. Motivo: Fornece não enviou documento conforme solicitado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 15:56:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRUTEMI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Aceite	09/01/2012 17:22:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/ 10.663.308/0001-70, pelo melhor lance de R$ 485,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 16:53:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 17:10:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70.
Habilitado	11/01/2012 09:06:04	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70, pelo melhor lance de R$ 485,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 3.700,0000	R$ 37.000,0000	09/12/ 08:5(

Marca: ADAMO REF: 01639:
Fabricante: ADAMO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular, marca Adamo, ref. 01639: Base: De g dimensão e máxima estabilidade; Estativa: Moderna, com comandos macro -micrométricos conjugados e trava mecânic evitar quebra da lâmina; Platina: Platina mecânica (duas camadas), medindo 140mm x 155mm, controle coaxial, c graduado com área de trabalho de 50mm x 75mm, escala de Vernier de 0,1mm; Revolver invertido: Para 4 objetivas, gir com click de para da; Objetivas: Acromáticas de 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) com mo la e 100x (1.25) imersão; T Tubo trinocular com articulação livre (tipo Seidentoff), in clinado a 30º ou 45º, giratório de 360º, ajuste interpupilar d 75mm; Oculares: 02 pçs de WF 10x; Fator: 40x / 1.000x; Condensador campo claro: Condensador tipo ABBE, (N.A. = com diafrágma de íris e ajustável através do Sistema Koehler; Filtros: Azul e transparente de 32mm de diâmetro; Ilumi Iluminação halogênica 6V -20 Watts, com regulagem e dispositivo tipo "Koehler" para centralização do condensador; Fo iluminação para funcionar a 220 Volts.Acompanha o equipamento: 01 pç - Câmera de Vídeo CCD Colorida: Para u Microscópio Trinocular; Backlight: Compensação backlight para enfatizar as diferenças entr e claroescuro e melh capacidade de leitura; Sensor de imagem: Chip 1/4"" Sony CCD; Elementos de imagem: CCIR: 512 (H) x 582 (V) / EI (H) x 492 (V); Resolução horizontal: 480 linhas de TV; Intensidade de iluminação mínima: 1.0 LUX / F1.2; Siste sincronização: Interno / Externo; Razão s/n: maior que 50 dB; Balança automático de branco: Liga / Desliga; Co automático do ganho: Liga / Desliga; Obturador automático eletrônico: 1/50 - 1/10000 seg. Liga / Desliga; Compe backlight: Liga / Desliga; Saída de vídeo: 1.0 Vp-p 750 hm; Montagem das lentes: C / CS; Auto íris: Vídeo / DC; Siste sinal: PAL / NTSC; Fonte de energia: DC 12V, 750 mA; Consumo: 150 mA; Consumo: 150 mA; Condições Operac Temperatura de -20ºC a +50ºC; Dimensões: 120 x 75 x 50 mm; Peso: 280g; Voltagem: 110 V / 220 V / 60 Hz. 0 Adaptador CCD, para acoplar câmera em Microscópio B3T. Não acompanha monitor de TV.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 3.800,0000	R$ 38.000,0000	01/12/ 14:19

Marca: ALLTION
Fabricante: ALLTION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita. Suport mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular d156mm x 138mm com controle do movimento XY no lado d Lâmpada na parte inferior da base com botão trava para abrir/fechar. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 54mm n Y. Revólver para objetivas fixo quádruplo. Ajuste graduado de intensidade luminosa. Voltagem automática 110/220V. T observação trinocular com angulação 30¨, movimento giratório de 360¨. Distância binocular regulável entre 52a 75 mm. vertical para fototubo. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver com aumentos de 4X 40X e 100X. Lâmpada de halogênio 30W e 6V. Cabo de alimentação. Acompanhada de CÂMERA DE VÌDEO DIGITAL de sensor CCD de ½´´. Interface com porta USB, Programa para aquisição de imagens e ADAPTADOR PARA VÍDEO CÂMERA

11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 4.247,7000	R$ 42.477,0000	02/12/ 08:58

Marca: BIOVAL
Fabricante: BIOVAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita. Suport mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY n direito. Lâmpada na parte inferior da base com botão ´trava´ para abrir/fechar. Movimento do charriot 76mm no eixo mm no eixo Y. Revólver para objetivas fixo quádruplo. Ajuste graduado de intensidade luminosa. Voltagem auto 110/220V. Tubo de observação trinocular com angulação 30°, movimento giratório de 360°. Distância binocular reguláve 48 a 75 mm. Saída vertical para fototubo. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas norevólve aumentos de 4X, 10X, 40X e 100X. Lâmpada de halogênio 30We 6V. Cabo de alimentação. Acompanhada de CÂME VÌDEO DIGITAL de 3,3Mp, sensor CCD de ½´´. Interface com porta USB, Programa para aquisição de imagens e ADAP PARA VÍDEO CÂMERA"

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS -	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	08/12/ 09:22

EQUIPAMENTOS HOSPITAL

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLOGICO TRINOCULAR:para uso em pesqui desenvolvimento.Sistema óptico cuidadosamente desenvolvido para proporcional a maior nitidez possível com menor de a vista do operador.Prismas e lentes com sistema Notwithstanding que reduzem a aberração cromática.Condensador c centragem, através de dois controles apenas,com diafragma de íris e portafiltros.Ajuste de foco conjugado e graduado m micrométrico com movimento de 10 mm e resolução de 2 micron.Trava mecânica para evitar a quebra da lâmina e siste fricção para controlar a resistência do movimento vertical da platina.Revólver invertido rotativo quádruplo ou quintupl objetivas plana-cromáticas. Equipamento óptico avançado para trabalhos profissionais em microscopia-indicado para pe e desenvolvimento e profissionais graduados.O microscópio (trinocular)halógeno,possuem iluminador de 20W ou (exclusivo-qualidade superior de imagem) alógeno,opção de condensador Kolher,Óptica Infinita.Além das características os equipamentos possuem ainda a estrutura em alumínio,tratamento anti-fungo nas lentes,partes plásticas chama,alimentação em baixa tensão,caixa plástica para transporte e armazenamento. Iluminador Halógeno de 20W o (características cuja finalidade é aumentar a qualidade óptica dos equipamentos):Uma das características que influenci qualidade óptica (definição/resolução)de um microscópio,é a potência do seu iluminador,por esta razão os microscóp linha industrial e profissional,possuem exclusivas fontes de luz halógenas com potência de 20W ou 30W,com estabi eletrônico de tensão e controle de intensidade.Para o funcionamento do iluminador é utilisada uma fonte externa automática. Condensador Kolher-Óptica Infinita-(características cuja finalidade é oferecer as melhores soluções d disponíveis no mercado):Estes recursos são fruto das necessidades do uso profissional do equipamento e se desti oferecer a melhor qualidade óptica disponível na atualidade.Estrutura em alumínio–tratamento anti-fungo(característica finalidade é aumentar a vida útil dos equipamentos):Com o uso constante do equipamento, é impossivel evitar a forma colonias de fungos nas lentes,pensando nisso,todas as lentes recebem um tratamento anti-fungo,que adia,em média anos,o tempo para a primeira revisão.Partes plásticas antichama-alimentação em baixa tensão(características cuja finali garantir a segurança na operação dos equipamentos):Caixa plástica para transporte (características extra dos equipam para tranquilidade):Oculares de campo amplo WF 10x(16x ou 20x opc.)gravadas a laser.Sistema de iluminação ha segundo Köehler com regulador eletrônico da intensidade luminosa.CabeçoteTrinocular,inclinado de 30 ou 45com 3 rotação.Oculares:WF 10x/18mm e WF 16x/11mm(opcional). Objetiva:4x/0.1,10x/0.25,40x/0.65 retrátil e 100 retrátil/imersão.Ampliações: 40x até 1000x ou 64x - 1600x (c/ocular 16x).Condensador:ABBE1,25 N.A.Diafragma d Sist.de Dupla-Lente Altura Ajustável.Platina móvel: 190 x 135 mm com charriot graduado deslocando 77mmx50mm.Aju dioptria:+/-5mm.Distancia interpupular:-77mm.Iluminador:Lâmpada alógena de 6V/12Vx20W ou 30W.Co luminoso:egulador eletrônico ajustável.Dimensões:300x170x360. Peso Liquido:6kg Consumo (127/220V) (V Acompanha: capa de proteção, filtro, óleo de imersão ;lâmpada reserva;CAMERA DIGITAL USB de alta resolução microscopia, são providas de interface de alta velocidade USB 2.0, e sensor de imagem com grande area 1/2", que prod campo de visão maior. Estas caracteristicas permitem capturar imagens de alta qualidade, com cor e resolução exce Software de análise de imagen incluido, oferencendo funções especiais como contagem, medição, balanço de branco e mais. Sensor 1/2" color CMOS 3.0 MPixel, dim. pixel 3.2um, faixa de trabalho 400nm - 1000nm, sensibilidade 1.0V/l @550nm, exposição ERS, resolução 2048 x 1536, balanço de branco auto/manual, controle de exposição auto/mar ADAPTADOR. Procedência Italiana.

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	09/12/ 08:22

Marca: Bel

Fabricante: Bel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita. Suport mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY n direito. Lâmpada na parte inferior da base com botão trava para abrir/fechar. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 5 no eixo Y. Revólver para objetivas fixo quádruplo. Ajuste graduado de intensidade luminosa. Voltagem automática 110, Tubo de observação trinocular com angulação 30¨, movimento giratório de 360¨. Distância binocular regulável entre 4 mm. Saída vertical para fototubo. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver com aur de 4X, 10X, 40X e 100X. Lâmpada de halogênio 30W e 6V. Cabo de alimentação. Acompanhada de CÂMERA DE DIGITAL de 3,3Mp, sensor CCD de ½´´. Interface com porta USB, Programa para aquisição de imagens e ADAPTADOR VÍDEO CÂMERA.

12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 5.201,0000	R$ 52.010,0000	08/12/ 17:56

Marca: Kozo/XJS304

Fabricante: Nanjing Kozo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular. Especificações técnicas: Tubo de obser Trinocular Siendentopf; Compensação infinita; Inclinação: 30º; Giro de 360°, com pino de trava; Oculares: WF10X/ 1 campo amplo; Distancia interpupilar: 48 mm – 75 mm; Ajuste de dioptria na ocular esquerda ± 5º; Retículos, seta: in como acessório opcional; Revólver: quíntuplo, reverso; Objetivas planacromáticas com correção infinita: 4x/ NA 0,10; 1 0,25; 40x/ NA 0,65 retrátil; 100x/ NA 1,25 retrátil, óleo de imersão; Platina: Graduada; Mecânica; Dimensões: 142x13 Faixa de movimentação: 76x52 mm, por comando coaxial (x,y); Regulagem de altura por botão radial à esquerda; Pinç fixação de espécime (lâmina); Foco: Ajustes macro e micrométrico; Sistema de pinhão e cremalheira, Sistema "cli parada de objetiva; Divisão 0.001 mm, máximo 20 mm; Condensador: tipo giratório ABBE NA 1.25 (diafragma íris), com de centralização; Filtro: azul. Iluminação: Lâmpada de halogênio 6V/30W; Sistema de iluminação por LED (Opc Intensidade de luz ajustável; Alimentação: bivolt; Partes elétricas: aprovadas pelas normaturas CE; Acompanha: frasco d de imersão, capa de proteção, cabo de conexão elétrica; INCLUI: Câmera de vídeo para Microscópio 3.2M Pixels. 1/3" HAD COLOR CCD; Fácil operação; Alta resolução; Rápida visualização prévia da imagem; Resolução 2048 x 1536; 15 q por seg. (2048x1536); 20 quadros por seg. (1024x768); Windows 2000/XP(SP2-SP3)/VISTA/2008. NOTA: dispensa o adaptador do tipo C-mount.

10.197.893/0001-60	AF-MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 5.487,0000	R$ 54.870,0000	08/12/ 18:39

Marca: Kozo/XJS900T

Fabricante: Nanjing Kozo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular. Especificações técnicas: Tubo de obser Trinocular Siendentopf; Compensação infinita; Inclinação 30°; Rotável 360° com pino de trava embutido; Dis interpupilar: 48 mm – 75 mm; Oculares: WF10X/20 mm campo amplo; Ajuste de dioptria na ocular esquerda ± 5º; Ret seta: inserção como acessório opcional; Revólver: quíntuplo, reverso; Objetivas planacromáticas com correção ao infinit

NA 0,10; 10x/ NA 0,25; 40x/ NA 0,65 (retrátil); 100x/ NA 1.25(retrátil); óleo de imersão; Aumentos configuráveis padrã 1000x (podem ser configurados aumentos de até 2000x com o uso de oculares de 20x – acessório opcional); Foco: A macro e micrométrico; Sistema de pinhão e cremalheira, Sistema "click" de parada de objetiva; Curso: 14 mm por ro Divisão: 0.001, Máx. 20 mm; Trava de segurança: anti-quebra de lâmina; Tensor; Platina: Graduada (escala de Ve Mecânica de 156 x 138 mm; Faixa de movimentação x/y: 76 x 54 mm; Regulagem de altura por botão radial à esquerda para fixação de espécime (lâmina); Distância de trabalho: 60mm; Condensador: Tipo swing Abbe NA=1.25(O); Diafrag Íris com escala de cores; Centralizável por chave Allen; Acessório opcional inserção de lâminas PH Filtro: azul; Ilumi Sistema Koehler; Intensidade de luz ajustável por potenciômetro; Porta lateral para fácil acesso de substituição de lân Alimentação: bivolt; Acompanha: frasco de óleo de imersão, capa de proteção, cabo de conexão elétrica, Manual Técr Instruções de Uso/Operação; Partes elétricas: aprovadas pelas normaturas CE. INCLUI: Lâmpada de halogênio 6V Câmera de vídeo para Microscópio. CCD de 1/1.8"; Formato do Sensor: Interlinear; Sensor: Sony ICX412AQ; Co Tamanho do pixel: 3.46 x 3.46µm; Sensibilidade G: 455mV; Resolução: 2048 x 1536; Filtro: RGB; Frame rate (2048x1536) e 30fps (680x520); Velocidade: 30x30/5000rpm; Energia: 3.5V; Controle de exposição: Automático/M avançado; Saída de dados: RGB24, Direct Show e Twain Interface; Tempo de exposição: 1msel-60min; Co programáveis: Tamanho da imagem, tempo de exposição, brilho, ganho, correção de gama, cor, contraste e satu Balanço de branco: Automático/Manual avançado; Fonte de alimentação: USB 2.0; Software: Driver – suporte para Show e Twain, Software Minisee e Software para processamento de imagens ScopePhoto (custo extra); Windows 2000/X SP3)/VISTA/2008 32 bit; Certificação: CE. NOTA: dispensa o uso de adaptador do tipo C-mount.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 01:31

Marca: OLYMPUS
Fabricante: OLYMPUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita. Suport mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY n direito. Lâmpada na parte inferior da base com botão ´trava´ para abrir/fechar. Movimento do charriot 76mm no eixo mm no eixo Y. Revólver para objetivas fixo quádruplo. Ajuste graduado de intensidade luminosa. Voltagem auto 110/220V. Tubo de observação trinocular com angulação 30°, movimento giratório de 360°. Distância binocular reguláve 48 a 75 mm. Saída vertical para fototubo. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólve aumentos de 4X, 10X, 40X e 100X. Lâmpada de halogênio 30W e 6V. Cabo de alimentação. Acompanhada de CÂME VÌDEO DIGITAL de 3,3Mp, sensor CCD de ½´´. Interface com porta USB, Programa para aquisição de imagens e ADAP PARA VÍDEO CÂMERA.

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	10	R$ 33.848,0000	R$ 338.480,0000	08/12/ 17:28

Marca: OLYMPUS
Fabricante: OLYMPUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita, compos Estativa com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coax focalização macro e micro. Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular com dimenções m de 188mm x 134mm com controle do movimento nas coordenadas XY no lado direito. Movimento do charriot de no r 76mm. no eixo X e 50mm. no eixo Y, presilha para mínimo de duas lâminas e pegador de borracha para aume sensibilidade de campo. Revólver porta objetivas fixo quádruplo,blindade com proteção contra poeira, envolto com a borracha cartilhada para melhor precisão na troca de aumentos das objetivas. Transformador de baixa voltagem e liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa. Voltagem 100-240V Automático TUBO DE OBSERV TRINOCULAR, com inclinação de 30°, com prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti- número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de mínima de 48mm - 75mm, correção de dioptria na esquerda de ±5, ou melhor aceita retículo de 25mm de diâmetro ou maior. Ocular de 10x, de campo amplo e ponto foca (dispositivo anti-refletivo que permite trabalhar com óculos) número de campo F.N.20, 30mm.de diâmetro ou Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100 objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD Lente auxiliar para centralização do condensador com diafragma de incorporado, permitindo ajuste sistema de iluminação segundo KÖHLER Objetivas Planacromáticas com correção in Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 22. Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10, Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0, Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm uso com óleo de imersão Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência LÂMPADA DE HALÔGENIO 6v./30w. Ca alimentação REGISTRO NA ANVISA CAPA DE PROTEÇÃO DE TECIDO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRIC GARANTIA CERTIFICADA PELO FABRICANTE DE 2 ANOS SC30: Color camera, 3.3 MPix, USB Cmos ADAPTADOR 1X C-M CENTRALIZÁVEL; U-TV1XC GARANTIA: 24 MESES PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA Marca: Olympus Modelo: CX31

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.247,7000	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:097
R$ 3.800,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 09:30:25:097
R$ 3.700,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:25:097
R$ 33.848,0000	87.997.698/0001-40	09/12/2011 09:30:25:100
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:100
R$ 5.487,0000	10.197.893/0001-60	09/12/2011 09:30:25:100
R$ 5.201,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 09:30:25:100
R$ 5.000,0000	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:100
R$ 5.000,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:30:25:100
R$ 3.699,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 09:47:37:720
R$ 3.650,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 11:04:53:533
R$ 3.500,0000	09.019.664/0001-77	09/12/2011 11:09:29:903

R$ 3.817,0000	10.197.893/0001-60	09/12/2011 13:01:19:263
R$ 3.499,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 15:25:30:967
R$ 3.500,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2011 15:28:42:783
R$ 3.498,9900	03.314.723/0001-53	09/12/2011 15:42:59:850
R$ 3.498,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 15:43:35:580
R$ 3.495,2500	03.314.723/0001-53	09/12/2011 15:43:50:353
R$ 3.494,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 15:44:09:057
R$ 3.490,2000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 15:44:25:660
R$ 3.489,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 15:44:42:510
R$ 3.481,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 15:44:56:640
R$ 3.816,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:45:10:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:17:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:22:33.
Encerrado	09/12/2011 15:45:13	Item encerrado
Recusa	26/12/2011 10:48:14	Recusa da proposta. Fornecedor: CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-53, pelo melhor lance de R$ 3.481,0000. Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referência (interface com por USB e programa para aquisição de imagens).
Recusa	26/12/2011 10:48:21	Recusa da proposta. Fornecedor: XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.127.236/0001-72, pelo melhor lance de R$ 3.489,0000. Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referência (interface com por USB e programa para aquisição de imagens).
Aceite	26/12/2011 10:48:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:34:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LT EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/01/2012 16:43:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77.
Recusa	10/01/2012 10:22:46	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000. Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não é compatível com o solicitado no Termo de Referência (Sens câmera CCD).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 10:23:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 12:14:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Aceite	10/01/2012 14:21:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000.
Inabilitado	10/01/2012 14:34:50	Inabilitação de proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.983.817/000 pelo melhor lance de R$ 3.500,0000. Motivo: Fornecedor está suspenso para licitar, cont colsulta ao site do Portal da Transparência, requerida pelo item 8.1.4. do edital.
Inabilitado	10/01/2012 14:48:52	Inabilitação de proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.983.817/000 pelo melhor lance de R$ 3.500,0000. Motivo: Fornecedor está suspenso para licitar, cont colsulta ao site do Portal da Transparência, requerida pelo item 8.1.4. do edital.
Recusa	10/01/2012 15:01:34	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 3.816,0000. Motivo: Fornecedor não consegue chegar no valor estimado conforme negociado via chat.
Recusa	10/01/2012 16:11:42	Recusa da proposta. Fornecedor: AF-MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTD ME, CNPJ/CPF: 10.197.893/0001-60, pelo melhor lance de R$ 3.817,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
Recusa	10/01/2012 16:18:40	Recusa da proposta. Fornecedor: THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001 pelo melhor lance de R$ 4.247,7000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negocia via chat.
Recusa	10/01/2012 16:34:16	Recusa da proposta. Fornecedor: MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL, CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000. Motivo Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
	10/01/2012	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E

Recusa	16:39:23	EXPORT.LTDA, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40, pelo melhor lance de R$ 33.848,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
Cancelado na aceitação	10/01/2012 16:39:53	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida dentro dos parâmetros edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	15	R$ 3.000,0000	R$ 45.000,0000	08/12/ 18:26

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: QUIMIS; MODELO: Q-298A21; MOINHO ANALITICO VOLUM CAMARA DE 50ML 220V. * PERMITE A MOAGEM DE MATERIAIS SECOS E COM BAIXO TEOR DE GORDURA, TAIS C GRAOS, CEVADA, MILHO, CAFE CRU OU TOSTADO, RAIZES, CASCA DE NOZES, OSSOS, MATERIAIS COMPRIMIDOS, CA CARVAO COQUE, TURFA, CINZAS, CELULOSE, SUBSTANCIAS QUIMICAS, FERTILIZANTES ARTIFICIAIS, PROD FARMACEUTICOS, ARGILA, MATERIAIS DE ALIMENTACAO, ESPECIARIAS, VIDRO, RESINA, POTASSA, SEMENTES, ESCORIA, PEDRA E TERRA (BAUXITA, GESSO, CALCARIO, ARGILA SECA, MICA, GRAFITE, PEDRAS-POMES, MAGN BARITA, ARENITO, HEMATITE MARROM); * CORPO EM MATERIAL RESISTENTE E ROBUSTO; * MOTOR POTENTE; * CAMA MOAGEM E FACA EM ACO INOXIDAVEL 304; * CHAVE ACIONADORA TIPO PUSH-BUTTON; * TERMOSTATO DE PROTEC VELOCIDADE DO MOTOR SEM CARGA 17000 RPM; * PODE TRABALHAR CONTINUAMENTE SEM INTERRUPCAO, NA SUPERAQUECIMENTO; * SISTEMA DE SEGURANCA NAO PERMITE O MOTOR GIRAR COM A TAMPA ABERTA; * O VO EFETIVO DA CAMARA DE MOAGEM E DE 50ML; * TEMPO DE MOAGEM CONTINUA: ATE 30 SEGUNDOS; * LAM INDICADORA DE ENERGIZADO; * TEMPERATURA DE TRABALHO E A DO AMBIENTE +5ºC ATE NO MAXIMO +40 DIMENSOES EXTERNAS (AXØ): 6 X 12 CM; * ALIMENTACAO: 220 VOLTS, 380 WATTS; * CABO DE FORCA COM ISOLACAO E PLUG COM TRES PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; * ACOMPANHA MANUAL DE INSTUCOES.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 3.000,0000	R$ 45.000,0000	09/12/ 09:14

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho Analítico - Com corpo em material resistente e câmara de moagem em aço inoxidável. Volume da câmara de moagem de 50mL ou superior. Para moagem de materiais com dureza de até de 6 Mohs. Alimentação 220 V.

10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	15	R$ 3.181,8000	R$ 47.727,0000	02/12/ 08:51

Marca: quimis
Fabricante: quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho Analítico - Permite a moagem de materiais secos e com baixo t gordura, tais como: grãos, cevada, milho, pectina, café cru ou tostado, raízes, casca de nozes, ossos, materiais compri carvão, carvão coque, turfa, cinzas, celulose, substâncias químicas, fertilizantes artificiais, produtos farmacêuticos, materiais de alimentação, especiarias, vidro, resina, potassa, sementes, sais, escoria, pedra e terra (bauxita, gesso, cal argila seca, mica, grafite, pedra-pomes, gnaisse, magnesita, barita, arenito, hematita marrom). • Corpo em m resistente; • Câmara de moagem e faca, em aço inoxidável; • Chave acionadora tipo push-button; • Velocidade do mot carga 17000 rpm; Moinho Analítico - Q298A Permite a moagem de materiais secos e com baixo teor de gordura, tais grãos, cevada, milho, pectina, café cru ou tostado, raízes, casca de nozes, ossos, materiais comprimidos, carvão, coque, turfa, cinzas, celulose, substâncias químicas, fertilizantes artificiais, produtos farmacêuticos, argila, materi alimentação, especiarias, vidro, resina, potassa, sementes, sais, escoria, pedra e terra (bauxita, gesso, calcário), argila mica, grafite, pedra-pomes, gnaisse, magnesita, barita, arenito, hematita marrom). • Corpo em material resistente; • C de moagem e faca, em aço inoxidável; • Chave acionadora tipo push-button; • Velocidade do motor sem carga 17000 Pode trabalhar continuamente sem interrupção; • Serpentina para refrigeração; • Sistema de segurança não permite o girar com a tampa aberta; • O volume efetivo da câmara de moagem é de 50 mL; • Lâmpada indicadora de energiz Temperatura de trabalho é de 5ºC acima da temperatura ambiente até 40°C; • Cabo de força com dupla isolação e plu três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções; • Ca Finame 2124597. Volts Watts Volume(mL) Diâmetro (ǾxA) cm 220 180 50 9 x 26

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	15	R$ 5.400,0000	R$ 81.000,0000	08/12/ 22:59

Marca: IKA
Fabricante: IKA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho Analítico - MODELO A-11 Descrição: Moinho para aplicação de labo para trituração de amostras por impacto ou corte. Especificações: Velocidade: 28.000 rpm Volume da Câmara Padrão:

(útil) Volume da Câmara Especial (opcional): 250 ml Potência do motor: 300 Watts Consumo: 160 Watts Dimensõ Unidade: 85 x 85 x 240 mm Peso: 1,5 kg Garantia: 3 anos Proteção: IP 43

45.517.463/0001-63	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	15	R$ 5.947,0000	R$ 89.205,0000	02/12/ 07:27

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de Laboratorio Multi Uso, Especial para Fertilizantes, marca MAF modelo MA 630/1: Aplicação: Para moagem de: racao, pelets, cereais, fertilizantes, etc. Estrutura: - caixa em chapa 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi - dimensoes (mm): L=380 X P=300 X A=580 - dim da embalagem (mm): L=500 X P=500 X A=650 - peso bruto: 15kg Moagem: - camara com jaqueta para refrigeração, v de 360 ml., em aco inox AISI 304 - eixo e helice (facas) em aço inox - camara de facil remocao para descarga da am limpeza - motor tipo universal de 500 watts, com rotacao de 27000 RPM sem carga, com variador eletronico de velocid acionamento instantaneo das helices: chave tipo pulsar - sistema de protecao (motor acionado somente com a c encaixada) Temporizador: - timer programavel em segundos; - subida do conjunto do motor por mola e travament manipulo - chave liga/desliga Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com ton plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 220 volts, 60 hz.. PROCEDENCIA NACIONAL

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	Sim	Sim	15	R$ 10.000,0000	R$ 150.000,0000	09/12/ 01:29

Marca: Ika
Fabricante: Ika
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho Analítico - Com corpo em material resistente e câmara de moagem em aço inoxidável. Volume da câmara de moagem de 50mL ou superior. Para moagem de materiais com dureza de até de 6 Mohs. Alimentação 220 V

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:25:100
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 09:30:25:103
R$ 5.947,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 09:30:25:103
R$ 5.400,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 09:30:25:103
R$ 3.181,8000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:25:103
R$ 3.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:103
R$ 5.100,0000	45.517.463/0001-63	09/12/2011 10:16:27:973
R$ 2.999,9900	57.007.114/0001-80	09/12/2011 10:21:55:483
R$ 2.994,0000	10.385.486/0001-87	09/12/2011 10:43:12:527
R$ 3.600,0000	11.232.743/0001-03	09/12/2011 11:30:03:400
R$ 2.993,9000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 11:48:20:260
R$ 2.993,8900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:15:32:743
R$ 2.993,8800	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:18:10:120
R$ 2.993,8700	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:22:04:053
R$ 2.993,8600	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:35:02:453
R$ 2.993,8500	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:35:43:143
R$ 2.993,8400	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:35:49:313
R$ 2.993,8300	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:36:32:420
R$ 2.993,8200	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:37:41:813
R$ 2.993,8100	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:38:05:850
R$ 2.993,8000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:38:18:467
R$ 2.993,8000	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:38:23:283
R$ 2.993,5000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:38:35:400
R$ 2.993,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:38:41:657
R$ 2.993,7900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:38:41:730
R$ 2.993,4000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:38:59:507
R$ 2.993,3000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:39:12:033
R$ 2.993,4400	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:39:14:953
R$ 2.993,2900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:39:29:893
R$ 2.993,1500	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:39:36:510
R$ 2.993,1400	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:39:53:760
R$ 2.993,1000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:40:03:197
R$ 2.992,9700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:40:10:713
R$ 2.992,9000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:40:27:813

R$ 2.992,9600	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:40:29:723
R$ 2.992,8800	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:40:44:853
R$ 2.992,8500	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:41:07:963
R$ 2.992,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:41:15:647
R$ 2.992,8700	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:41:17:553
R$ 2.992,7500	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:41:32:490
R$ 2.992,7400	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:41:44:913
R$ 2.992,7000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:41:56:067
R$ 2.992,6900	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:42:21:947
R$ 2.992,6800	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:42:32:620
R$ 2.991,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:42:39:270
R$ 2.992,6700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:42:45:940
R$ 2.990,9500	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:42:54:750
R$ 2.990,9400	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:43:01:800
R$ 2.990,9000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:43:15:390
R$ 2.990,8400	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:43:37:470
R$ 2.990,8000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:43:48:343
R$ 2.990,4800	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:43:49:180
R$ 2.990,4500	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:44:08:437
R$ 2.990,4400	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:44:11:903
R$ 2.990,4000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:44:37:510
R$ 2.990,4000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:44:42:813
R$ 2.989,7700	09.213.849/0001-18	09/12/2011 15:44:43:597
R$ 2.980,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:45:10:833
R$ 2.989,6500	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:45:12:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:17:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:22:33.
Encerrado	09/12/2011 15:45:13	Item encerrado
Recusa	03/01/2012 15:45:28	Recusa da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 2.980,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
Recusa	03/01/2012 15:51:33	Recusa da proposta. Fornecedor: PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS E.P., CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80, pelo melhor lance de R$ 2.989,6500. Motivo: Fornece não se manifestou nas negociações via chat.
Recusa	03/01/2012 15:55:26	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTI ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 2.989,7700. Motivo: Fornecec não se manifestou nas negociações via chat.
Recusa	03/01/2012 16:01:25	Recusa da proposta. Fornecedor: PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 10.385.486/0001-87, pelo melhor lance de R$ 2.994,0000. Motiv Fornecedor não se manifestou nas negociações via chat.
Recusa	03/01/2012 16:11:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R$ 3.600,0000. Motivo: Fornecedor não consegue chegar ao valor estimado conforme negociado via chat.
Recusa	03/01/2012 16:19:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.517.463/0001-63, pelo melhor lance de R$ 5.100,0000. Motivo: Fornecedor n consegue chegar ao valor estimado conforme negociado via chat.
Cancelado na aceitação	03/01/2012 16:20:00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida dentro dos parâmetros do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Regis
11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	15	R$ 82,2400	R$ 1.233,6000	08/12/ 09:52
	Marca: DGPT **Fabricante:** DGPT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micropipeta capacidade 50ul, volume fixo, com ejetor automatico de pon parte inferior rosqueavel e totalmente desmontável para que possa ser autoclavada/esterilizada, indiana.						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 100,0000	R$ 1.500,0000	09/12/ 09:14
	Marca: HTL **Fabricante:** HTL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta de alta precisão, com as seguintes características: -Volume fixo μL. - Ejetor automático de ponteiras destacável do corpo da pipeta. - Precisão: menor ou igual a 0,15 &#95 Exatidão: + ou 0,40 μL. - Acompanhada de chave de ajuste para operação com líquidos de diferentes densid viscosidades. - Inclui segundo estágio para purga e operação no modo reverso. - Pistão em aço inox altamente polido, de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação. - Permite ajuste do volume de até 10% do volume nomin indicação relativa da posição de ajuste. - Botão superior com giro falso para evitar alteração do volume durante o manu Os principais componentes fabricados em aço inox ou PVDF para maior resistência às amostras e ao ambiente do laborat Todas as partes com possível contato com a amostra auto claváveis. - Fabricada dentro da norma ISO 9001. - Acompa de certificado individual de calibração com seu número de série.						
08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E	Sim	Sim	15	R$ 610,0000	R$ 9.150,0000	08/12/ 15:00
	Marca: CAPP **Fabricante:** CAPP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fabricada dentro da norma ISO 9001. - Volume variável de 50 µl. - Preci volume máximo: menor ou igual a 0,15ul. - Exatidão no volume máximo: + ou – 0,35ul. - Pistão em aço inox altamente - Ejetor automatico de ponteiras. - Corpo totalmente autoclavável. - Base feita em metal para maior durabilidade. - A vedação (o-ring) na base, para compatibilidade com ponteiras de diversas marcas. - Acompanha declaração de conforr com seu número de série. - A vantagem de o corpo ser totalmente autoclavável e para casos onde o cliente ne esterilizar (autoclavar) a micropipeta com certa freqüência. Pipetas que são apenas parcialmente autoclaváveis necessita desmontadas e montadas novamente, correndo o risco de descalibrar após o procedimento. - É a única pipeta do mercad base feita em alumínio ao invés de plástico, o que permite um menor desgaste da micropipeta após longo uso, e conse maior precisão ao longo do tempo.						
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 07:21
	Marca: DIGIPET **Fabricante:** DIGIPET **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta de alta precisão, com as seguintes características: -Volume fixo μL. - Ejetor automático de ponteiras destacável do corpo da pipeta. - Precisão: menor ou igual a 0,15 &#95 Exatidão: + ou 0,40 μL. -						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:107
R$ 610,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 09:30:25:107
R$ 100,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:107
R$ 82,2400	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:107
R$ 305,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 11:44:19:333
R$ 80,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:25:45:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:17:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:22:33.
Encerrado	09/12/2011 15:45:13	Item encerrado
Aceite	26/12/2011 10:51:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVIC DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de 80,0000.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2011 11:31:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 17:26:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-6
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 10:50:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 15:37:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-6
Habilitado	11/01/2012 09:30:09	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhc lance de R$ 80,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 139,7400	R$ 2.096,1000	02/12/ 08:58

Marca: GOLAB
Fabricante: GOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 0,1 a 2 &#9 incrementos de escala de 0,001 μL.Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta e adaptador dois es para ejeção de ponteiras de colar curto ou longo. Precisão de 0,012μL e 0,70 % e exatidão de ± 0,024μL e Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa para eliminar ris contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acom certificado individual de calibração com seu número de série.OBS:.Oferecemos incremento 0,05ul, com lubrificante"

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	15	R$ 496,7800	R$ 7.451,7000	08/12/ 16:24

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA DISCOVERY COMFORT VOL. VARIAVEL 0.1-2UL Micro monocanal com ajuste de volume, totalmente autoclavável, especialmente desenvolvida para a dispensação de líqu fluidos em pequenos volumes e que exijam alta reprodutibilidade. Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas, tais Biologia Molecular, Genética, Biotecnologia, etc. e apresentando as seguintes características técnicas: APLICAÇÕES: Pes educacionais; Rotinas laboratoriais Testes com riscos de contaminação cruzada (cultura de células), bem como pr tóxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar a disseminação de aerossóis. FAI VOLUME: 0,1 à 2,0 µL. INCREMENTO: 0,002 µL. PRECISÃO: 94,0% (em 0,2 µL) 99,3% (em 2,0 µL). CÂMARA DE AR: C de ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de diminuir o aquecimento ocasionado pela pres mão durante uma operação contínua de pipetagem e para que o calor não seja transferido para a amostra. CONTRO VOLUME: Controle total de volume, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação. Botão para ajuste de v independente do êmbolo de pipetagem para eliminar possíveis alterações do volume desejado. VISOR DIGITAL ELETRÔNICO): Sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico) que permite ótima visualização r que o usuário esteja a uma certa distância da micropipeta. ESTRUTURA: Formato anatômico, leve e estrutura totalmer plástico ABS resistente. AUTOCLAVAGEM: Micropipeta completamente autoclavável a 121ºC por 20 minutos (0,1Mpa necessita que o usuário verifique ou recalibre a micropipeta a cada autoclavagem, porém é recomendado recalibração a autoclavagens. RESISTÊNCIA À ULTRA-VIOLETA: Partes externas fabricadas de materiais duráveis resistente a esteri com radiação ultra-violeta. A exposição prolongada aos raios UV não causam danos ao plástico e a descoloração das pa micropipeta é mínima. CALIBRAÇÃO: A micropipeta já vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de a ao longo do tempo, o processo para calibração, normalmente é realizado utilizando-se de água destilada a uma temperat 20ºC e de uma chave fornecida com a micropipeta. Este procedimento poderá ser feito no próprio laboratório (cor instruções contidas no manual) ou através do contato com a assistência técnica autorizada pelo fabricante. E AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS: O ejetor automático possui uma configuração universal para facilitar o descarte de uma variedade de ponteiras, além de proteger o usuário contra a contaminação. É possível remove-lo para a realização de tra em frascos com pescoço mais estreito e também para facilitar o preenchimento de microplacas. Além disso, pode-se aju ejetor para adaptar as micropipetas às especificações de diferentes marcas de ponteiras, apenas trocando o espaça hastes de ejeção. PONTEIRAS COMPATÍVEIS: Compatível com ponteiras de 10mL. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: Pistão e inoxidável polido. LUBRIFICAÇÃO: Se necessário a micropipeta HTL pode ser lubrificada com óleo de silicone no melhorando sua operação. A lubrificação é necessária para: Diminuir a resistência dos movimentos e para obte pipetagem completa; Durabilidade maior: as micropipetas são testadas para 60 mil operações; Vedação adicional: o ó silicone penetra nos microporos do material. CÓDIGO DE CORES: As micropipetas da série Discovery são codificadas por nas partes funcionais (botão de pipetagem, botão ejetor de ponteiras, base da haste de ejeção). Vermelha é a col utilizada nessa pipeta. A haste é fornecida na coloração cinza. SUPORTE PARA FIXAÇÃO: Acompanha um suporte auto-a para fixação da micropipeta sobre a bancada, a fim de que a mesma permaneça sempre na posição corre armazenamento, o que também aumenta a sua vida útil. NORMA DE SEGURANÇA: Produto fabricado conforme os padrõ 9001. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 Micropipeta monocanal com volume variável, totalmente autoclavável, mode 2; 01 Chave para calibração; 01 Tubo de óleo de silicone; 01 Suporte para fixação auto-adesivo; 02 Espaçadores para do ejetor de ponteiras; 01 Conjunto de etiquetas para identificação; 01 Manual de instruções contendo o certifica calibração. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com ba Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001.

08.232.826/0002-79	EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA	Sim	Sim	15	R$ 496,7800	R$ 7.451,7000	08/12/ 17:10

	SAUDE LTDA **Marca:** HTL - DISCOVERY+ **Fabricante:** HTL - DISCOVERY+ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 0,2 a 2 incrementos de escala de 0,001 µL.Ejetor metálico de ponteiras. Precisão de 0,012µL e 0,70 % e exatidão de 0,024µL e Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa para eliminar ris contaminação. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência ambientes de laboratórios. com código de cores, totalmente autoclavel. Acompanha certificado individual de calibração do fabricante com número de Modelo DV-2.						
03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP **Marca:** ADAMO REF: 00314 **Fabricante:** ADAMO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micro pipeta, marca Adamo, ref. 00314: Monocanal volume aju Especialmente desenvolvida para dispensação de líquidos e fluídos em pequenos volumes; Volume ajustável de 2 a Precisão em 20 ul 99,0% e CV 0,3%; Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operaç ões de asp quanto para dispensação; Ejetor automático de ponteiras; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não nico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS res istente; inferior rosqueável e "desmontável" para que possa ser autoc lavada e/ou esterilizada; A micropipeta já vem cal originalmente do fabricante; Acompanha um suporte auto-adesivo para fixação da micropipeta sobre a bancada; O conj composto por: 01 Micropipeta mecânica com volume variável; 01 Chave de calibração; 01 Suporte para fixação auto-ac 01 Manual de instruções contendo o certificado de calibração do fa bricante.	Sim	Sim	15	R$ 500,0000	R$ 7.500,0000	09/12/ 08:55
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D **Marca:** HTL **Fabricante:** HTL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 0,1 a 2 &#9 incrementos de escala de 0,001 μL.Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta e adaptador dois es para ejeção de ponteiras de colar curto ou longo. Precisão de ≤ 0,012μL e 0,70 % e exatidão de 0,024&#9 1,5 %. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa para el riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e to partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acom certificado individual de calibração com seu número de série.	Sim	Sim	15	R$ 500,0000	R$ 7.500,0000	09/12/ 09:14
08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E **Marca:** Capp **Fabricante:** Capp **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** C02-1C-PCR-Micropipeta monocanal de 0,2-2uL curta Micropipeta monoca alta precisão, com as seguintes características: - Volume variável de 0,2 a 2 µl. - Precisão no volume máximo: menor o a 0,02ul. - Exatidão no volume máximo: + ou – 0,04ul. - Exclusivo design curto proporciona maior ergonômica. - Pist aço inox altamente polido. - Corpo totalmente autoclavável. - Base feita em metal para maior durabilidade - Anel de ve (o-ring) na base, para compatibilidade com ponteiras de diversas marcas. - Acompanha declaração de conformidade co número de série.	Sim	Sim	15	R$ 720,0000	R$ 10.800,0000	08/12/ 15:04
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN **Marca:** HTL **Fabricante:** HTL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 0,1 a 2 &#9 incrementos de escala de 0,001 μL.Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta e adaptador dois es para ejeção de ponteiras de colar curto ou longo. Precisão de ≤ 0,012μL e 0,70 % e exatidão de 0,024&#9 1,5 %. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa para el riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e to partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acom certificado individual de calibração com seu número de série.	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 07:21

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 139,7400	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:107
R$ 1.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:110
R$ 720,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 09:30:25:110
R$ 500,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:25:110
R$ 500,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:110
R$ 496,7800	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:25:110
R$ 496,7800	08.232.826/0002-79	09/12/2011 09:30:25:110
R$ 410,8800	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:38:19:180
R$ 200,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:55:49:347

R$ 410,0000	08.232.826/0002-79	09/12/2011 11:01:07:580
R$ 360,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 11:44:24:667
R$ 359,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 12:11:07:733
R$ 357,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 14:44:22:243
R$ 350,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:27:22:367
R$ 349,9900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:34:02:490
R$ 349,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:35:33:983
R$ 348,9900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:38:23:750
R$ 348,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:39:18:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:17:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:22:33.
Encerrado	09/12/2011 15:40:29	Item encerrado
Recusa	26/12/2011 10:52:34	Recusa da proposta. Fornecedor: THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-13 pelo melhor lance de R$ 139,7400. Motivo: Fornecedor solicitou desclassificação no item de a erro de cotação.
Recusa	26/12/2011 10:55:40	Recusa da proposta. Fornecedor: CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.314.723/0 53, pelo melhor lance de R$ 200,0000. Motivo: Produto cotado pelo fornecedor não é compa com o solicitado no Termo de Referência (intervalo de uso).
Aceite	26/12/2011 10:56:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 348,0000.
Habilitado	11/01/2012 09:30:21	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS D EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 348,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 139,7400	R$ 2.096,1000	02/12/ 09:02

Marca: GOLAB
Fabricante: GOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 2 a 20 &#9 incrementos de escala de 0,01 μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou 0,03μL e 0,30 % e exatidão de ±0,10μL e ± 1,0 %. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnolo vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustáve pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistê ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanha certificado individual de calibração com seu núm série. OBS:. Oferecemos incremento 0,05ul com lubrificante"

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	15	R$ 446,3600	R$ 6.695,4000	08/12/ 09:54

Marca: DGPT
Fabricante: DGPT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta mecanica monocanal de volume ajustavel, com ejetor automá ponteiras, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletronico) que permite ótima visualização, volu 2 a 20uL,procedência indiana.

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	15	R$ 446,3600	R$ 6.695,4000	08/12/ 16:24

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA DISCOVERY COMFORT VOL. VARIAVEL 2-20UL Micro monocanal com ajuste de volume, totalmente autoclavável, especialmente desenvolvida para a dispensação de líqu fluidos em pequenos volumes e que exijam alta reprodutibilidade. Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas, tais Biologia Molecular, Genética, Biotecnologia, etc. e apresentando as seguintes características técnicas: APLICAÇÕES: Pes educacionais; Rotinas laboratoriais Testes com riscos de contaminação cruzada (cultura de células), bem como pr

tóxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar a disseminação de aerossóis. FAI VOLUME: 2,0 à 20 µL. INCREMENTO: 0,02 µL. PRECISÃO: 98,5% (em 2,0 µL) 99,7% (em 20 µL). CÂMARA DE AR: Câm ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de diminuir o aquecimento ocasionado pela pres mão durante uma operação contínua de pipetagem e para que o calor não seja transferido para a amostra. CONTRO VOLUME: Controle total de volume, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação. Botão para ajuste de v independente do êmbolo de pipetagem para eliminar possíveis alterações do volume desejado. VISOR DIGITAL ELETRÔNICO): Sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico) que permite ótima visualização r que o usuário esteja a uma certa distância da micropipeta. ESTRUTURA: Formato anatômico, leve e estrutura totalmer plástico ABS resistente. AUTOCLAVAGEM: Micropipeta completamente autoclavável a 121ºC por 20 minutos (0,1Mpa necessita que o usuário verifique ou recalibre a micropipeta a cada autoclavagem, porém é recomendado recalibração a autoclavagens. RESISTÊNCIA À ULTRA-VIOLETA: Partes externas fabricadas de materiais duráveis resistente a esteri com radiação ultra-violeta. A exposição prolongada aos raios UV não causam danos ao plástico e a descoloração das pa micropipeta é mínima. CALIBRAÇÃO: A micropipeta já vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de a ao longo do tempo, o processo para calibração, normalmente é realizado utilizando-se de água destilada a uma temperat 20ºC e de uma chave fornecida com a micropipeta. Este procedimento poderá ser feito no próprio laboratório (cor instruções contidas no manual) ou através do contato com a assistência técnica autorizada pelo fabricante. E AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS: O ejetor automático possui uma configuração universal para facilitar o descarte de uma variedade de ponteiras, além de proteger o usuário contra a contaminação. É possível remove-lo para a realização de tra em frascos com pescoço mais estreito e também para facilitar o preenchimento de microplacas. Além disso, pode-se aju ejetor para adaptar as micropipetas às especificações de diferentes marcas de ponteiras, apenas trocando o espaça hastes de ejeção. PONTEIRAS COMPATÍVEIS: Compatível com ponteiras de 200mL. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: Pist aço inoxidável polido. LUBRIFICAÇÃO: Se necessário a micropipeta HTL pode ser lubrificada com óleo de silicone no melhorando sua operação. A lubrificação é necessária para: Diminuir a resistência dos movimentos e para obte pipetagem completa; Durabilidade maior: as micropipetas são testadas para 60 mil operações; Vedação adicional: o ó silicone penetra nos microporos do material. CÓDIGO DE CORES: As micropipetas da série Discovery são codificadas por nas partes funcionais (botão de pipetagem, botão ejetor de ponteiras, base da haste de ejeção). Amarela é a col utilizada nessa pipeta. A haste é fornecida na coloração cinza. SUPORTE PARA FIXAÇÃO: Acompanha um suporte auto-a para fixação da micropipeta sobre a bancada, a fim de que a mesma permaneça sempre na posição corre armazenamento, o que também aumenta a sua vida útil. NORMA DE SEGURANÇA: Produto fabricado conforme os padrõ 9001. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 Micropipeta monocanal com volume variável, totalmente autoclavável, mode 20; 01 Chave para calibração; 01 Tubo de óleo de silicone; 01 Suporte para fixação auto-adesivo; 02 Espaçadores para do ejetor de ponteiras; 01 Conjunto de etiquetas para identificação; 01 Manual de instruções contendo o certifica calibração. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com ba Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001.

08.232.826/0002-79	EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	15	R$ 446,3600	R$ 6.695,4000	08/12/ 17:19

Marca: HTL - DISCOVERY+
Fabricante: HTL - DISCOVERY+
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 2 a 2 incrementos de escala de 0,01 µL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou i 0,031L e 0,30 % e exatidão de 0,10µL e 1,0 %. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de labora Botão com código de cores. Acompanha certificado individual de calibração de fabrica com seu número de série. Modelo D

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 449,0000	R$ 6.735,0000	09/12/ 08:16

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 2 a 20 &#9 incrementos de escala de 0,01 μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou 0,03μL e 0,30 % e exatidão de ±0,10μL e ± 1,0 %. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnolo vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustáve pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistê ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanha certificado individual de calibração com seu núm série. MARCA: HTL MODELO: DV.20

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 500,0000	R$ 7.500,0000	09/12/ 09:14

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 2 a 20 &#9 incrementos de escala de 0,01 μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou 0,03μL e 0,30 % e exatidão de 0,10μL e 1,0 %. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de ved seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tant volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistê ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanha certificado individual de calibração com seu núm série.

12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 683,0000	R$ 10.245,0000	08/12/ 17:59

Marca: Capp/C20-1
Fabricante: Capp ApS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal de Volume Variável 2 a 20. É a única pipeta no m projetada com respiradouro de ar no corpo, onde o ar dentro do corpo é automaticamente trocado com ar fresco do am como o embolo move-se para cima e para baixo. O resultado é uma pipetagem mais precisa, especialmente duran prolongado. Ótima precisão e exatidão é uma função de performance da pipeta em combinação com a performar

ponteira. É equipada com dois o-rings no porta cones para assegurar que sempre se dispensará a amostra com o 1% de do valor ajustado. A base da ponteira é facilmente intercambiável. Design ergonômico e confortável. Corpo da totalmente autoclavável, sem necessidade de desmontagem. Opção de fixar o volume pipetado. Controlador de v intercambiável: A pipeta acompanha um controlador de volume variável de 2 a 20 µL, porem existe a possibilida aquisição de outros controladores de volume fixo desejado (opcionais) dentro da faixa de volume da pipeta, o que possib usuário ter numa só pipeta volume fixo ou volume variável de acordo com o controlador desejado. Acompanha cha calibração e certificado de fábrica com número de série. Embalagem feita em material reciclado e papel biodegra Embalagem: 1 unidade. Especificações técnicas: Faixa de volume: 2 a 20 µL. Incremento: 0,2 µL. Volume 2 µL: Inexati 0,10 µL – 5%; Imprecisão: ≤ 0,03 µL (SD) – 1.80 % (CV); Volume 10 µL: Inexatidão: ± 0,058 µL – 1.5%; Impre ≤ 0,04 µL (SD) – 0.40 % (CV); Volume 20 µL: Inexatidão: ± 0,2 µL – 1.00%; Imprecisão: ≤ 0,06 µL 0.30 % (CV); Procedimentos de teste em conformidade com ISO 8655, produto de acordo com Anexo VIII do IVDD (I Diagnostics Directive 98/79/EC).

08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E	Sim	Sim	15	R$ 720,0000	R$ 10.800,0000	08/12/ 15:06

Marca: Capp
Fabricante: Capp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Volume variável de 2 a 20 µl. - Precisão no volume máximo: menor ou 0,06ul. - Exatidão no volume máximo: + ou – 0,2ul. - Pistão em aço inox altamente polido. - Corpo totalmente autoclav Base feita em metal para maior durabilidade - Anel de vedação (o-ring) na base, para compatibilidade com pontei diversas marcas. - Acompanha declaração de conformidade com seu número de série. - A vantagem de o corpo ser total autoclavável e para casos onde o cliente necessita esterilizar (autoclavar) a micropipeta com certa freqüência. Pipetas q apenas parcialmente autoclaváveis necessitam ser desmontadas e montadas novamente, correndo o risco de descalibrar procedimento. - É a única pipeta do mercado com base feita em alumínio ao invés de plástico, o que permite um desgaste da micropipeta após longo uso, e conseqüente maior precisão ao longo do tempo.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 07:21

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 2 a 20 &#9 incrementos de escala de 0,01 μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou 0,03μL e 0,30 % e exatidão de 0,10μL e 1,0 %. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de ved seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tant volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistê ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanha certificado individual de calibração com seu núm série.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 139,7400	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:110
R$ 449,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:113
R$ 446,3600	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:113
R$ 446,3600	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:25:113
R$ 446,3600	08.232.826/0002-79	09/12/2011 09:30:25:113
R$ 1.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:117
R$ 720,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 09:30:25:117
R$ 683,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 09:30:25:117
R$ 500,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:117
R$ 362,5400	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:38:35:437
R$ 362,0000	08.232.826/0002-79	09/12/2011 11:10:00:047
R$ 360,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 11:44:30:010
R$ 359,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 12:11:27:690
R$ 358,0000	08.232.826/0002-79	09/12/2011 13:39:51:227
R$ 357,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 14:44:15:563
R$ 475,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 15:21:08:183
R$ 350,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:27:51:450
R$ 349,9900	08.232.826/0002-79	09/12/2011 15:32:04:930
R$ 349,9900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:34:10:070
R$ 349,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:34:12:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:13	Item aberto.
Iminência de	09/12/2011	

Encerramento	15:17:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:22:33.
Encerrado	09/12/2011 15:40:30	Item encerrado
Recusa	26/12/2011 10:56:52	Recusa da proposta. Fornecedor: THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-1 pelo melhor lance de R$ 139,7400. Motivo: Fornecedor solicitou desclassificação no item devido a erro de cotação.
Aceite	26/12/2011 10:58:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 349,000(
Habilitado	11/01/2012 09:31:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 349,000(

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 139,7400	R$ 2.096,1000	02/12/ 09:02

Marca: GOLAB
Fabricante: GOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 20 a 200 &#9 incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou 0,20μL e 0,15 % e exatidão de ± 0,50μL ou ± 0,8 %.Pistão em aço inox altamente polido, com tecnolo vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustáve pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resisté ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu n de série.OBS:. Oferecemos incremento1ul com lubrificante"

11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	15	R$ 322,6300	R$ 4.839,4500	08/12/ 09:57

Marca: DGPT
Fabricante: DGPT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta mecanica monocanal de volume ajustavel, com ejetor automá ponteiras, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletronico) que permite ótima visualização, volu 20 a 200uL,procedência Indiana.

08.232.826/0002-79	EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	15	R$ 322,6300	R$ 4.839,4500	08/12/ 17:23

Marca: HTL - DISCOVERY+
Fabricante: HTL - DISCOVERY+
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 20 a 200 incrementos de escala de 0,1 µL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou igual a (e 0,15 % e exatidão de 0,50µL ou 0,8 %.Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco (ise lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quant botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração do fabricante com número de série. Modelo DV

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	15	R$ 380,0000	R$ 5.700,0000	08/12/ 16:24

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA DISCOVERY COMFORT VOL. VARIAVEL 20-200UL Micro monocanal com ajuste de volume, totalmente autoclavável, especialmente desenvolvida para a dispensação de líqu fluidos em pequenos volumes e que exijam alta reprodutibilidade. Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas, tais Biologia Molecular, Genética, Biotecnologia, etc. e apresentando as seguintes características técnicas: APLICAÇÕES: Pes educacionais; Rotinas laboratoriais Testes com riscos de contaminação cruzada (cultura de células), bem como pr tóxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar a disseminação de aerossóis. FA VOLUME: 20 à 200 µL. INCREMENTO: 0,2 µL. PRECISÃO: 99,4% (em 20 µL) 99,8% (em 200 µL). CÂMARA DE AR: Câm ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de diminuir o aquecimento ocasionado pela pres mão durante uma operação contínua de pipetagem e para que o calor não seja transferido para a amostra. CONTRO VOLUME: Controle total de volume, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação. Botão para ajuste de v independente do êmbolo de pipetagem para eliminar possíveis alterações do volume desejado. VISOR DIGITAL ELETRÔNICO): Sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico) que permite ótima visualização r que o usuário esteja a uma certa distância da micropipeta. ESTRUTURA: Formato anatômico, leve e estrutura totalmer plástico ABS resistente. AUTOCLAVAGEM: Micropipeta completamente autoclavável a 121ºC por 20 minutos (0,1Mpa necessita que o usuário verifique ou recalibre a micropipeta a cada autoclavagem, porém é recomendado recalibração a autoclavagens. RESISTÊNCIA À ULTRA-VIOLETA: Partes externas fabricadas de materiais duráveis resistente a esteri com radiação ultra-violeta. A exposição prolongada aos raios UV não causam danos ao plástico e a descoloração das pa micropipeta é mínima. CALIBRAÇÃO: A micropipeta já vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de a ao longo do tempo, o processo para calibração, normalmente é realizado utilizando-se de água destilada a uma temperat 20ºC e de uma chave fornecida com a micropipeta. Este procedimento poderá ser feito no próprio laboratório (co

instruções contidas no manual) ou através do contato com a assistência técnica autorizada pelo fabricante. E AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS: O ejetor automático possui uma configuração universal para facilitar o descarte de uma variedade de ponteiras, além de proteger o usuário contra a contaminação. É possível remove-lo para a realização de tra em frascos com pescoço mais estreito e também para facilitar o preenchimento de microplacas. Além disso, pode-se aju ejetor para adaptar as micropipetas às especificações de diferentes marcas de ponteiras, apenas trocando o espaça hastes de ejeção. PONTEIRAS COMPATÍVEIS: Compatível com ponteiras de 200mL. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: Pist aço inoxidável polido. LUBRIFICAÇÃO: Se necessário a micropipeta HTL pode ser lubrificada com óleo de silicone no melhorando sua operação. A lubrificação é necessária para: Diminuir a resistência dos movimentos e para obte pipetagem completa; Durabilidade maior: as micropipetas são testadas para 60 mil operações; Vedação adicional: o ó silicone penetra nos microporos do material. CÓDIGO DE CORES: As micropipetas da série Discovery são codificadas por nas partes funcionais (botão de pipetagem, botão ejetor de ponteiras, base da haste de ejeção). Amarela é a col utilizada nessa pipeta. A haste é fornecida na coloração cinza. SUPORTE PARA FIXAÇÃO: Acompanha um suporte auto-a para fixação da micropipeta sobre a bancada, a fim de que a mesma permaneça sempre na posição corre armazenamento, o que também aumenta a sua vida útil. NORMA DE SEGURANÇA: Produto fabricado conforme os padrõ 9001. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 Micropipeta monocanal com volume variável, totalmente autoclavável, mode 200; 01 Chave para calibração; 01 Tubo de óleo de silicone; 01 Suporte para fixação auto-adesivo; 02 Espaçadores para do ejetor de ponteiras; 01 Conjunto de etiquetas para identificação; 01 Manual de instruções contendo o certifica calibração. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com ba Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001.

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 449,0000	R$ 6.735,0000	09/12/ 08:16

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 20 a 200 &#9 incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou 0,20μL e 0,15 % e exatidão de ± 0,50μL ou ± 0,8 %.Pistão em aço inox altamente polido, com tecnolo vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustáve pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistê ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu n de série. MARCA: HTL MODELO: DV.200

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 500,0000	R$ 7.500,0000	09/12/ 09:14

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 20 a 200 &#9 incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou 0,20μL e 0,15 % e exatidão de 0,50μL ou 0,8 %.Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de ve a seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tant volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistê ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu n de série.

12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 683,0000	R$ 10.245,0000	08/12/ 18:01

Marca: Capp/C200-1
Fabricante: Capp ApS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal de Volume Variável 20 a 200 µL. É a única pip mercado projetada com respiradouro de ar no corpo, onde o ar dentro do corpo é automaticamente trocado com ar fre ambiente como o embolo move-se para cima e para baixo. O resultado é uma pipetagem mais precisa, especialmente d uso prolongado. Ótima precisão e exatidão é uma função de performance da pipeta em combinação com a performa ponteira. É equipada com dois o-rings no porta cones para assegurar que sempre se dispensará a amostra com o 1% de do valor ajustado. A base da ponteira é facilmente intercambiável. Design ergonômico e confortável. Corpo da totalmente autoclavável, sem necessidade de desmontagem. Opção de fixar o volume pipetado. Controlador de v intercambiável: A pipeta acompanha um controlador de volume variável de 20 a 200 µL, porém existe a possibilida aquisição de outros controladores de volume fixo desejado (opcionais) dentro da faixa de volume da pipeta, o que possib usuário ter numa só pipeta volume fixo ou volume variável de acordo com o controlador desejado. Acompanha cha calibração e certificado de fabrica com numero de série. Embalagem feita em material reciclado e papel biodegra Embalagem: 1 unidade. Fabricante certificado pelo ISO 9001:2000. Especificações técnicas: Faixa de volume: 20 a 2 Incremento: 2 µL. Volume 20 µL: Inexatidão: ± 0.90% Imprecisão: ≤ 0.30 % (CV) Volume 100 µL: Inexatic 0.72% Imprecisão: ≤ 0.22 % (CV) Volume 200 µL: Inexatidão: ± 0.60% Imprecisão: ≤ 0.20 % Procedimentos de teste em conformidade com ISO 8655, produto de acordo com Anexo VIII do IVDD (In Vitro Diag Directive 98/79/EC).

08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E	Sim	Sim	15	R$ 720,0000	R$ 10.800,0000	08/12/ 15:10

Marca: Capp
Fabricante: Capp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Volume variável de 20 a 200 µl. - Precisão no volume máximo: menor o a 0,4ul. - Exatidão no volume máximo: + ou – 1,2ul. - Pistão em aço inox altamente polido. - Corpo totalmente autoclav Base feita em metal para maior durabilidade. - Anel de vedação (o-ring) na base, para compatibilidade com pontei diversas marcas. - Acompanha declaração de conformidade com seu número de série. - A vantagem de o corpo ser total autoclavável e para casos onde o cliente necessita esterilizar (autoclavar) a micropipeta com certa freqüência. Pipetas q apenas parcialmente autoclaváveis necessitam ser desmontadas e montadas novamente, correndo o risco de descalibrar procedimento. - É a única pipeta do mercado com base feita em alumínio ao invés de plástico, o que permite um desgaste da micropipeta após longo uso, e conseqüente maior precisão ao longo do tempo.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 07:21

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 20 a 200 &#9 incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou 0,20μL e 0,15 % e exatidão de 0,50μL ou 0,8 %.Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de ve a seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tant volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistê ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu n de série.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 139,7400	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:117
R$ 720,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 09:30:25:120
R$ 683,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 09:30:25:120
R$ 500,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:120
R$ 449,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:120
R$ 380,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:25:120
R$ 322,6300	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:120
R$ 322,6300	08.232.826/0002-79	09/12/2011 09:30:25:120
R$ 1.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:123
R$ 362,5400	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:39:19:967
R$ 322,0000	08.232.826/0002-79	09/12/2011 11:11:55:773
R$ 360,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 11:44:45:420
R$ 321,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 12:11:50:497
R$ 320,9900	08.232.826/0002-79	09/12/2011 13:38:56:287
R$ 319,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 14:44:08:203
R$ 475,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 15:21:17:920
R$ 315,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:28:28:477
R$ 318,9900	08.232.826/0002-79	09/12/2011 15:31:25:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:17:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:22:33.
Encerrado	09/12/2011 15:44:48	Item encerrado
Recusa	26/12/2011 10:57:05	Recusa da proposta. Fornecedor: THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-1 pelo melhor lance de R$ 139,7400. Motivo: Fornecedor solicitou desclassificação no item devido a erro de cotação.
Aceite	26/12/2011 10:58:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 315,000
Habilitado	11/01/2012 09:31:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 315,000

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 139,7400	R$ 2.096,1000	02/12/ 09:02

Marca: GOLAB
Fabricante: GOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 100 a μL e incrementos de escala de 1,0μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão

	ou igual a 0,6μL e 0,15% e exatidão de ± 3μL e ± 0,8%. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnolc vedação a seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustáve pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistê ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu n de série. OBS: Oferecemos incremente com 5ul com lubrificante"						
10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 470,0000	R$ 7.050,0000	09/12/ 08:16
	Marca: HTL **Fabricante:** HTL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 100 a 1000 &# e incrementos de escala de 1,0μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou 0,6μL e 0,15% e exatidão de ± 3μL e ± 0,8%. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de ved seco (isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tant volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistê ambientes de laboratórios. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu n de série. MARCA: HTL MODELO: DV.1000						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	15	R$ 500,0000	R$ 7.500,0000	08/12/ 16:24
	Marca: HTL **Fabricante:** HTL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETA DISCOVERY COMFORT VOL.VARIAVEL 100-1000UL Micrc monocanal com ajuste de volume, totalmente autoclavável, especialmente desenvolvida para a dispensação de líqu fluidos em pequenos volumes e que exijam alta reprodutibilidade. Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas, tais Biologia Molecular, Genética, Biotecnologia, etc. e apresentando as seguintes características técnicas: APLICAÇÕES: Pes educacionais; Rotinas laboratoriais Testes com riscos de contaminação cruzada (cultura de células), bem como pr tóxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar a disseminação de aerossóis. FAI VOLUME: 100 a 1000 µL. INCREMENTO: 2 µL. PRECISÃO: 99,60% (em 100 µL) 99,85% (em 1000 µL). CÂMARA D Câmara de ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de diminuir o aquecimento ocasionad pressão da mão durante uma operação contínua de pipetagem e para que o calor não seja transferido para a an CONTROLE DE VOLUME: Controle total de volume, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação. Botã ajuste de volume, independente do êmbolo de pipetagem para eliminar possíveis alterações do volume desejado. DIGITAL (NÃO ELETRÔNICO): Sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico) que permite visualização mesmo que o usuário esteja a uma certa distância da micropipeta. ESTRUTURA: Formato anatômico, estrutura totalmente em plástico ABS resistente. AUTOCLAVAGEM: Micropipeta completamente autoclavável a 121ºC minutos (0,1Mpa). Não necessita que o usuário verifique ou recalibre a micropipeta a cada autoclavagem, po recomendado recalibração após 10 autoclavagens. RESISTÊNCIA À ULTRA-VIOLETA: Partes externas fabricadas de ma duráveis resistente a esterilização com radiação ultra-violeta. A exposição prolongada aos raios UV não causam dar plástico e a descoloração das partes da micropipeta é mínima. CALIBRAÇÃO: A micropipeta já vem calibrada originalmen fabricante. Caso necessite de aferição ao longo do tempo, o processo para calibração, normalmente é realizado utilizando água destilada a uma temperatura de 20ºC e de uma chave fornecida com a micropipeta. Este procedimento poderá se no próprio laboratório (conforme instruções contidas no manual) ou através do contato com a assistência técnica autc pelo fabricante. EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS: O ejetor automático possui uma configuração universal para fac descarte de uma ampla variedade de ponteiras, além de proteger o usuário contra a contaminação. É possível remove-lo realização de trabalhos em frascos com pescoço mais estreito e também para facilitar o preenchimento de microplacas disso, pode-se ajustar o ejetor para adaptar as micropipetas às especificações de diferentes marcas de ponteiras, a trocando o espaçador da hastes de ejeção. PONTEIRAS COMPATÍVEIS: Compatível com ponteiras de 1000mL. PISTÃO E INOXIDÁVEL: Pistão em aço inoxidável polido. LUBRIFICAÇÃO: Se necessário a micropipeta HTL pode ser lubrificada cor de silicone no pistão, melhorando sua operação. A lubrificação é necessária para: Diminuir a resistência dos movimentos obter uma pipetagem completa; Durabilidade maior: as micropipetas são testadas para 60 mil operações; Vedação adicic óleo de silicone penetra nos microporos do material. CÓDIGO DE CORES: As micropipetas da série Discovery são codif por cores, nas partes funcionais (botão de pipetagem, botão ejetor de ponteiras, base da haste de ejeção). Azul é a col utilizada nessa pipeta. A haste é fornecida na coloração cinza. SUPORTE PARA FIXAÇÃO: Acompanha um suporte auto-a para fixação da micropipeta sobre a bancada, a fim de que a mesma permaneça sempre na posição corre armazenamento, o que também aumenta a sua vida útil. NORMA DE SEGURANÇA: Produto fabricado conforme os padrõ 9001. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 Micropipeta monocanal com volume variável, totalmente autoclavável, mode 1000; 01 Chave para calibração; 01 Tubo de óleo de silicone; 01 Suporte para fixação auto-adesivo; 02 Espaçadore ajuste do ejetor de ponteiras; 01 Conjunto de etiquetas para identificação; 01 Manual de instruções contendo o certifica calibração. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com ba Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001.						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 500,0000	R$ 7.500,0000	09/12/ 09:14
	Marca: HTL **Fabricante:** HTL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta multicanal de alta precisão, com 12 canais, intervalo de uso de 20 μL e incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço inoxidável espaçadorpara redução da força de ejeção. Precisão ≤ 0,25μL e 0,30 % e exatidão de 0,50μL e Pistão em aço inox altamente polido. Mecanismo de deslocmento do conjunto de pistões guiado por trilhos, garant mesma performance em todos os canais. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão su Todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Toda a parte i autoclavável. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de suporte especial para autoclavagem em aço inoxidável.						
11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	15	R$ 500,0300	R$ 7.500,4500	08/12/ 09:58

Marca: DGPT
Fabricante: DGPT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta mecanica monocanal de volume variavel controle total de volur um botão de ajuste , tanto para operações de aspiração quanto para dispensação , com ejetor automatico de ponteiras com sistema de numeração com leitura em display (não eletronico) que permite ótima visualização , formato anatomico , estrutura totalmente em plastico ABS resistente , parte inferior rosqueavel e "desmontavel" para que possa ser autoclava ou esterilizada , vem calibrada originalmente pelo fabricante, acompanha um suporte auto-adesivo para fixaçao da micro sobre a bancada, composto de: 01 micropipeta mecanica com volume variavel; 01 chave de calibração; 01 suport fixação aut-adesivo; 01 manual de instrução contendo o certificado de calibração volume variavel de 100 a 1000ul, proce indiana.

08.232.826/0002-79	EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	15	R$ 500,0300	R$ 7.500,4500	08/12/ 17:26

Marca: HTL - DISCOVERY+
Fabricante: HTL - DISCOVERY+
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 100 a 100 incrementos de escala de 1,0µL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou igual a 0 0,15% e exatidão de 3µL e 0,8%. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação a seco (ise lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quant botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração do fabricante com número de série. Modelo DV

05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	15	R$ 590,0000	R$ 8.850,0000	01/12/ 12:01

Marca: Biohit
Fabricante: Biohit
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 725070, Micropipeta monocanal de volume variável mLine; - Apresenta tr segurança na lateral para evitar mudança de volume por acidente; - Botão com código de cores; - Isolamento térmi componentes internos para melhor precisão; - Totalmente autoclavável; - Design ergonômico com apoio dos dedos, des canhoto; - Força de pipetagem 1,2kg; - Volume variável: 100 - 1000 ul; - Incrementos de 1,0 ul; - Resistência química e Certificação CE/ IVD; - Ejeção automática de ponteira; - Cone de encaixe da ponteira com filtro de proteção; - efetuados : volume inacc(%) impr(%) 1000ul 0,60 0,20 500ul 0,60 0,20 100ul 1,00 0,40 - Com certificado de calibra fábrica; - Acompanhado de kit para calibração e manutenção; - Procedência: Finlândia

12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 683,0000	R$ 10.245,0000	08/12/ 18:03

Marca: Capp/C1000-1
Fabricante: Capp ApS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal de Volume Variável 100 a 1000 µL . É a única pip mercado projetada com respiradouro de ar no corpo, onde o ar dentro do corpo é automaticamente trocado com ar fre ambiente como o embolo move-se para cima e para baixo. O resultado é uma pipetagem mais precisa, especialmente d uso prolongado. Ótima precisão e exatidão é uma função de performance da pipeta em combinação com a performa ponteira. É equipada com dois o-rings no porta cones para assegurar que sempre se dispensará a amostra com o 1% de do valor ajustado. A base da ponteira é facilmente intercambiável. Design ergonômico e confortável. Corpo da totalmente autoclavável, sem necessidade de desmontagem. Opção de fixar o volume pipetado. Controlador de v intercambiável: A pipeta acompanha um controlador de volume variável de 100 a 1000 µL, porem existe a possibilida aquisição de outros controladores de volume fixo desejado (opcionais) dentro da faixa de volume da pipeta, o que possib usuário ter numa só pipeta volume fixo ou volume variável de acordo com o controlador desejado. Acompanha cha calibração e certificado de fabrica com número de série. Embalagem feita em material reciclado e papel biodegra Embalagem: 1 unidade. Especificações técnicas: Faixa de volume: 100 a 1000 µL. Incremento: 10 µL. Volume 1(Inexatidão: ± 0.70% Imprecisão: ≤ 0.20 % (CV) Volume 500 µL: Inexatidão: ± 0.61% Imprecisão: ≤ 0 (CV) Volume 1000 µL: Inexatidão: ± 0.60% Imprecisão: ≤ 0.15 % (CV) Procedimentos de teste em conformidad ISO 8655, produto de acordo com Anexo VIII do IVDD (In Vitro Diagnostics Directive 98/79/EC)

08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E	Sim	Sim	15	R$ 720,0000	R$ 10.800,0000	08/12/ 15:11

Marca: Capp
Fabricante: Capp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Volume variável de 100 a 1000 µl. - Precisão no volume máximo: me igual a 1,5ul. - Exatidão no volume máximo: + ou – 6,0ul. - Pistão em aço inox altamente polido. - Corpo total autoclavável. - Base feita em metal para maior durabilidade. - Anel de vedação (o-ring) na base, para compatibilidad ponteiras de diversas marcas. - Acompanha declaração de conformidade com seu número de série. - A vantagem de o ser totalmente autoclavável e para casos onde o cliente necessita esterilizar (autoclavar) a micropipeta com certa freqü Pipetas que são apenas parcialmente autoclaváveis necessitam ser desmontadas e montadas novamente, correndo o ri descalibrar após o procedimento. - É a única pipeta do mercado com base feita em alumínio ao invés de plástico, o que p um menor desgaste da micropipeta após longo uso, e conseqüente maior precisão ao longo do tempo.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/12/ 07:21

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 100 a 1000 &# e incrementos de escala de 1,0μL. Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão menor ou 0,6μL e 0,15% e exatidão de 3μL e 0,8%. Pistão em aço inox altamente polido, com tecnologia de vedação

(isento de lubrificante ou graxa) para eliminar riscos de contaminação. Volume continuamente ajustável tanto pelo volu quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambien laboratórios. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 500,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:25:123
R$ 470,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:123
R$ 139,7400	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:123
R$ 720,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 09:30:25:127
R$ 683,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 09:30:25:127
R$ 590,0000	05.857.218/0001-80	09/12/2011 09:30:25:127
R$ 500,0300	11.152.442/0001-70	09/12/2011 09:30:25:127
R$ 500,0300	08.232.826/0002-79	09/12/2011 09:30:25:127
R$ 500,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:127
R$ 1.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:130
R$ 379,0400	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:39:33:983
R$ 379,0000	08.232.826/0002-79	09/12/2011 11:13:04:853
R$ 360,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 11:44:50:120
R$ 359,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 12:13:54:543
R$ 358,0000	08.232.826/0002-79	09/12/2011 13:38:11:030
R$ 357,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 14:44:00:150
R$ 475,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 15:21:24:697
R$ 356,9900	08.232.826/0002-79	09/12/2011 15:30:48:190
R$ 350,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:30:59:303
R$ 349,9900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:34:20:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:17:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:22:33.
Encerrado	09/12/2011 15:37:19	Item encerrado
Recusa	26/12/2011 10:57:16	Recusa da proposta. Fornecedor: THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-13, melhor lance de R$ 139,7400. Motivo: Fornecedor solicitou desclassificação no item devido a de cotação.
Recusa	26/12/2011 11:00:55	Recusa da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 349,9900. Moti Fornecedor cotou produto incompatível com o solicitado no Termo de Referência (intervalo de e monocanal).
Aceite	26/12/2011 11:01:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 350,0000.
Habilitado	11/01/2012 09:31:27	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 350,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regis
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 139,7400	R$ 2.096,1000	02/12/ 09:02

Marca: GOLAB
Fabricante: GOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pipeta multicanal de alta precisão, com 12 canais, intervalo de uso de 20 μL e incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço inoxidável espaçadorpara redução da força de ejeção.Precisão 0,25μL e 0,30 % e exatidão de ± 0,50μL e 1,0 %. Pist açoinox altamente polido. Mecanismo de deslocmento do conjunto de pistões guiado por trilhos,garantindo a r performance em todos os canais. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. To partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Toda a parte inferior autocla

Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série e suporte e
para autoclavagem em aço inoxidável. OBS:. Oferecemos sem botão de código de cores, incremento 0,5ul, volume 5 a
com lubrificante"

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	15	R$ 1.726,5600	R$ 25.898,4000	08/12/ 16:24

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA DISCOVERY COMFORT 12 CANAIS VOL. VARIAVEL 20-
Micropipeta multicanal (12 canais) mecânica com ajuste de volume e especialmente desenvolvida para a dispensaç
líquidos e fluidos em pequenos volumes e que exijam alta reprodutibilidade. Muito utilizada em laboratórios de diversas
tais como, Biologia Molecular, Genética, Biotecnologia, etc. e apresentando as seguintes características técnicas: APLICA
Pesquisas educacionais; Rotinas laboratoriais; Testes com riscos de contaminação cruzada (cultura de células), bem
produtos tóxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar a disseminação de aer
NÚMERO DE CANAIS: Permite a aspiração e a dispensação da amostra em 12 canais, de forma simultânea (múltipla). FA
VOLUME: 20 à 200 µL. INCREMENTO: 0,2µL. PRECISÃO: ± 98,5% à ± 99,4%. CÂMARA DE AR: Câmara de ar loc
internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de diminuir o aquecimento ocasionado pela pressão da mão d
uma operação contínua de pipetagem e para que o calor não seja transferido para a amostra. CONTROLE DE VOLUME: C
total de volume, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação. Botão para ajuste de volume, independe
êmbolo de pipetagem para eliminar possíveis alterações do volume desejado. VISOR DIGITAL (NÃO ELETRÔNICO): Siste
numeração com leitura em display digital (não eletrônico) que permite ótima visualização mesmo que o usuário esteja
certa distância da micropipeta. ESTRUTURA: Formato anatômico, leve e estrutura resistente. ESTERILIZAÇÃO:
totalmente autoclavável, não necessitando de recalibração após a autoclavagem. Pode ser esterilizada com radiaçã
mesmo por longos períodos, não danifica a pipeta. CALIBRAÇÃO: A micropipeta já vem calibrada originalmente pelo fabr
Caso necessite de aferição ao longo do tempo, o processo para calibração, normalmente é realizado utilizando-se de
destilada a uma temperatura de 20ºC e de uma chave fornecida com a micropipeta. Este procedimento poderá ser fe
próprio laboratório (conforme instruções contidas no manual) ou através do contato com a assistência técnica autorizad
fabricante. EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS: O ejetor automático possui uma configuração universal para faci
descarte de uma ampla variedade de ponteiras, além de proteger o usuário contra a contaminação. Além disso, pode-se a
o ejetor para adaptar a micropipetas às especificações de diferentes marcas, apenas com um pequeno giro na haste do
de ejeção. PONTEIRAS COMPATÍVEIS: Compatível com ponteiras de 200mL. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: Pistão e
inoxidável polido, isento de lubrificações e que garante alta durabilidade da micropipeta. CÓDIGO DE CORES: As respe
faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciadas também por uma coloração caracterísi
partes funcionais. Amarela é a coloração utilizada nessa pipeta. SUPORTE PARA FIXAÇÃO: Acompanha um suporte
adesivo para fixação da micropipeta sobre a bancada, a fim de que a mesma permaneça sempre na posição corr
armazenamento, o que também aumenta a sua vida útil. NORMA DE SEGURANÇA: Produto fabricado conforme os padrõ
9001. COMPOSTO POR: 01 Micropipeta 12 canais mecânica com volume variável totalmente autoclavável; 01 Chav
calibração; 01 Suporte para fixação auto-adesivo; 01 Conjunto de etiquetas para identificação; 01 Manual de inst
contendo o certificado de calibração. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passív
registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001.

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	15	R$ 1.800,0000	R$ 27.000,0000	09/12/ 08:58

Marca: NOVA INSTRUMENTO
Fabricante: NOVA INSTRUMENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta multicanal de alta precisão, com 12 canais, intervalo de uso de 20
μL e incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço inoxidável
espaçadorpara redução da força de ejeção. Precisão └ 0,25μL e 0,30 % e exatidão de ± 0,50μL e 1,0 %.
em aço inox altamente polido. Mecanismo de deslocmento do conjunto de pistões guiado por trilhos, garantindo a r
performance em todos os canais. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. To
partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Toda a parte inferior autocl
Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série e suporte e
para autoclavagem em aço inoxidável.

10.612.555/0001-48	DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA	Sim	Sim	15	R$ 1.802,0000	R$ 27.030,0000	09/12/ 08:16

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta multicanal de alta precisão, com 12 canais, intervalo de uso de 20
μL e incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço inoxidável
espaçadorpara redução da força de ejeção. Precisão └ 0,25μL e 0,30 % e exatidão de ± 0,50μL e 1,0 %.
em aço inox altamente polido. Mecanismo de deslocmento do conjunto de pistões guiado por trilhos, garantindo a r
performance em todos os canais. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. To
partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Toda a parte inferior autocl
Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série e suporte e
para autoclavagem em aço inoxidável. MARCA: HTL MODELO: DV12.200

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	09/12/ 09:14

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta multicanal de alta precisão, com 12 canais, intervalo de uso de 20
μL e incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço inoxidável
espaçadorpara redução da força de ejeção. Precisão ≤ 0,25μL e 0,30 % e exatidão de 0,50μL e
Pistão em aço inox altamente polido. Mecanismo de deslocmento do conjunto de pistões guiado por trilhos, garant
mesma performance em todos os canais. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão su

Todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Toda a parte i autoclavável. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de s suporte especial para autoclavagem em aço inoxidável.

12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 2.537,0000	R$ 38.055,0000	08/12/ 18:03

Marca: Capp/C200-12
Fabricante: Capp ApS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Multicanal Volume Variável 20 a 200µl. É a única pipeta no m projetada com respiradouro de ar no corpo, onde o ar dentro do corpo é automaticamente trocado com ar fresco do am como o embolo move-se para cima e para baixo. O resultado é uma pipetagem mais precisa, especialmente duran prolongado. Ótima precisão e exatidão é uma função de performance da pipeta em combinação com a performar ponteira. É equipada com dois o-rings no porta cones para assegurar que sempre se dispensará a amostra com o 1% de do valor ajustado. A base da ponteira é facilmente intercambiável. É construída exclusivamente por materiais testa aprovados para fornecer durabilidade e robustez, sendo eles aço inox de alto grau, alumínio anodizado e plásticos du Porta cones da pipeta é construído em alumínio e sendo assim são mais resistentes as quedas e também a solventes orga alem do mais permite menos esforço e montagem da ponteira livre de escape, ejeção suave. Pistão em aço inox ise graxa. Design ergonômico e confortável. Totalmente autoclavável. Controlador de volume intercambiável: A pipeta acom um controlador de volume variável de 20 a 200µl, porem existe a possibilidade de aquisição de outros controladores de v fixo desejado (opcionais) dentro da faixa de volume da pipeta, o que possibilita ao usuário ter numa só pipeta volume f volume variável de acordo com o controlador desejado. Alumínio anodisado, aço inox de alto grau e plásticos de durab fazem da Cap a pipeta multicanal mais robusta e durável. As bases de metal das ponteiras são intercambiáveis e em c quebra podem ser trocadas individualmente Procedimentos de teste em conformidade com ISO 8655. Acompanha cha calibração e certificado de fabrica com numero de serie. Especificações técnicas: 12 canais Faixa de volume: 20 a Incremento: 2µl. Volume 20µl: Inexatidão: ± 0.90% Imprecisão: ≤ 0.30 % (CV) Volume 100 µl: Inexatidão: ± Imprecisão: ≤ 0.22 % (CV) Volume 200 µl: Inexatidão: ± 0.60% Imprecisão: ≤ 0.20 % (CV) Procedimer teste em conformidade com ISO 8655, produto de acordo com Anexo VIII do IVDD (In Vitro Diagnostics Directive 98/79/

08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E	Sim	Sim	15	R$ 3.400,0000	R$ 51.000,0000	08/12/ 15:14

Marca: Capp
Fabricante: Capp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Micropipeta de 12 canais, de alta precisão, com v variável de 20-200uL. - A curvatura ergonômica da empunhadura e a maciez no acionamento do pistão oferecem conforto durante a pipetagem. - Alavanca lateral para ejeção de ponteiras, para reduzir o risco de lesão por esforço rep (LER). A redução do esforço no polegar é de 70% - Precisão no volume máximo: menor ou igual a 0,80ul. - Exatic volume máximo: + ou – 2,40ul. - Pistões em aço inox altamente polido. - Corpo totalmente autoclavável. - Base feita em para maior durabilidade. - Anel de vedação (o-ring) na base, para compatibilidade com ponteiras de diversas mar Possibilidade de utilização de volume variável ou fixo na mesma micropipeta multicanal. - Diferenciação de volumes por vivas na micropipeta facilita a escolha do instrumento. - Acompanha declaração de conformidade com seu número de sér

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	15	R$ 10.000,0000	R$ 150.000,0000	09/12/ 07:21

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta multicanal de alta precisão, com 12 canais, intervalo de uso de 20 μL e incrementos de escala de 0,1 μL. Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço inoxidável espaçadorpara redução da força de ejeção. Precisão ≤ 0,25μL e 0,30 % e exatidão de 0,50μL e Pistão em aço inox altamente polido. Mecanismo de deslocmento do conjunto de pistões guiado por trilhos, garant mesma performance em todos os canais. Volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão su Todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Toda a parte i autoclavável. Botão com código de cores. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de s suporte especial para autoclavagem em aço inoxidável.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.537,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 09:30:25:130
R$ 2.000,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 09:30:25:130
R$ 1.802,0000	10.612.555/0001-48	09/12/2011 09:30:25:130
R$ 1.800,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:30:25:130
R$ 1.726,5600	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:25:130
R$ 139,7400	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:130
R$ 10.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:133
R$ 3.400,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 09:30:25:133
R$ 1.380,6100	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:39:52:050
R$ 200,0000	03.314.723/0001-53	09/12/2011 09:55:04:233
R$ 0,0100	03.314.723/0001-53	09/12/2011 11:41:45:670
R$ 1.700,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 11:45:03:950
R$ 1.380,0000	06.022.999/0001-56	09/12/2011 12:09:41:120
R$ 1.765,0000	12.127.236/0001-72	09/12/2011 15:26:08:377
R$ 0,0001	03.314.723/0001-53	09/12/2011 15:26:23:217

R$ 1.350,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:29:29:690
R$ 1.349,9900	06.022.999/0001-56	09/12/2011 15:35:33:100
R$ 1.349,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:36:01:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:17:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:22:33.
Encerrado	09/12/2011 15:37:06	Item encerrado
Recusa	19/12/2011 15:59:06	Recusa da proposta. Fornecedor: CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-53, pelo melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Fornecedor solicitou desclassificação no item devido a equívoco no lance.
Recusa	26/12/2011 10:57:26	Recusa da proposta. Fornecedor: THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-1 pelo melhor lance de R$ 139,7400. Motivo: Fornecedor solicitou desclassificação no item d a erro de cotação.
Aceite	26/12/2011 11:02:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 1.349,00
Habilitado	11/01/2012 09:31:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS I EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 1.349,00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	15	R$ 655,0000	R$ 9.825,0000	08/12/ 17:3

Marca: HTL
Fabricante: HTL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA MOTORIZADA TIPO AIDA MODELO SWIFTPET - PIPETA MOTOR TIPO AID PRÓPRIA PARA SISPENSAÇÃO DE VOLUMES DE 1 A 100ML; PARA TRABALHOS COM PIPETAS DE VIDRO OU PLÁ DE ATÉ 100ML; VELOCIDADE MÁXIMA DE ASPIRAÇÃO DE 25ML EM APENAS 4 SEGUNDOS; INDICADOR DE BATERIA F FILTRO E VÁLVULA DE SEGURANÇA; FUNCIONAMENTO COM BATERIAS RECARREGÁVEIS, PARA TRABALHO CONTÍNUO HORAS, POSSUI FILTRO DE MEMBRANA (0,2UM) PARA PREVENCÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR AEROSSOL. O CPNJU COMPOSTO POR: 1 PIPETA MOTORIZADA, 1 CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT, 9 VDC; 1 PACOTE DE FI HIDROFÓBICOS 0,2UM (2 PEÇAS); 1 SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA BANCADA E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. POSSUI REMOVIVEL PARA AUTOCLAVAGEM; FORMATO ERGONÔMICO, VÁLVULAS DE SENSIBILIDADE PARA PIPETAS SOROLÓGIC PEQUENOS VOLUMES, INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA. TEMPO DE RECARGA TOTAL DA BATEIRA DE 11 A 14 H BATERIAS RECARREGÁVIS DE NIQUEL-CÁDMIO;

08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E	Sim	Sim	15	R$ 1.700,0000	R$ 25.500,0000	08/12/ 15:1

Marca: Capp
Fabricante: Capp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador de Repetição Cód: PR-50 - O Capp Rhythm é um pipeta repetição (ou dispensador de repetição) que apresenta um design robusto, dedicado à laboratórios que possuem roti repetição ou que pipetem líquidos viscosos. - Com apenas 105g e formato ergonômico, esse equipamento propicia ao u um grande conforto durante o manuseio. - Sua faixa de trabalho compreende o intervalo de 0,1 a 50mL, acoplando-se tipos diferentes de seringas (combitips) Capp Harmony, estéreis ou não. - Capp Rhythm é um equipamento bastante v pois permite a seleção de volumes, bem como o acoplamento das seringas e dispensação de líquidos, utilizando-se apena mão.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.700,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 09:30:25:133
R$ 655,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:25:133
R$ 850,0000	08.477.087/0001-02	09/12/2011 11:45:18:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:17:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:22:33.
Encerrado	09/12/2011 15:44:44	Item encerrado
Aceite	26/12/2011 11:05:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, pelo melhor lance de R$ 655,000
Habilitado	26/12/2011 15:43:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, pelo melhor lance de R$ 655,000
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/01/2012 10:27:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAC INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Recusa	09/01/2012 15:09:14	Recusa da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, pelo melhor lance de R$ 655,0000. Motivo: Fornecedor solicitou desclassificação no item devido a equívoco na cotação do mesmo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/01/2012 15:09:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARTE CIENTI & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2012 08:43:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PAR LABORATORIOS LTDA.-E, CNPJ/CPF: 08.477.087/0001-02.
Recusa	11/01/2012 08:41:09	Recusa da proposta. Fornecedor: NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E, CNPJ/CPF: 08.477.087/0001-02, pelo melhor lance de R$ 850,0000. Motivo: Fornecedor não enviou documento conforme solicitado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2012 08:41:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E, CNPJ/CPF: 08.477.087/000
Cancelado na aceitação	11/01/2012 08:41:41	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida dentro dos parâmetro edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Regi
57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	10	R$ 600,0000	R$ 6.000,0000	08/12/ 18:28
	Marca: BIOBRIX **Fabricante:** BIOBRIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: BIOBRIX; MODELO: 301; REFRATOMETRO DENSIDADE E PRO (SORO E URINA) 0 A 12 G/DL / 1.000 A 1.040 SG. Modelo desenvolvido para a rápida determinação de proteínas e gra específica em amostras de soro e urina; Faixa de medição: 0 a 12 g/dl/1.000 a 1.040 sg; Escala mínima: 0,2 g/dl/0,0 Dimensões: 26/30 x 40 x 170 mm; Peso: 328 g.						
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	Sim	Sim	10	R$ 612,0000	R$ 6.120,0000	07/12/ 10:18
	Marca: BIOBRIX-301 **Fabricante:** BIOBRIX - CHINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REFRATÔMETRO MANUAL, DESENVOLVIDO PARA A DETERMINAÇÃ PROTEÍNAS E GRAVIDADE ESPECÍFICA EM AMOSTRAS DE SORO E URINA; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 12g/dl / 1000 A 10 RESOLUÇÃO: 0,2% / 0.002sg; DIMENSÕES: 30x40x170mm; PESO: 328g						
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 612,0000	R$ 6.120,0000	08/12/ 17:09
	Marca: Homis / VUR1T **Fabricante:** Homis **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refratômetro densidade urinária e proteína total -Para determinação de pro e gravidade específica em amostras de soro e urina; Intervalo de medição: 0 a 12 g/dl /1.000 a 1.040 sg; Resolução: 0,002 sg; Certificado de calibração.						
10.385.486/0001-87	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Não	Não	10	R$ 612,8400	R$ 6.128,4000	02/12/ 09:02
	Marca: biobrix **Fabricante:** biobrix						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: refratometro manual densidade e proteina em urina , desenvolvid determinação de proteinas e gravidade especifica em amostra de soroe urina, faixa de medição : 0 a 12g/dl/1.000 a 1 Resolução : 0,2%/0,002 sg dimensões: 30x40x170mm peso: 328g NAO ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	10	R$ 612,8400	R$ 6.128,4000	08/12/ 16:2

Marca: BIOBRIX
Fabricante: BIOBRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRATOMETRO MANUAL P/ PROTEINAS E GRAV. ESPECIF. EM SORO E U 301 Refratômetro manual, leve e de fácil manuseio com alta resolução para uma rápida determinação da proteína e gra em soro e urina, com as seguintes características técnicas: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: Refratômetro é um instru que mede a concentração de soluções aquosas através da medição de seu respectivo índice refrativo. LEITURA RESULTADOS: São formados no aparelho dois campos de cores diferentes extremamente contrastantes. Ambos os camp divididos por uma forte linha de demarcação. Com isto, os resultados podem ser lidos com mais facilidade, até mes líquidos de cor escura. INTERVALO DE MEDIÇÃO: •0 à 12g/dl. •1000 à 1040 sg. RESOLUÇÃO: •0,2g/dl •0,002 sg. PES g. DIMENSÕES: 2,8 x 4,0 x 17 cm Registro Anvisa: 80084879023

05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	10	R$ 700,0000	R$ 7.000,0000	01/12/ 12:0

Marca: Kruss Optronic
Fabricante: Kruss Optronic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HRMT18, Refratômetro manual para proteína e urina; - Faixa de mediç 12g/dl / 1,333 - 1,360 nD / 1,000 - 1,050UG; - Precisão 0,2 g/dl / 0,0005 ND / 0,002 UG; - Divisão de escala 0,2 0,0005 ND / 0,002 UG; - Com compensação automática de temperatura 10° - 40°C; - Calibração com água destil Procedência Alemanha

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.000,0000	R$ 10.000,0000	07/12/ 13:3

Marca: biobrix
Fabricante: biobrix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRATOMETRO MANUAL DENSIDADE E PROTEINA URINA Faixa de Mediçã 12g/dl 1,000 a 1,040sg Resolução: 0,2% Peso: 285g Dimensões: 2.7X4.0x16cm

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 1.800,0000	R$ 18.000,0000	08/12/ 17:3

Marca: ATAGO
Fabricante: ATAGO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRATÔMETRO MODELO MASTER-SUR/N ALPHA - FAIXA NA ESCA PROTEINA DO SORO: 0.0 A 12.0G/100ML ESCALA MÍNIMA: 0.2G/100ML. FAIXA NA ESCALA URINA S.G. : 1.000 A ESCALA MÍNIMA: 0.001. ESCALA ÍNDICE DE REFRAÇÃO: ND 1.3330 A 1.3660 ESCALA MÍNIMA: ND 0.0005. TAMANHO E 4X4X18CM; 170G

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	09/12/ 07:2

Marca: BIOBRIX
Fabricante: BIOBRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro densidade urinária e proteína total -Para determinação de pr e gravidade específica em amostras de soro e urina; Intervalo de medição: 0 a 12 g/dl /1.000 a 1.040 sg; Resolução: 0,002 sg; Certificado de calibração.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 612,0000	29.387.016/0001-80	09/12/2011 09:30:25:133
R$ 600,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 09:30:25:133
R$ 1.000,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:30:25:137
R$ 700,0000	05.857.218/0001-80	09/12/2011 09:30:25:137
R$ 612,8400	10.385.486/0001-87	09/12/2011 09:30:25:137
R$ 612,8400	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:30:25:137
R$ 612,0000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 09:30:25:137
R$ 10.000,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 09:30:25:140
R$ 1.800,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:30:25:140
R$ 650,0000	92.690.338/0001-30	09/12/2011 09:37:43:590
R$ 500,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 09:40:17:330
R$ 950,0000	60.431.715/0001-20	09/12/2011 09:55:17:077

R$ 499,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 11:48:07:880
R$ 490,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 11:50:13:793
R$ 489,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 12:01:25:207
R$ 400,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 12:05:07:433
R$ 399,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 14:25:56:123
R$ 390,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 14:29:51:540
R$ 389,0000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 14:38:46:073
R$ 388,9000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:27:05:500
R$ 388,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:29:49:840
R$ 387,9900	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:30:15:050
R$ 350,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 15:34:16:200
R$ 349,9000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:34:29:990
R$ 349,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:36:23:333
R$ 348,9000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:36:39:030
R$ 345,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:37:43:413
R$ 344,9000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:37:52:563
R$ 344,8000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:38:23:850
R$ 344,0000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:38:33:550
R$ 343,9000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:38:45:260
R$ 340,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:38:53:730
R$ 339,9000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:39:13:327
R$ 339,8000	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:39:19:790
R$ 330,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:39:25:877
R$ 339,5000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:39:43:437
R$ 329,9000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:40:00:287
R$ 330,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 15:40:03:687
R$ 329,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:40:14:413
R$ 300,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 15:40:27:090
R$ 299,9500	57.007.114/0001-80	09/12/2011 15:40:34:107
R$ 298,5000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:40:55:673
R$ 325,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:40:57:873
R$ 298,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:41:23:933
R$ 297,0000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:41:49:030
R$ 295,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:41:56:810
R$ 294,9000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:42:24:780
R$ 294,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:42:49:373
R$ 293,5000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:42:58:430
R$ 293,5900	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:43:23:047
R$ 293,0000	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:43:59:083
R$ 292,0000	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:44:05:857
R$ 250,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2011 15:44:14:920
R$ 249,9900	11.349.876/0001-64	09/12/2011 15:44:37:360
R$ 249,9900	10.519.805/0001-08	09/12/2011 15:44:42:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:17:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:22:33.
Encerrado	09/12/2011 15:44:44	Item encerrado
Aceite	19/12/2011 16:01:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 249,99(
Habilitado	11/01/2012 09:31:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, pelo melhor lance de R$ 249,99(

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/12/2011 09:30:25	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Regis
11.098.189/0001-13	THOIA COMERCIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 74,6900	R$ 746,9000	02/12/2 09:05
	Marca: INCOTERM **Fabricante:** INCOTERM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termo-lactodensímetro - calibrado a 20°C, segundo Quevenne - escala 1 divisão 1 - 285mm - enchimento Hg.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	08/12/2 13:39
	Marca: exom **Fabricante:** exom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termo-lactodensímetro - calibrado a 20¨C, segundo Quevenne - escala 1 divisão 1 - 285mm - enchimento Hg.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100,0000	55.741.110/0001-04	09/12/2011 09:30:25:140
R$ 74,6900	11.098.189/0001-13	09/12/2011 09:30:25:140
R$ 74,6800	55.741.110/0001-04	09/12/2011 10:14:52:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:43:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:46:38.
Encerrado	09/12/2011 16:02:59	Item encerrado
Recusa	03/01/2012 16:27:03	Recusa da proposta. Fornecedor: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, pelo melhor lance de R$ 74,6800. Motivo: Fornece não se manifestou nas negociações via chat.
Aceite	03/01/2012 16:34:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-13, pelo melhor lance de R$ 74,6900 e com valor negociado a R$ 74,5100. Motivo: Negociado com fornecedor via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 16:41:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2012 16:57:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor THOIA COMERCIAL LTD CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-13.
Habilitado	06/01/2012 11:26:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-13, pelo melhor lance de R$ 74,6900 e com valor negociado a R$ 74,5100.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - BANQUETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Regis

02.622.830/0001-86	IRMAOS ISKANDAR LTDA	Sim	Sim	50	R$ 500,0000	R$ 25.000,0000	03/12/2 09:03

Marca: concorrencia moveis
Fabricante: concorrencia moveis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta giratória com estrutura tubular de aço inoxidável, acabamento p base com 5 rodízios giratórios, com encosto tubular em aço inoxidável, e assento em espuma com revestimento em co Diâmetro do assento: 370mm, dimensões alt. mín.: 570mm e altura máxima 800mm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R$ 500,0000	02.622.830/0001-86	09/12/2011 09:30:25:140
*	R$ 0,0100	02.622.830/0001-86	09/12/2011 09:53:32:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2011 09:36:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2011 15:43:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2011 15:46:38.
Encerrado	09/12/2011 16:02:59	Item encerrado
Recusa	03/01/2012 16:41:06	Recusa da proposta. Fornecedor: IRMAOS ISKANDAR LTDA, CNPJ/CPF: 02.622.830/0001- pelo melhor lance de R$ 500,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou nas negociaçõe chat.
Cancelado na aceitação	03/01/2012 16:41:37	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida dentro dos parâmetros d Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/12/2011 09:30:35	Srs. Fornecedores, bom dia.
Pregoeiro	09/12/2011 09:30:56	Estamos abrindo a sessão do Pregão n.º 20/2011 com o início da abertura das propos
Pregoeiro	09/12/2011 09:31:05	Peço que permaneçam logados durante toda a sessão, mesmo após a fase de lance
Pregoeiro	09/12/2011 09:31:13	Todas as referências de tempo durante a sessão pública observarão o horário de Bras DF.
Pregoeiro	09/12/2011 09:31:21	Peço ainda, que matenham-se atentos as mensagens via chat, sob pena de desclassific no item, quando for o caso.
Pregoeiro	09/12/2011 09:31:30	Não serão aceitos na fase de lances, pedidos de cancelamento de lance ofertado devi erro de digitação ou algum equívoco no mesmo, visto que durante a mesma é vedad identificação dos licitantes.
Pregoeiro	09/12/2011 09:31:41	Peço, portanto, que na fase de lances não tentem entrar em contato via telefone, pois Pregoeira não poderá atender nenhuma ligação, visto que é vedada a identificação d fornecedores.
Pregoeiro	09/12/2011 09:32:07	Lembrando, que o lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do item.
Pregoeiro	09/12/2011 09:32:26	Os licitantes são responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu n no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lance
Pregoeiro	09/12/2011 09:32:36	Iniciaremos a abertura das propostas.
Sistema	09/12/2011 09:33:33	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2011 09:33:41	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2011 09:34:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2011 09:34:54	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2011 09:35:02	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas Solicitamos o envio de lances.

Sistema	09/12/2011 09:36:05	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2011 09:36:56	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:39 de 09/12/ após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	09/12/2011 09:45:39	Sr. Fornecedor: O lance de R$ 114,9500 do item 7 foi excluído por ter sido considera inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	09/12/2011 09:52:39	O(s) Item(ns) 11, 12, 13, 14 e 15 está(ão) em iminência até 09:55 de 09/12/2011, a isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	09/12/2011 10:08:59	Sr. Fornecedor: O lance de R$ 0,0100 do item 55 foi excluído por ter sido considera inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	09/12/2011 10:30:15	O(s) Item(ns) 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 está(ão) em iminência até 10:3 09/12/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	09/12/2011 10:44:03	Sr. Fornecedor: O lance de R$ 1.114,4400 do item 19 foi excluído por ter sido conside inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	09/12/2011 10:46:51	Srs. Fornecedores, solicito que não liguem para este órgão solicitando cancelamento lances.
Pregoeiro	09/12/2011 10:47:46	Todas as informações estão contidas noEdital deste processo. Solicito que leiam o Ed
Sistema	09/12/2011 10:56:23	O(s) Item(ns) 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 está(ão) em iminência até 11:0 09/12/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	09/12/2011 11:17:48	O(s) Item(ns) 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 está(ão) em iminência até 11:20 de 09/12/ após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	09/12/2011 11:23:40	O item 26 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da L Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerran de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2011 11:25:45	O item 36 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da L Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerran de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	09/12/2011 11:40:42	Srs. Fornecedores, faremos um intervalo para o almoço. Os itens abertos não serã encerrados até às 13:00 hs.
Pregoeiro	09/12/2011 15:12:30	Srs. Fornecedores, boa tarde. Desculpe-me o transtorno. Estavámos com problemas conexão.
Pregoeiro	09/12/2011 15:12:41	Daremos continuidade aos lances.
Sistema	09/12/2011 15:17:33	O(s) Item(ns) 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 está(ão) em iminência até 15:2 09/12/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	09/12/2011 15:43:38	O(s) Item(ns) 54 e 55 está(ão) em iminência até 15:46 de 09/12/2011, após isso ent (ão) no encerramento aleatório.
Sistema	09/12/2011 16:03:19	O(s) item(ns) 26, 36 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2011 16:03:25	Sr. Fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP CNPJ/CPF: 11232743000103, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/20 você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26, inferic lance vencedor, até às 16:08:25 de 09/12/2011.
Sistema	09/12/2011 16:04:16	O item 26 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor SOLAB CIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11232743000103 enviou lance no valor de 3.599,0000
Sistema	09/12/2011 16:04:16	Sr. Fornecedor PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P CNPJ/CPF: 57007114000180, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/20 você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 36, inferic lance vencedor, até às 16:09:16 de 09/12/2011.
Sistema	09/12/2011 16:09:44	O item 36 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:09:16 de 09/12/2011. O ter expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS F LABORATORIOS LTDA E.P., CNPJ/CPF: 57007114000180
Sistema	09/12/2011 16:09:44	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	09/12/2011 16:20:50	Srs. Fornecedores, esta sessão será suspensa por motivo de haver outra licitação ne horário. Retornamos no dia 14/12/2011 às 08:30 hs.
Pregoeiro	14/12/2011 08:30:10	Srs. Fornecedores, bom dia. Daremos continuidade a fase de aceitação.
Pregoeiro	14/12/2011 11:32:03	Srs. Fornecedores, esta sessão será suspensa. Retornamos no dia 19/12/2011 às 09:3
Pregoeiro	19/12/2011 09:38:35	Srs. Fornecedores, bom dia. Daremos continuidade a fase de aceitação.
Pregoeiro	19/12/2011 09:47:33	Para IRMAOS ISKANDAR LTDA - Sr. Fornecedor, seu valor no item 2 está acima do nc estimado. É possível negociar o valor do mesmo por R$164,42? Aguardo até às 09:5

Pregoeiro	19/12/2011 17:05:03	Srs. Fornecedores, esta sessão será suspensa. Retornamos no dia 26/12/2011 às 09:3
Pregoeiro	26/12/2011 09:31:31	Srs. Fornecedores, bom dia. Daremos continuidade a fase de aceitação.
Pregoeiro	26/12/2011 09:32:02	Qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone 47 3803-7238, com Maika.
Sistema	26/12/2011 11:19:51	Senhor fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA M CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	26/12/2011 11:21:32	Sr. Fornecedor, por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial a relação dos itens que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, co valores adequados ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto cor ficha técnica dos produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:22:32	Senhor fornecedor LL & BL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.284.460/0001-42, solici envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	26/12/2011 11:22:46	Para CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME - Sr. Fornece por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação itens que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valore adequados ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha té dos produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Pregoeiro	26/12/2011 11:22:52	Para LL & BL COMERCIAL LTDA - Sr. Fornecedor, por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que foi vencedora, con especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao seu lance final r moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produtos. Aguardo ate 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:23:12	Senhor fornecedor DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.478.911/0001- solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	26/12/2011 11:23:27	Para DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, por gentileza, anexar via sis ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que foi vencedora, con especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao seu lance final r moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produtos. Aguardo ate 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:23:39	Senhor fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	26/12/2011 11:23:48	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - Sr. Fornecedor gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequ ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica d produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:24:04	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	26/12/2011 11:24:16	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - Sr. Fornecedor, por gentileza, an via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que foi vence com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao seu lance nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produtos. Aguardo às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:24:34	Senhor fornecedor SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	26/12/2011 11:24:44	Para SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME - Sr. Fornecedor, por gentile anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produt Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:25:00	Senhor fornecedor J & L COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 14.357.829/0001-50, solici envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	26/12/2011 11:25:09	Para J & L COMERCIO LTDA-EPP - Sr. Fornecedor, por gentileza, anexar via sistem ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que foi vencedora, con especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao seu lance final r moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produtos. Aguardo ate 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:25:25	Senhor fornecedor SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - M CNPJ/CPF: 05.800.797/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	26/12/2011 11:25:34	Para SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME - Sr. Fornecedo gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequ ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica d produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:25:53	Senhor fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABOI CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	26/12/2011 11:26:04	Para DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA - Sr. Fornece por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação

		itens que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valore adequados ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha té dos produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:26:29	Senhor fornecedor COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP, CNPJ/CPF: 11.509.243/000 solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	26/12/2011 11:26:38	Para COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP - Sr. Fornecedor, por gentileza, anexar sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que foi vencedo com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao seu lance nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produtos. Aguardo às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:26:56	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	26/12/2011 11:27:10	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS - Sr. Fornecedor, por gentilez anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produt Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:27:33	Senhor fornecedor CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-5 solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	26/12/2011 11:27:42	Para CASALUPE COMERCIO LTDA EPP - Sr. Fornecedor, por gentileza, anexar via siste ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que foi vencedora, con especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao seu lance final r moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produtos. Aguardo at 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:27:59	Senhor fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-3 solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Pregoeiro	26/12/2011 11:28:06	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME. - Sr. Fornecedor, por gentileza, anexar via siste ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que foi vencedora, con especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao seu lance final r moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produtos. Aguardo at 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:28:19	Senhor fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/ 60.431.715/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	26/12/2011 11:28:28	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Sr. Fornecedor, gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequ ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica d produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:28:44	Senhor fornecedor MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/C 45.517.463/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	26/12/2011 11:28:49	Para MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Sr. Fornecedor, po gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequ ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica d produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:29:06	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Pregoeiro	26/12/2011 11:29:16	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Sr. Fornece por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação itens que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valore adequados ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha té dos produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:29:32	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTO CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Pregoeiro	26/12/2011 11:29:41	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Sr. Fornecedor, por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial co relação dos itens que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com valores adequados ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com ficha técnica dos produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:29:57	Senhor fornecedor IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTD CNPJ/CPF: 92.804.541/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	26/12/2011 11:30:10	Para IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA - Sr. Fornece por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação itens que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valore adequados ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha té dos produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:30:39	Senhor fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Pregoeiro	26/12/2011 11:30:48	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - Sr. Fornecedor, gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequ

		ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica d produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:31:05	Senhor fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CI CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Pregoeiro	26/12/2011 11:31:15	Para AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN - Sr. Fornece por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação itens que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valore adequados ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha té dos produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:31:37	Senhor fornecedor XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.127.236/0001- solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	26/12/2011 11:31:51	Para XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, por gentileza, anexar via sist ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que foi vencedora, con especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao seu lance final r moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produtos. Aguardo at 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:32:06	Senhor fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001- solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Pregoeiro	26/12/2011 11:32:15	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Sr. Fornecedor, por gentileza, anexar via sis ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que foi vencedora, con especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao seu lance final r moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produtos. Aguardo at 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:32:33	Senhor fornecedor CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - E CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Pregoeiro	26/12/2011 11:32:41	Para CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EP - Sr. Fornece por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação itens que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valore adequados ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha té dos produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:33:09	Senhor fornecedor MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITA CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	26/12/2011 11:33:21	Para MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL - Sr. Fornece por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação itens que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valore adequados ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha té dos produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:33:35	Senhor fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITAI CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	26/12/2011 11:33:43	Para UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA - Sr. Fornece por gentileza, anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação itens que foi vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valore adequados ao seu lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha té dos produtos. Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:34:05	Senhor fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Pregoeiro	26/12/2011 11:34:16	Para INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Fornecedor, por gentile anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produt Aguardo até às 15:00hs.
Sistema	26/12/2011 11:34:31	Senhor fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	26/12/2011 11:34:39	Para CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP - Sr. Fornecedor, por gentile anexar via sistema ComprasNet, sua proposta comercial com a relação dos itens que vencedora, com a especificação detalhada dos mesmos, com os valores adequados ao lance final nos moldes do item 5 e 7.9 do edital, junto com a ficha técnica dos produt Aguardo até às 15:00hs.
Pregoeiro	26/12/2011 11:35:46	Srs. Fornecedores, faremos um intervalo para o almoço. Retornamos às 13:30 hs.
Sistema	26/12/2011 11:44:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATOI LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	26/12/2011 11:54:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLI LTDA, CNPJ/CPF: 92.804.541/0001-90, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	26/12/2011 11:56:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	26/12/2011 11:56:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALIT LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	26/12/2011 12:01:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70, enviou o anexo para o ítem 29.

Sistema	26/12/2011 12:23:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	26/12/2011 12:29:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENT LTDA. - EP, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	26/12/2011 13:28:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.314.723/0001-53, enviou o anexo para o ítem 18.
Pregoeiro	26/12/2011 13:28:41	Srs. Fornecedores, boa tarde. Daremos continuidade a fase de aceitação.
Pregoeiro	26/12/2011 13:47:51	Para CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME - Sr. Fornece enviar a sua proposta original e assinada para este Instituto até o dia 29/12/2011
Sistema	26/12/2011 13:48:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	26/12/2011 13:48:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro	26/12/2011 13:56:00	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - Sr. Forneced enviar a sua proposta original e assinada para este Instituto até o dia 29/12/2011
09.213.849/0001-18	26/12/2011 13:57:16	Ok estaremos enviando.
Pregoeiro	26/12/2011 13:58:22	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - Ok. Obrigad
Sistema	26/12/2011 14:02:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/C 06.973.921/0001-17, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	26/12/2011 14:13:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS F LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	26/12/2011 14:29:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DI INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o ítem 3
Pregoeiro	26/12/2011 14:32:06	Para SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME - Sr. Fornecec enviar seu balanço patrimonial 2010 para fins de habilitação.
Pregoeiro	26/12/2011 14:55:29	Para DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA - Sr. Fornece solicito que corrija a sua proposta alterando as descrições dos itens que devem ser mesmas lançadas pela sua empresa no ComprasNet. Solicito ainda que reenvie o catá para o item 13 (Chuveiro e lava-olhos) pois o enviado não corresponde ao item acei
Sistema	26/12/2011 14:55:43	Senhor fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABOI CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	26/12/2011 15:22:15	Para COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP - Sr. Fornecedor, enviar a sua proposta or e assinada para este Instituto até o dia 29/12/2011.
Pregoeiro	26/12/2011 15:31:38	Sr. Fornecedor, enviar a sua proposta original e assinada para este Instituto, excluind mesma o item não vencedor 43, até o dia 29/12/2011.
Pregoeiro	26/12/2011 15:31:47	Para CASALUPE COMERCIO LTDA EPP - Sr. Fornecedor, enviar a sua proposta origina assinada para este Instituto, excluindo da mesma o item não vencedor 43, até o di 29/12/2011.
Pregoeiro	26/12/2011 15:41:49	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Sr. Fornecedor, in em sua proposta o item vencedor 51. Aguardo reenvio até às 17:00hs.
Pregoeiro	26/12/2011 15:51:33	Para MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Sr. Fornecedor, enviar proposta original e assinada para este Instituto, até o dia 29/12/2011.
Pregoeiro	26/12/2011 16:18:33	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Sr. Fornecedor, solicito que insira em sua proposta as descrições lançadas pela sua empre ComprasNet para todos os itens, e incluir o item 27 também vencedor. Para o item 4 poderei aceitar se negociar o valor do item por R$ 2667,85. Caso aceite alterar o valo sua proposta. Aguardo até às 18:00hs.
Sistema	26/12/2011 16:37:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.127.236/0001-72, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	26/12/2011 16:37:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS F LABORA, CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, enviou o anexo para o ítem 13.
Pregoeiro	26/12/2011 16:50:02	Para IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA - Sr. Fornece enviar a sua proposta original e assinada para este Instituto, até o dia 29/12/2011
Sistema	26/12/2011 16:54:24	Senhor fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Pregoeiro	26/12/2011 16:55:53	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - Sr. Forneced corrigir a descrição do item 41, pois está divergente da lançada pela sua empresa r ComprasNet. Aguardo até às 18:00hs.
11.098.524/0001-83	26/12/2011 17:00:05	Gentileza considerar nossa proposta anexada ao comprasnet.
Sistema	26/12/2011 17:01:36	Senhor fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001- solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Pregoeiro	26/12/2011 17:03:14	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Sr. Fornecedor, inserir o item 35 também vencedor em sua proposta. Corrigir o número do item 29, e a quantidade para 20. Agu

		até às 18:00hs.
Pregoeiro	26/12/2011 17:04:44	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - Sr. fornecedor, sua proposta anexada não constam as condições de entrega. Aguardo novo envio.
11.098.524/0001-83	26/12/2011 17:12:22	Sr. pregoeiro qual condição de entrega não consta?
Sistema	26/12/2011 17:15:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70, enviou o anexo para o ítem 29.
Pregoeiro	26/12/2011 17:21:18	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - Está na descriçã item que inclusive lançasse no ComprasNet.
Pregoeiro	26/12/2011 17:22:47	Para CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EP - Sr. Fornece enviar a sua proposta original e assinada para este Instituto, até o dia 29/12/2011
09.610.464/0001-94	26/12/2011 17:26:11	documentação original devidamente postada via sedex na data de hoje
Pregoeiro	26/12/2011 17:38:37	Para CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EP - Ok. Obriga
Pregoeiro	26/12/2011 17:51:17	Srs. Fornecedores, esta sessão está sendo suspensa. Retornamos no dia 03/01/2012 08:30hs.
Pregoeiro	26/12/2011 17:51:34	Desejo a todos um Feliz Ano Novo!!
Sistema	27/12/2011 09:53:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LL & BL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.284.460/000 enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	27/12/2011 13:10:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRI LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	27/12/2011 17:38:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	28/12/2011 16:34:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	02/01/2012 09:14:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	03/01/2012 08:40:49	Srs. Fornecedores, bom dia.
Pregoeiro	03/01/2012 08:41:05	Feliz Ano Novo a todos!
Pregoeiro	03/01/2012 08:42:01	Daremos continuidade a fase de habilitação. Peço que permaneçam logados e atentos mensagens via chat. Qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone 47 3803-7238, Maika.
Pregoeiro	03/01/2012 11:48:10	Para IRMAOS ISKANDAR LTDA - Sr. Fornecedor, é possível negociar o valor do item 2 R$ 164,42? Aguardo até às 11:52 hs.
Pregoeiro	03/01/2012 11:53:15	Para DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, solicito o envio de sua prop original e assinada para este Instituto até o dia 06/01/2012.
Pregoeiro	03/01/2012 11:53:58	Para CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME - Sr. Forneced possível negociar o valor do item 2 para R$ 164,42? Aguardo até às 11:52 hs.
Pregoeiro	03/01/2012 11:54:08	Para CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME - Sr. Forneced possível negociar o valor do item 2 para R$ 164,42? Aguardo até às 11:59 hs.
Pregoeiro	03/01/2012 12:02:53	Faremos um intervalo para o almoço e retornamos às 13:20 hs.
Pregoeiro	03/01/2012 13:27:16	Srs. Fornecedores, boa tarde.
Pregoeiro	03/01/2012 13:27:31	Para CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME - Sr. Forneced possível negociar o valor do item 2 para R$ 164,42? Aguardo até às 13:33 hs.
Pregoeiro	03/01/2012 13:42:28	Para LL & BL COMERCIAL LTDA - Sr. Fornecedor, solicito o envio de sua proposta origi assinada para este Instituto até o dia 06/01/2012.
Pregoeiro	03/01/2012 14:04:38	Srs. Fornecedores, no item 6, as empresas WM ELETROELETRONICO LTDA ME e LL & COMERCIAL LTDA foram desclassificadas pois seus produtos não possuim degelo frost- e não por não constar a porta reversível como foi descrito na desclassificação.
Pregoeiro	03/01/2012 14:22:28	Para JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - Sr. Fornecedor, é possível negocia valor do item 10 para R$ 4261,00? Aguardo até às 14:26 hs.
Pregoeiro	03/01/2012 14:38:26	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - Sr. Fornecedo possível negociar o valor do item 10 para R$ 4261,00? Aguardo até às 14:42hs.
Pregoeiro	03/01/2012 14:48:26	Para PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME - Sr. Fornecedor, é possível negociar o valor item 10 para R$ 4261,00? Aguardo até às 14:52hs.
Pregoeiro	03/01/2012 15:07:07	Para RIBEIRO & SOBRINHO LTDA. - ME - Sr. Fornecedor, é possível negociar o valor do 10 para R$ 4261,00? Aguardo até às 15:10hs.
Pregoeiro	03/01/2012 15:15:32	Para DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. - Sr. Fornec é possível negociar o valor do item 14 para R$ 133,09? Aguardo até às 15:18hs.
Pregoeiro	03/01/2012	Para COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP - Sr. Fornecedor, é possível negociar o val

	15:20:21	item 14 para R$ 133,09? Aguardo até às 15:24hs.
11.509.243/0001-76	03/01/2012 15:22:27	BOA TARDE, SRº PREGOEIROUM MINUTO POIS IREMOS VERIFICAR A POSSIBILIDAI
11.509.243/0001-76	03/01/2012 15:27:13	Sr pregoiro visto que estão solicitando neste item mascara facial inteira com 10 filtros reposição não podemos chegar ao valor estimado
Pregoeiro	03/01/2012 15:29:50	Para COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP - Ok. Obrigada.
Pregoeiro	03/01/2012 15:30:45	Para THOIA COMERCIAL LTDA - Sr. Fornecedor, é possível negociar o valor do item 14 R$ 133,09? Aguardo até às 15:34hs.
Pregoeiro	03/01/2012 15:38:03	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Sr. Fornecedor, é possível negociar o valor do item 44 para R$ 2667,85? Aguardo até à 15:42hs.
Pregoeiro	03/01/2012 15:45:51	Para PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P. - Sr. Fornece é possível negociar o valor do item 44 para R$ 2667,85? Aguardo até às 15:48hs.
Pregoeiro	03/01/2012 15:52:00	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - Sr. Fornecedo possível negociar o valor do item 44 para R$ 2667,85? Aguardo até às 15:55hs.
Pregoeiro	03/01/2012 15:56:49	Para PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO - Sr. Fornec é possível negociar o valor do item 44 para R$ 2667,85? Aguardo até às 16:00hs.
Pregoeiro	03/01/2012 16:01:48	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Sr. Fornece possível negociar o valor do item 44 para R$ 2667,85? Aguardo até às 16:05hs.
11.232.743/0001-03	03/01/2012 16:05:47	Um instante por favor.
Pregoeiro	03/01/2012 16:08:43	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Ok.
11.232.743/0001-03	03/01/2012 16:08:50	Infelizmente já estamos com nosso valor mínimo para o item 44.
Pregoeiro	03/01/2012 16:10:34	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Ok. Obriga
Pregoeiro	03/01/2012 16:11:29	Para MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Sr. Fornecedor, é pos negociar o valor do item 44 para R$ 2667,85? Aguardo até às 16:15hs.
45.517.463/0001-63	03/01/2012 16:14:13	um momento...
45.517.463/0001-63	03/01/2012 16:14:47	Sr Pregoeiro, estou verificando com a Diretoria.
Pregoeiro	03/01/2012 16:15:13	Para MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Ok.
45.517.463/0001-63	03/01/2012 16:18:10	Infelizmente, não poderemos reduzir Sr Pregoeiro. Já chegamos em nosso menor va
Pregoeiro	03/01/2012 16:19:17	Para MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Ok. Obrigada.
Pregoeiro	03/01/2012 16:22:46	Para EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Sr. Fornecedor, é possível negoci valor do item 54 para R$ 74,51? Aguardo até às 16:25hs.
Pregoeiro	03/01/2012 16:27:21	Para THOIA COMERCIAL LTDA - Sr. Fornecedor, é possível negociar o valor do item 54 R$ 74,51? Aguardo até às 16:31hs.
11.098.189/0001-13	03/01/2012 16:29:29	Sr: Pregoeiro um estante por favor
11.098.189/0001-13	03/01/2012 16:30:50	THOIA COMERCIAL LTDA :Sr: Pregoeiro ok R$ 74,51
Pregoeiro	03/01/2012 16:33:43	Para THOIA COMERCIAL LTDA - Ok. Obrigada.
Pregoeiro	03/01/2012 16:35:55	Para IRMAOS ISKANDAR LTDA - Sr. Fornecedor, é possível negociar o valor do item 55 R$ 246,66? Aguardo até às 16:40hs.
Sistema	03/01/2012 16:41:48	Senhor fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	03/01/2012 16:42:25	Para EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA. - Solicito prop até o dia 04/01/2012 às 10:00hs.
Sistema	03/01/2012 16:43:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77, enviou o anexo para o ítem 43.
Pregoeiro	03/01/2012 17:01:00	Para DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA - Solicito o e de sua proposta original e assinada para este Instituto até o dia 06/01/2012.
Pregoeiro	03/01/2012 17:01:34	Esta sessão está sendo suspensa. Retornamos no dia 05/01/2012 às 09:30 hs.
Sistema	03/01/2012 17:41:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMEST LTDA., CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	04/01/2012 09:20:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LT CNPJ/CPF: 45.517.463/0001-63, enviou o anexo para o ítem 23.

Pregoeiro	05/01/2012 09:41:35	Srs. Fornecedores, bom dia.
Pregoeiro	05/01/2012 09:41:47	Daremos continuidade a fase de habilitação.
Sistema	05/01/2012 13:43:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	05/01/2012 13:46:25	Para PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME - Sr. Fornecedor, é possível negociar o valor item 11 para R$ 373,00? Aguardo até às 13:50 hs.
07.918.483/0001-57	05/01/2012 13:52:55	Boa tarde Sr. Pregoeiro um momento por favor
07.918.483/0001-57	05/01/2012 13:56:16	Sr. Pregoeiro, não temos como chegar ao valor de referência.
Pregoeiro	05/01/2012 14:00:52	Para PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME - Ok. Obrigada.
Pregoeiro	05/01/2012 14:01:46	Para EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA. - Sr. Fornece enviar a sua proposta original e assinada para este Instituto até o dia 10/01/2012
Pregoeiro	05/01/2012 14:11:35	Para J & L COMERCIO LTDA-EPP - Sr. Fornecedor, inserir em sua proposta o item 8 Aguardo até às 15:30hs.
14.357.829/0001-50	05/01/2012 14:13:25	OK estou enviando por e-mail
Sistema	05/01/2012 14:19:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE l - ME, CNPJ/CPF: 05.800.797/0001-25, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	05/01/2012 14:19:53	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	05/01/2012 14:20:01	Para J & L COMERCIO LTDA-EPP - Ok. Obrigada.
Pregoeiro	05/01/2012 14:20:48	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS - Sr. Fornecedor, enviar pel ComprasNet a sua PROPOSTA, até ás 15:30hs.
Pregoeiro	05/01/2012 14:22:14	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS - Inclusive proposta com os d itens vencedores.
Sistema	05/01/2012 14:25:27	Senhor fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-3 solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Pregoeiro	05/01/2012 14:26:27	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME. - Sr. Fornecedor, corrigir a descrição do item em proposta que deve ser a mesma que foi inserida pela sua empresa no ComprasNet. Ag reenvio até às 15:30hs.
Sistema	05/01/2012 14:29:19	Senhor fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/ 60.431.715/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	05/01/2012 14:29:54	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Inserir em sua pro o item também vencedor 51. Aguardo até às 15:30hs.
Sistema	05/01/2012 14:37:30	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTO CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	05/01/2012 14:38:27	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Inserir er proposta o item também vencedor 27 e corrigir o valor do item 44 para R$ 2667,8 Aguardo até às 15:30hs.
Pregoeiro	05/01/2012 14:39:28	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Corrigir a descrição dos itens que deve ser a mesma incluída pela sua empresa no ComprasN
Pregoeiro	05/01/2012 14:51:30	Para XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, incluir a marca do seu prod cotado em sua proposta. Assim que inserida, enviar a mesma em original e assindada este Instituto até o dia 10/01/2012.
Sistema	05/01/2012 14:52:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J & L COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 14.357.829/0 50, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	05/01/2012 15:05:30	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Sr. Fornecedor, solicito o envio de sua prop original e assinada para este Instituto até o dia 10/01/2012.
Sistema	05/01/2012 15:10:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	05/01/2012 15:28:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	05/01/2012 15:28:26	Senhor fornecedor LICITACOES BLUMENAU LTDA ME, CNPJ/CPF: 08.108.099/0001-5 solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Pregoeiro	05/01/2012 15:29:02	Para LICITACOES BLUMENAU LTDA ME - Solicito o envio de sua proposta até às 16:3
Pregoeiro	05/01/2012 15:37:01	Para LICITACOES BLUMENAU LTDA ME - Sr. Fornecedor, o equipamento ofertado no ite necessita de instalação no local, conforme consta no Termo de Referência. Questiono, empresa oferecerá essa instalação? Se sim, insira isto em sua proposta. Aguardo.
Pregoeiro	05/01/2012 15:53:43	Para DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA - Inserir em proposta o item 39.
Sistema	05/01/2012	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

	15:56:06	
Sistema	05/01/2012 16:41:36	Senhor fornecedor THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/0001-13, solicit envio do anexo referente ao ítem 54.
Pregoeiro	05/01/2012 16:42:09	Para THOIA COMERCIAL LTDA - Solicito o envio de sua proposta até às 18:00hs.
11.098.189/0001-13	05/01/2012 16:44:33	THOIA COMERCIAL LTDA: Ok estaremos enviando
Sistema	05/01/2012 16:45:14	Senhor fornecedor SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - M CNPJ/CPF: 05.800.797/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	05/01/2012 16:45:24	Para THOIA COMERCIAL LTDA - Ok. Obrigada.
Pregoeiro	05/01/2012 16:46:23	Para SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME - Sr. Fornece preciso de cópias do balanço patrimonial que é registrado na junta (com selo do mes com o termo de abertura e encerramento também. Aguardo novo reenvio até às 18:0
Sistema	05/01/2012 16:57:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor THOIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.189/000 enviou o anexo para o ítem 54.
Sistema	05/01/2012 16:59:39	Senhor fornecedor J & L COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 14.357.829/0001-50, solici envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	05/01/2012 17:00:52	Para SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME - Solicito seu ba patrimonial e certidão negativa de falência nos moldes do item 8.5 do edital. Aguardo a 09:00hs de 06/01/2012.
Pregoeiro	05/01/2012 17:01:06	Para SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME - Desconsider última mensagem.
Pregoeiro	05/01/2012 17:01:18	Para J & L COMERCIO LTDA-EPP - Solicito seu balanço patrimonial e certidão negativa falência nos moldes do item 8.5 do edital. Aguardo até às 09:00hs de 06/01/2012
Pregoeiro	05/01/2012 17:04:03	Esta sessão esta sendo suspensa. Retornamos no dia 06/01/2012 às 08:30 hs.
Sistema	05/01/2012 17:06:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	05/01/2012 17:09:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DI INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o ítem 2
Sistema	05/01/2012 17:26:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, enviou o anexo para o ítem
Pregoeiro	06/01/2012 08:43:14	Srs. Fornecedores, bom dia.
Pregoeiro	06/01/2012 08:43:25	Daremos continuidade a fase de habilitação.
Sistema	06/01/2012 08:53:11	Senhor fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	06/01/2012 08:53:37	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - Solicito o envio sua proposta até às 10:00hs de hoje.
Sistema	06/01/2012 08:56:00	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTO CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	06/01/2012 08:57:30	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Inserir er proposta o item também vencedor 27 e corrigir o valor do item 44 para R$ 2667,8 Corrigir ainda a descrição dos itens que deve ser a mesma incluída pela sua empresa ComprasNet. Aguardo até às 09:40hs.
Sistema	06/01/2012 09:06:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DI INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o ítem 2
Sistema	06/01/2012 09:21:28	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTO CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	06/01/2012 09:22:35	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Inserir er proposta o item também vencedor 44 e corrigir o valor do mesmo para R$ 2667,85. Co ainda a descrição dos itens que deve ser a mesma incluída pela sua empresa no ComprasNet. Aguardo até às 10:00hs.
Sistema	06/01/2012 09:36:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRI LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	06/01/2012 09:52:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DI INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o ítem 2
Sistema	06/01/2012 09:57:52	Senhor fornecedor SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - M CNPJ/CPF: 05.800.797/0001-25, o prazo para envio de anexo para o ítem 12 foi encer pelo Pregoeiro.
Sistema	06/01/2012 10:00:58	Senhor fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABOI CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	06/01/2012 10:01:25	Para DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA - Inserir o ite em sua proposta, também vencedor.
Sistema	06/01/2012	Senhor fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/

	10:27:11	60.431.715/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	06/01/2012 10:27:45	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Sr. Fornecedor, ai ficou faltando o item vencedor 51. Aguardo reenvio.
Sistema	06/01/2012 10:50:04	Senhor fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CI CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Pregoeiro	06/01/2012 10:52:03	Para AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN - Sr. Fornece corrigir a descrição dos itens de sua proposta inserindo a mesma descrição que su empresa inseriu no ComprasNet. Aguardo até às 12:00hs.
Sistema	06/01/2012 10:56:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALIT LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	06/01/2012 11:13:17	Senhor fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	06/01/2012 11:16:36	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - Corrigir a descr de seu item em sua proposta que deve ser a mesma inserida pela sua empresa no ComprasNet. Aguardo reenvio.
Sistema	06/01/2012 11:21:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, enviou o anexo para o ítem 19.
11.098.524/0001-83	06/01/2012 11:41:19	Teklabor diz, verificando o equipamento afertado, o mesmo é analogico e não microprocessado conforme solicitado, favor passar para o proximo colocado.
Pregoeiro	06/01/2012 11:45:34	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - Ok. Obrigada
Pregoeiro	06/01/2012 11:46:27	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - Srs. Forneced faremos um intervalo para o almoço. Retornamos às 13:20hs.
Pregoeiro	06/01/2012 11:46:40	Srs. Fornecedor, faremos um intervalo para o almoço. Retornamos às 13:20hs.
Pregoeiro	06/01/2012 13:40:52	Srs. Fornecedores, boa tarde. Desculpem o atraso, houve um imprevisto na rodovia
Pregoeiro	06/01/2012 13:41:06	Daremos continuidade a fase de habilitação.
Sistema	06/01/2012 14:03:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/01/2012 14:24:58	Sr. Fornecedor CASALUPE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03314723000153, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desisti apresentar lance final e único para o item 31, inferior ao lance vencedor, até às 14:29 de 06/01/2012.
Sistema	06/01/2012 14:31:01	O item 31 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:29:58 de 06/01/2012. O ter expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CASALUPE COMERCIO LTDA EPP CNPJ/CPF: 03314723000153
Sistema	06/01/2012 14:31:01	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	06/01/2012 14:55:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	06/01/2012 15:04:34	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Sr. Fornecedor, em sua descrição não consta equipamento, para o item 41, será instalado no local, se será entregue manual e a certificações de procedência e qualidade. Se seu produto ofertado oferece esses quesi inserir em sua proposta. Aguardo proposta via ComprasNet até às 16:30hs.
Sistema	06/01/2012 15:04:44	Senhor fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001- solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
10.663.308/0001-70	06/01/2012 15:08:02	ok enviarei, mais a proposta com os outros item ja foi enviada em original.
10.663.308/0001-70	06/01/2012 15:09:03	só um minuto.
Pregoeiro	06/01/2012 15:09:18	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Ok. Quanto ao item 42, qual a precisão de aparelho?
10.663.308/0001-70	06/01/2012 15:13:06	Sr. Pregoeiro, poderia ser mais preciso quanto a qual precisao?
Pregoeiro	06/01/2012 15:16:38	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Em nossa descrição solicitamos que a precisã equipamento seja de 0,001. Preciso saber qual é a precisão do seu equipamento. Não t mais informações sobre a precisão, precisaria consultar a área técnica.
Sistema	06/01/2012 15:18:26	Senhor fornecedor BAYDE- CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.900.490/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	06/01/2012 15:21:52	Para BAYDE- CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - Solicito o envio de sua proposta até 16:30hs.
Pregoeiro	06/01/2012 15:22:13	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - .
10.663.308/0001-70	06/01/2012 15:23:28	Sr. Pregoeiro, o nosso equipamento atendera plenamente ao solicitado em edital, inclu a precisao de 0,001.

10.663.308/0001-70	06/01/2012 15:27:34	Sr. Pregoeiro referente ao item 41, o sr. poderia nos informar que tipo de certificado prcedencia e qualidade que esta querendo, pois todos os nossos equipamentos acompanham certificado de garantia de 01 ano, entao gostaria de mais especificação a tipo de certificado é esse para averiguar se o nosso equipamento terá.
Sistema	06/01/2012 15:41:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BAYDE- CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CF 04.900.490/0001-33, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	06/01/2012 15:41:51	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Qualquer certificado que avalie a qualidad procedência do produto ofertado, como os emitidos pela Inmetro.
Pregoeiro	06/01/2012 15:43:16	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Quanto ao item 41, faça constar na proposta atende esses requisitos específicos para este item na descrição do mesmo, já que ate
10.663.308/0001-70	06/01/2012 15:46:33	ok...entendido.
Pregoeiro	06/01/2012 15:47:52	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Obrigada.
Pregoeiro	06/01/2012 16:04:19	Para J & L COMERCIO LTDA-EPP - Sr. Fornecedor, o envio do balanço via fax está ileg Solicito que faça o envio digitalizado do mesmo, através do ComprasNet.
Sistema	06/01/2012 16:17:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	06/01/2012 16:31:44	Senhor fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001- solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Pregoeiro	06/01/2012 16:32:09	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Faltou inserir o item 41 em sua proposta. Ag novo reenvio.
Pregoeiro	06/01/2012 16:33:06	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - E preciso saber se para este equipamento previsto a instalação no Instituto?
Pregoeiro	06/01/2012 18:24:37	Srs. Fornecedores, esta sessão está sendo suspensa. Retornamos no dia 09/01/2012 09:30hs.
Pregoeiro	09/01/2012 09:28:27	Srs. Fornecedores, bom dia. Daremos continuidade a fase de aceitação. Peço que permaneçam logados e atentos as mensagens via chat. Qualquer dúvida entrar em co pelo telefone 47 3803-7238, com Maika.
Pregoeiro	09/01/2012 11:58:04	Srs. Fornecedores faremos um intervalo para o almoço. Retornamos às 13:30 hs.
Pregoeiro	09/01/2012 13:41:04	Srs. Fornecedores, boa tarde.
Sistema	09/01/2012 14:43:27	Senhor fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/ 60.431.715/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	09/01/2012 15:04:04	Para CASALUPE COMERCIO LTDA EPP - Sr. Fornecedor, solicito o envio do modelo do produto cotado no item 31. Aguardo até às 15:10 hs.
03.314.723/0001-53	09/01/2012 15:07:51	OK ESTAMOS PROVIDENCIANO OBRIGADO
Sistema	09/01/2012 15:09:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	09/01/2012 15:10:27	Para CASALUPE COMERCIO LTDA EPP - Ok.
03.314.723/0001-53	09/01/2012 15:11:02	modelo NI 1811 da NOVA INSTRUMENTO
Pregoeiro	09/01/2012 15:14:32	Para CASALUPE COMERCIO LTDA EPP - Obrigada.
Pregoeiro	09/01/2012 15:15:08	Para PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO - Sr. Fornec solicito o envio do modelo do seu produto cotado no item 31. Aguardo até às 15:23
Sistema	09/01/2012 15:32:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRI LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, enviou o anexo para o ítem 20.
Pregoeiro	09/01/2012 16:26:50	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Sr. Fornecedor, solicito o envio do modelo do seu produto cotado no item 31. Aguardo at 16:35 hs.
06.022.999/0001-56	09/01/2012 16:29:08	Boa tarde, um instante por favor estamos verificando.
Pregoeiro	09/01/2012 16:30:57	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Ok.
06.022.999/0001-56	09/01/2012 16:31:25	o modelo é Q222TM208
Pregoeiro	09/01/2012 16:36:22	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Ok. Obri
Sistema	09/01/2012 16:41:17	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTO CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	09/01/2012 16:42:06	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Inserir er proposta o item 31 e reenviar a mesma com as descrição que sua empresa inseriu ComprasNet e o modelo. Aguardo até às 17:15hs.

06.022.999/0001-56	09/01/2012 16:45:10	Ok estamos providenciando
Pregoeiro	09/01/2012 16:49:28	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Ok. Obrig
Sistema	09/01/2012 17:12:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DI INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o ítem 3
Sistema	09/01/2012 17:12:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	09/01/2012 18:02:02	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Srs. Fornecedores, esta sessão está sendo suspensa. Retornamos no dia 10/01/2012 às 08 hs.
Pregoeiro	09/01/2012 18:02:36	Srs. Fornecedores, esta sessão está sendo suspensa. Retornamos no dia 10/01/2012 08:30 hs.
Pregoeiro	10/01/2012 08:31:05	Srs. Fornecedores, bom dia.
Pregoeiro	10/01/2012 08:36:49	Para J & L COMERCIO LTDA-EPP - Sr. Fornecedor, aguardarei o envio de seu balanço a 09:00 hs, sob pena de desclassificação caso não envie.
Sistema	10/01/2012 08:43:35	Senhor fornecedor NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. CNPJ/CPF: 08.477.087/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	10/01/2012 08:43:59	Para NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E - Solicito s proposta até às 10:00hs.
Sistema	10/01/2012 10:23:08	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o e do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	10/01/2012 10:23:50	Para TK SERVICE LTDA ME - Solicito o envio da ficha técnica do seu produto cotado no 43. Aguardo até às 11:15hs.
Pregoeiro	10/01/2012 11:42:55	Srs. Fornecedores, faremos um intervalo para o almoço. Retornamos às 13:30hs.
Sistema	10/01/2012 12:14:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001- enviou o anexo para o ítem 43.
Pregoeiro	10/01/2012 13:28:34	Srs. Fornecedores, boa tarde.
Pregoeiro	10/01/2012 13:32:51	Para AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN - Sr. Fornece solicito que altere as descrições de todos os itens vencedores de sua proposta para mesma inserida pela sua empresa no ComprasNet. Aguardo novo envio até às 14:30
Sistema	10/01/2012 13:32:58	Senhor fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CI CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	10/01/2012 13:39:41	Senhor fornecedor RIBEIRO & SOBRINHO LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 10.351.523/0001- solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	10/01/2012 13:41:08	Para RIBEIRO & SOBRINHO LTDA. - ME - Solicito sua proposta até às 14:30hs.
Sistema	10/01/2012 13:41:24	Senhor fornecedor SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.505.771/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	10/01/2012 13:41:36	Para SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME - Solicito sua proposta até 14:30hs.
Sistema	10/01/2012 14:46:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, enviou o anexo para o ítem
Pregoeiro	10/01/2012 14:50:56	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - Sr. Fornecedor valor no item 43 está acima do nosso estimado. è possível negociar o mesmo pelo val R$ 3.677,90? Aguardo até às 15:00 hs.
09.213.849/0001-18	10/01/2012 14:52:13	Um instante por favor.
09.213.849/0001-18	10/01/2012 14:53:42	Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a), infelizmente não temos como chegar ao valor estima
Pregoeiro	10/01/2012 15:00:35	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - Ok. Obrigad Quanto ao item 32, qual o modelo cotado?
09.213.849/0001-18	10/01/2012 15:03:16	Marca cientec, modelo CT-6000R.
Pregoeiro	10/01/2012 15:04:20	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - E aceita nego este item por R$ 21.100,30?
09.213.849/0001-18	10/01/2012 15:05:30	um momento por favor
Pregoeiro	10/01/2012 15:06:24	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - Ok.
09.213.849/0001-18	10/01/2012 15:09:48	Um excelente ano a todos!!!
Pregoeiro	10/01/2012 15:11:38	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - Sr.Fornecedo

09.213.849/0001-18	10/01/2012 15:14:22	Desculpe mais observei que nossa proposta para o item ja havia sido desclassificado, a devo responder?
Pregoeiro	10/01/2012 15:16:32	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME - Não precisa. T certo. Obrigada.
Pregoeiro	10/01/2012 15:17:27	Para THOIA COMERCIAL LTDA - Sr. Fornecedor, seu valor no item 32 está acima do n estimado. É possível negociar o mesmo pelo valor de R$ 21.100,30? Aguardo até às 1 hs.
Sistema	10/01/2012 15:37:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, enviou o anexo para o ítem
Pregoeiro	10/01/2012 15:50:39	Para LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E - Sr. Fornece seu valor no item 32 está acima do nosso estimado. É possível negociar o mesmo pelo de R$ 21.100,30? Aguardo até às 16:05 hs.
Sistema	10/01/2012 15:55:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	10/01/2012 15:56:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	10/01/2012 16:06:55	Para AF-MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - ME - Sr. Fornecedor, valor no item 43 está acima do nosso estimado. É possível negociar o mesmo pelo val R$ 3.677,00? Aguardo até às 16:10 hs.
Pregoeiro	10/01/2012 16:12:43	Para THOIA COMERCIAL LTDA - Sr. Fornecedor, seu valor no item 43 está acima do n estimado. É possível negociar o mesmo pelo valor de R$ 3.677,90? Aguardo até às 16 hs.
Pregoeiro	10/01/2012 16:19:05	Para MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL - Sr. Fornece seu valor no item 43 está acima do nosso estimado. É possível negociar o mesmo pelo de R$ 3.677,90? Aguardo até às 16:22 hs.
Pregoeiro	10/01/2012 16:34:39	Para EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA - Sr. Fornecedor valor no item 43 está acima do nosso estimado. É possível negociar o mesmo pelo val R$ 3.677,90? Aguardo até às 16:37 hs.
Sistema	10/01/2012 16:40:32	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	10/01/2012 16:41:10	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - Inserir em sua proposta o item tar vencedor 8. aguardo reenvio até às 17:15hs.
Sistema	10/01/2012 16:41:46	Senhor fornecedor DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABOI CNPJ/CPF: 10.612.555/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	10/01/2012 16:43:08	Para DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA - Inserir em proposta o item também vencedor 39. Aguardo até às 17:15hs.
Sistema	10/01/2012 16:48:53	Senhor fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CI CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Pregoeiro	10/01/2012 16:50:50	Para AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN - Sr. Fornece solicito que reenvie sua proposta com a mesma descrição inserida no ComprasNet, p todos os itens. Aguardo até às 17:30hs.
Sistema	10/01/2012 16:53:04	Senhor fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001- solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Pregoeiro	10/01/2012 16:53:28	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Inserir em sua proposta o item também ven 42. Aguardo até às 17:20hs.
Pregoeiro	10/01/2012 17:02:42	Srs. Fornecedores, esta sessão está sendo suspensa. Retornamos no dia 11/01/2012 08:30 hs.
Sistema	10/01/2012 17:10:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.663.308/0001-70, enviou o anexo para o ítem 42.
Pregoeiro	11/01/2012 08:30:13	Srs. Fornecedores, bom dia.
Pregoeiro	11/01/2012 08:32:10	Daremos continuidade a fase de habilitação.
Sistema	11/01/2012 08:35:45	Senhor fornecedor HUNGARO E PICOLI LTDA, CNPJ/CPF: 11.247.915/0001-12, solicit envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	11/01/2012 08:36:04	Para HUNGARO E PICOLI LTDA - Solicito o envio de sua proposta.
Pregoeiro	11/01/2012 08:40:17	Para HUNGARO E PICOLI LTDA - Até às 09:30hs.
Sistema	11/01/2012 08:41:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	11/01/2012 08:58:55	Senhor fornecedor MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITA CNPJ/CPF: 11.152.442/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	11/01/2012 08:59:27	Para MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL - Solicito o env sua proposta até às 10:00hs.
Pregoeiro	11/01/2012 09:08:24	Para AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN - Aguardo cor da proposta até às 10:00 hs, sob pena de inabilitação e aplicação das sanções cabíve

11.349.876/0001-64	11/01/2012 09:23:27	ok ja esta sendo anexado.
Sistema	11/01/2012 09:24:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN, CNPJ/CPF: 11.349.876/0001-64, enviou o anexo para o ítem
Pregoeiro	11/01/2012 09:32:28	Para AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN - Obrigad
Sistema	11/01/2012 09:36:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	11/01/2012 10:33:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	11/01/2012 10:33:59	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	11/01/2012 10:34:34	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Inserir em proposta o item 39. Aguardo reenvio até às 11:15hs.
11.232.743/0001-03	11/01/2012 10:52:34	Ok estaremos encaminhando, obrigado.
Sistema	11/01/2012 10:56:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATOI LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	11/01/2012 11:15:44	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	11/01/2012 11:16:08	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Inserir em proposta o item 39. Aguardo reenvio até às 11:45hs.
Pregoeiro	11/01/2012 11:18:24	Para LL & BL COMERCIAL LTDA - Solicito o envio de sua proposta original e assinada p este Instituto até o dia 16/01/2011. Aguardo.
Pregoeiro	11/01/2012 11:18:59	Para DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOS PARA LABORA - Solicito o e de sua proposta original e assinada (excluindo-se o item não vencedor 39) para est Instituto até o dia 16/01/2011. Aguardo.
Pregoeiro	11/01/2012 11:19:09	Para COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP - Solicito o envio de sua proposta origina assinada para este Instituto até o dia 16/01/2011. Aguardo.
Pregoeiro	11/01/2012 11:19:22	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME. - Solicito o envio de sua proposta original e assi para este Instituto até o dia 16/01/2011. Aguardo.
Pregoeiro	11/01/2012 11:19:59	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Solicit envio de sua proposta original e assinada (excluindo-se o item não vencedor 32) para Instituto até o dia 16/01/2011. Aguardo.
Pregoeiro	11/01/2012 11:20:16	Para AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN - Solicito o e de sua proposta original e assinada para este Instituto até o dia 16/01/2011. Aguar
Pregoeiro	11/01/2012 11:20:26	Para XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP - Solicito o envio de sua proposta original e ass para este Instituto até o dia 16/01/2011. Aguardo.
Pregoeiro	11/01/2012 11:21:02	Para LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME - Solicito o envio de sua proposta original assinada para este Instituto até o dia 16/01/2011. Aguardo.
Pregoeiro	11/01/2012 11:21:11	Para THOIA COMERCIAL LTDA - Solicito o envio de sua proposta original e assinada p este Instituto até o dia 16/01/2011. Aguardo.
Sistema	11/01/2012 11:34:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATOI LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o ítem 39.
Pregoeiro	11/01/2012 11:41:13	Srs. Fornecedores, faremos um intervalo para o almoço. Retornamos às 13:10 hs.
Pregoeiro	11/01/2012 13:15:16	Srs. Fornecedores, boa tarde.
Pregoeiro	11/01/2012 13:57:55	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Solicito o e de sua proposta original e assinada, com a inclusão do item 39 também vencedor, para Instituto até o dia 16/01/2011. Aguardo.
Pregoeiro	11/01/2012 13:59:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/01/2012 às 14:2

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	26/12/2011 13:48:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	11/01/2012 13:59:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/01/2012 às 14:21:

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos iter divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/ Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:26 horas do dia 11 de janeiro de 2012, cuja ata foi lavrada e as pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MAIKA JANINE LAZZARIS
Pregoeiro Oficial

GUILHERME HENRIQUE SCHIROKY
Equipe de Apoio

ROSIMERE KRAUZE DE ALMEIDA MENDES
Equipe de Apoio

Imprimir o **Relatório**

Voltar